

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS (Merc-c)

COSTITUZIONE
DIATESI
FISIOLOGIA

COMPARARE
DD

FLUOR
LUES

I **Mercuri** in genere, si usano nelle fasi acute di soggetti che stanno abbastanza bene.
Se a **Merc** si aggiungono necrosi ossee o sanguinamento o ulcerazioni → **Merc-c**.
con : **Ars, Lach**.

- **Merc** : Mal di gola con forte peggioramento se il paziente è compromesso o semplicemente se è toccato dall'esterno

●	Merc-c più ulceratico	Merc più suppurativo
---	------------------------------	-----------------------------

- **Merc** e **Merc-c** suda ma non migliora (come invece fa **Bell**).

DD - Comportamento		
Bambini	continuano a piangere anche se presi in braccio	I bambini Coff , diversamente da Cham
Bambini che distruggono tutto	senza dolo	Ars-i
	hanno bisogno del buco	Mercuriali
	davanti agli estranei sono angeli	Lyc
		Anac (un Anac crescendo è un Lyc)
Migliora in macchina , ma ha paura della velocità		Arg-n
Non ama la doccia (acqua che cade), non farà il subacqueo		Lach
Sintomi alternanti di sede dx/sn		Lac-c

AGISCE
EVOLUZIONE

Sist. Digerente o Sist. urinario.

Merc-c è peggiorativo di **Canth** (cistiti).

MODALITÀ
Aggravamenti:
Desideri:

Sete per grandi quantità di acqua sia calda sia fredda.

notte

Cibi freddi

SINTOMI GENERALI

Alitosi da paraodontopatie (gengiviti, piorrea) infettive e degenerative (**Merc**, **Merc-c**, **Merc-i**, **Bapt**, **Arg-n**), LUES con perdita dei denti, gengive molto infiammate, sanguinanti, scialorrea. Dolore molto forte. **Molto ulcerativo**.

Ulcere con fondo lardaceo in ogni parte del corpo con processo cutaneo distruttivo, che si estende rapidamente in superficie e in profondità. Ferite e ulcere (qualunque localizzazione) molto escoriate. Secrezioni ardenti ed escorianti.

Ascesso nel periodo di stato: I segni sono oro-faringei: lingua larga, edematosa, impa-niata, con l'impronta dei denti. Scialorrea di pessimo odore (putrefazione) in paziente con gengive spugnose. Sete, brividi. Suda. **Merc** e anche **Merc-c**.

Necrosi mascellare (sup). Se a **Merc** si aggiunge necrosi della mandibola (**Sulph**, **Phos**, **Sil**, **Hep**) e maggiore tendenza al sanguinamento → **Merc-c**.

Malattie infettive e degenerative (**Merc**, **Merc-c**, **Merc-i**, **Bapt**).

Influenza R1 R6 gtt + Echi+ vit C - 1 o 2 cp x 3 ai pasti	
Edemi	Apis
Linfangiti, angine	Barium-chl
Iperemia mucose	Bell
Tonsilliti, linfadeniti	Calcium-i
Tonsilliti, linfadeniti	Phyt
Infezioni processi flogistici e suppurativi	Hep
Forme essudative con muco denso, anche per aerosol: V gtt in 1 ml	Kali-bi
Flogosi con tendenza suppurativa	Lach

Rinofaringiti, adenoiditi	Mar-v
Flogosi mucose con ulcerazioni	Merc-c

SINTOMI LOCALI

Occhio:

Ulcere congiuntivali

Uveiti

UVEITI Iriti – cicliti - coroiditi		
TUB	SIC	LUES
Rhus-t TR Iod Sil Puls TK Phos	Caust Rhus-t Dulc Med Thuja Rhod	Aur Kali-i Merc Merc-c Lues Ars Fl-ac Lach Merc-c

ORL:

Bocca. LUES. Perdita dei denti, gengive molto infiammate, sanguinanti, scialorrea. Dolore molto forte. Molto ulcerativo **Merc-c**.

Gengivite acuta. Suppurazione, scialorrea (bagna il cuscino). Gengive spugnose. Lingua con l'impronta dei denti. Patina giallo-verdastra sulla lingua associata all'impronta (**Merc**).

Merc-c più ulcerativo	Merc più suppurativo
------------------------------	-----------------------------

Faringiti e faringo-tonsilliti dolorose, escoriate, con dolori brucianti e continua tendenza a deglutire, nonostante questa operazione sia particolarmente dolorosa. Come **Merc-cy** ma con ulcerazioni (non cancro) più marcate, anche senza angina. Paziente prostrato. Presenza di ulcerazioni. Linfadenopatie. Cistite, uretrite. Mal di gola con forte peggioramento se il paziente è compromesso o semplicemente se è toccato dall'esterno. **Piorrea**.

FARINGITI
Apis , Lach , Calcium-i , Phyt , Kali-bi , Bell , Merc-c , Barium-ch , Teucr , Hep Oppure R1 X gtt in 1 ml acqua ogni 3 ore oppure 40 gtt in ½ bicchiere d'acqua da sorvegliare nella giornata

Digerente:

Alito fetido (mercuriale) con scialorrea.

Coliti nei bambini dolori violenti. Diarrea verdastra frequentemente sanguinolenta con frammenti di mucosa molto bruciante. sensazione di feci calde. Forte tenesmo. Dolori addominali violenti.

<u>Dissenteria</u>	amebica	Ars
	batterica	Merc-c

Morbo di Chron con compromissione importante. Rettocolite ulcerosa ed emorragica.

CHRON [vedi sotto : Colite ulcerosa]			
Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac , Arg-n), ascesso. Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità Terapia Sanum: Repas			
COLITE ULCEROSA			
Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)			
- tendenza alla <u>cicatrizzazione stenotica</u>: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia	Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustrazione → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi		
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali:

	grassi	PSO-LUES	Ip, Sil, Chin	
Sintomatici				
			Nitr-ac	
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)	
Serio rigido non molla intransigente. Miscro-ascessi freddi			Sil	
Nausea e vomito			Ip	
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy	
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars	
Diarrea profusa → astenia			Chin	
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die				
Farmaci di fondo				
TUB	Natr-m		TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse	
	TK			
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES		
	Sep	prolasso		
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m .		
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staphy, Sulph			
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbricola :				
TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc				
Thuja ← Lach		← SIC →	Staphy → Rhus-t	
Dulc (SIC)	➔	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
+				
Rhus-t (drena anche scorie TUB)				
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc				
Rhus-t - Complementari:				
SULF/SIC : Natr-s			FOSF/TUB : Petr	
Poi, in chiusura, i nosodi : Lues, TK, Med				

Urinario:

Cistiti acute, croniche o recidivanti con stimolo costante ad urinare (**Berb, Calc-p, Canth, Chim, Equis, Hydr, Lach, Lyc, Merc-c, Nitr-ac, Sep, Thuja**). Forme infettive. Farmaco analogo e peggiorativo di **Canth**. Domina il tenesmo iperalgico. Urine scarse scure a volte emorragiche di pessimo odore (tutti i mercuri). Spesso purulente. Febbre continua con brividi, sudorazione, alito fetido.

Secrezioni uretrali con senso di escoriazione (vicino a **Nitr-ac**). Fimosi. Balanite.

Nefropatie acute. Specialmente durante la gravidanza (gestosi = LUES) con albuminuria, ematuria ed urina bruciante che passa goccia a goccia. Continuo tenesmo e scialorrea, sudorazione.

Ginecologia:

Vaginiti ricorrenti con bruciore, quadro di **Merc** aggravato, vulva di colore rosso scuro, ulcerazioni gravi (**Ars, Kreos, Merc-c**).

Leucorrea. Leucorrea verdastra con tracce di sangue.

Adenopatie regionali.

Albuminuria gravidica, ematuria ed urina bruciante, tenesmo scialorrea e sudorazione.

Cardiologia:

Angina instabile. Angor complicato da patologia articolare.

Oncologia:

Per le complicanze di chemio e radio (mucositi orali). Gengiviti e stomatiti ulcero-emorragiche che si estendono rapidamente con dolori intensi e brucianti.

Specifico per le neoplasie gastriche con vomito continuo e scialorrea.

NECROSI/ALTERAZIONI		
Radiazioni	disturbi da	Fl-ac, Phos, Sil
	malessere da	Phos
	ustioni da	Phos, Cadm-i (il più efficace)
Cicatrici cheloidi da adenocarcinoma mammario		Graph, Fl-ac
Mucose digestive, parenchima renale. Anche carie ossee.		Merc, Hep
NECROSI OSSEE		
Necrosi ossee/fistole. Fistole. Fistole ossee. Fistole dentali. Necrosi delle ossa <u>lunghe</u> e dei <u>denti</u> , Necrosi ossee neoplastiche. Osteomieliti fistolizzate. Ulcere dei tessuti duri	Complementari Fl-ac e Sil (anche Fl-ac , complementare Sil (quando non ci sono sintomi), aggiungere Calc-s. Dros (SIC) anche ulcerativa complementare di Fl-ac e Sil . linfoghiandole e tessuti molli nei FOSF)	
	Calc-s fistole aperte, con Fl-ac + Sil	
	Dros necrosi su base TUB o tbc	
Necrosi ossa nasali	Ars, Cadm-s (sn)	
Necrosi ossa orecchio	Aur (mascellare dx) (ossa piccole/corte)	
Necrosi mascellare (sup)	Merc-c, Phos	
Necrosi della mandibola (inf)	Sulph, Phos, Sil, Hep, Merc. Tendenza al sanguinamento Merc-c.	
Carie ossee	Merc, Hep, Aur, Fl-ac (ossa lunghe)	
Necrosi delle ossa <u>piccole</u> . Necrosi ossea dell' <u>orecchio</u> . Ascesso <u>mascellare sup sn</u> . Nevralgia delle ossa del volto.	Aur (Caps suppurazione dell'orecchio interno)	
Tumori delle ossa	Lap-a	
Malattie del <u>periostio</u> con tendenza al sanguinamento	Merc-c, Phos-ac, Sabin	

SINTESI CLINICA

FLUOR/LUES. Bambini che distruggono tutto, hanno bisogno del buco. Alitosi da paraodontopatie. Ulcerazioni, ascessi, necrosi del mascellare. Malattie infettive e degenerative. Faringiti dolorose, escoriate. Morbo di Chron con compromissione importante e retto-colite ulcerosa. Forte tenesmo. Cistiti, nefropatie acute, vaginiti con leucorrea.