

MERCURIUS SOLUBILIS o VIVUS

(Merc)

Feci verdastre (qualunque secrezione), **sanguinolente, viscosi**. Peggio la notte (farmaco non leggero LUES). Impresione che non si finisca mai di evacuare. Allo stato intestinale concorrono segni orofaringei (reazione generale): alito fetido, lingua molle con impronta dei denti, patinata, iperscialorrea (maleodorante come il sudore di **Thuja**, febbre alta.

KN : **Lingua con l'impronta dei denti. Alito maleodorante.**
Gusto metallico in bocca.

COSTITUZIONE SULF-FLUOR. A basse diluizioni si usa anche nelle altre costituzioni.

DIATESI SIC-LUES

FISIOLOGIA **Merc** tossico perché non presente nell'organismo.

I **Mercuri** in genere, si usano nelle fasi acute di soggetti che stanno abbastanza bene.

COMPLEMENTARE/SINERGICO **Bad/**

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Hep, Aur, Mez.**

COMPARARE con : **Phyt, Mez, Phos, Lues, Kali-m.**

DD

- Rispetto agli altri **Mercuri**, **Merc** ha una maggiore tendenza alla suppurazione.

● <u>Comportamento</u>		
Bambini	continuano a piangere anche se presi in braccio	I bambini Coff , diversamente da Cham
Bambini che distruggono tutto	senza dolo	Ars-i
	hanno bisogno del buco	Mercuriali
	davanti agli estranei sono angeli	Lyc Anac (un Anac crescendo è un Lyc)
Migliora in macchina , ma ha paura della velocità		Arg-n
Non ama la doccia (acqua che cade), non farà il subacqueo		Lach
Sintomi alternanti di sede dx/sn		Lac-c

- Merc** e **Nitr-ac** hanno ambedue un alito pessimo, ma la saliva di **Merc** non è maleodorante.
- Sapore

sapore di sale	Natr-m
sapore amaro	Sep
gusto metallico	Merc
Sete, scialorrea, ma bocca senza cattivo odore	Ant-c

- Gengivo-stomatiti **Borx**. **Sta male per qualsiasi movimento verso il basso anche se si piega in avanti**. Non vuole essere cullato, ma vuole stare nella culla (contrario di **Cham**). **Calc** → **Merc** → **Borx**
- Sudorazione:**

Merc	Sudorazione maleodorante	NON porta alcun sollievo
Bell	Sudorazione	miglioramento
Thuja	Sudorazione cipolla like	Ma Thuja rimuove la SIC e scompare l'odore
Ip	Sudorazione profusa ma inodore	

- Merc** peggiora con la diarrea, mentre **Sulph** e **Lach** migliorano.

AGISCE Drenaggio LUES (**Merc**, **Phyt**). A basse diluizioni favoriscono le secrezioni **Hydr**, **Kali-br**.

EVOLUZIONE L'aggravamento omeopatico di **Merc** è il prurito anale e vaginale (compare anche dopo **Hep** e **Nitr-ac**)

MENTALE

- Bambino cattivello che ride quando si sta consumando il danno.
- Adulto cattivo di fondo. Cattiveria con provocazione (come **Anac** e **Fl-ac**). Aggressivo. Introverso. Riservato. Sospettoso. Impulso a colpire, ad uccidere quando offeso (pericoloso), spesso tali impulsi sono ben nascosti. Preoccupato. Piacere a violare le regole.
- Mentalmente inefficiente. Fobie, paure, agitazione ed ansie verso la propria salute. Paranoie malevoli. Disturbi del sonno. Disturbi compulsivi.
- Gradisce il fuoco (come **Hep**).
- Disordinato : **Calc-f+** **Merc** distruttivi. **Phos** caotico senza saperlo, **Phos-ac**, **Sulph**.
- Frettoloso (SIC/LUES) **Natr-m**, **Nux-v**, **Caust**, **Merc**, **Sulph**, **Tarent-h**.
- Pensieri di suicidio.

MODALITÀ
Aggravamenti:

Sete e scialorrea, alitosi. Bocca con cattivo odore.

Della vista con la luce,
Con il sudore,

In autunno (**Chin, Dulc, Merc, Rhu-t**).

Con il caldo del letto (LUES), con il caldo. Con il freddo, con il freddo umido, con l'umidità (SIC).
All'aria aperta.

La sera, la notte (LUES) dal tramonto all'alba.

Ingoiando.

INGOIANDO	
>	Ign
<	Bell., Hep, Lach, Merc , Stann

Con la soppressione delle secrezioni che sono sempre maleodoranti (e se curate allopaticamente ➡ aggravamento).

Rumori nelle orecchie ascoltando la musica

Miglioramenti:

Durante il sonno.

Con il riposo (dorme il pomeriggio), stando sdraiato.

Con il clima secco.

In automobile migliora tutto.

Avversioni:

Cose dolci. Sale. Carciofi.

Desideri:

Pane. Burro. Dolci. Anche sale.

SINTOMI GENERALI

Coinvolgimento generale dell'organismo. Tutte le secrezioni maleodoranti.

Drenaggio LUES **Merc, Phyt**.

BOCCA MERCURIALE:

1 Sete intensa

2 Scialorrea abbondante, presente in tutte le intossicazioni da metalli pesanti. Peggiora la notte. Scialorrea NON maleodorante, ma con alito pessimo.

3 Labbra secche NON diabete (**Act-r, Con, Graph, Merc, Natr-m, Veratr**).

4 Alitosi (Fortakel, Porfakel), alito nauseabondo, maleodorante. (**Merc, Merc c, Merc-i, Bapt**).

5 Odore fetido della bocca, cattivo sapore in bocca, gusto metallico.

6 Lingua prevale l'angina più che la flogosi. Ci può essere anche flusso nasale denso e irritante

Glossite (repertorio di Kent tutte sono lingue bianche)	Lingua bianca	Ant-c, Ars, Bry, Hydr, Lyc, Merc, Puls, Sep, Rhus-t
	Lingua dentata	Chelid, Hydr, Merc, Rhus-t

Stomatiti aftose ed ulcero-membranose	Ars, Bell, Borx, Bry, Canth, Merc, Natr-m, Nitr-ac, Staphy
---------------------------------------	---

Merc : : bocca umida o secca con sete intensa, salivazione esagerata, gusto metallico, Lingua gonfia patinosa, a volte giallo-verdastra, che mantiene l'impronta dei denti sui bordi (indolore **Ip**). Odore fetido della bocca.

7 Gengivo-stomatiti aftose ed ulcero-membranose (**Ars, Bell, Borx, Bry, Canth, Merc, Natr-m, Nitr-ac, Staphy**). Gengive rosse gonfie edematose sanguinanti con sete che suppurano. Scialorrea (presente in tutte le intossicazioni da metalli pesanti) (peggiora la notte – alito nauseabondo -).

Colpite anche le mucose digestive ed il parenchima renale.

8 Afte e ulcere (LUES) e vescicole dolorose rosse (**Sep, Natr-c, Calc, Merc, Borx**) nella bocca, sulla lingua e nella faringe che sanguinano. Le ulcerazioni sono molto irregolari, poco profonde e circondate da una zona rossastra. Esse sono accompagnate da una sequela di manifestazioni locali e generali caratteristiche delle reazioni di **Merc**:

odore fetido della bocca, salivazione esagerata, gusto metallico, lingua carica di uno strato giallastro che conserva l'impronta dei denti, sete intensa. Non è raro che il malato abbia la febbre, gangli tumefatti, traspirazioni vischiose di cattivo odore

<u>Afte</u>	MUR	Natr-m
	LUES	Merc , Sep, Natr-c
	In bocca pulita	Ars, Urt-u, Borx

Pseudomembrane sulle congiuntive e sulle tonsille (come i LUES **Kali-bi**, **Merc-cy**).

9

Paraodontopatie

<u>Paraodontopatie</u> infettive e degenerative (gengiviti - piorrea) Arg-n	
Se LUES. <u>Gengivite acuta</u> . <u>Suppurazione</u> , <u>scialorrea</u> (bagna il cuscinio). <u>Gengive spugnose</u> . Lingua con l'impronta dei denti. Patina giallo-verdastra sulla lingua associata all'impronta. <u>Sete</u> . Peggior di notte, con bevande sia calde sia fredde (OK tiepide)	Merc + suppurativo
Se egoisti, vendicativi. Molto intossicato. Gengive infiammate, facilmente sanguinanti sangue rosso, secrez ematico-purulente di cattivo odore (DD : Merc ha un alito pessimo, ma saliva non maleodorante). Epulidi (Thuja). Freddoloso come tutti gli acidi inorganici (eccetto Fl-ac che è caloroso).	Nitr-ac , si usa quando Merc non funziona

10

Estrazioni dentarie nei LUES (**Merc** 30 CH e **Lues** 200 CH).

11

Tonsille infiammate con **fitti punti bianchi (piccole placche)**.

12

Adenopatie frequenti latero cervicali e sottomandibolari. Sistema linfatico con linfonodi grossi e duri

Linfonodi sottomandibolari		
Ingrossamento		LUES
Ingrossamento	+ della Parotide sn	Sulph-ac
Linfonodi cervicali nei MUR		
poco duri		Natr-m
duri		Sulph-i
Sistema linfatico		
Merc		

Dolori lancinanti profondi. Deglutizione con dolore e bruciore. Dolore ai seni mascellari e frontali

Spesso febbre alta, gangli tumefatti, traspirazioni abbondanti sgradevoli vischiose di cattivo odore, < di notte e che non apportano alcun sollievo.

Alterazione/necrosi del parenchima digestivo e renale.

Obesità

Tremori

SINTOMI LOCALI

Malattie infettive:

Influenza

INFLUENZA			
R6 gtt + Echin + vit C : 1 o 2 cp ogni 8 ore ai pasti			
Esordio progressivo	SULF/LUES	Sudorazione, alitosi, sete , lingua con patina gialla, tonsillite. All'inizio SI ALTERNANO CALDO E FREDDO. Faringodinia con alito cattivo.	Merc

Sindromi febbrili con iperscialorrea

<u>Scarlattina</u> (LUES)	
In generale, variegata, nelle epidemie	Bell
Superficie cutanea liscia	Bell , Eucal
Forte SIC	Lach
Compromissione linfatica	Merc
Gastrite, colite ulcerosa, leucemia	Ars . Se ama il fresco Ars-i
Forme adinamiche	Ail
Eruzione scarsa ed estese ulcerazioni	Phyt , Rhus-t , Ail

<u>Malattie infettive e degenerative</u>	Merc , Merc-c , Merc-i , Bapt
--	---

<u>Ascessi</u> Secondo periodo : periodo di stato (Sulph è sempre centrifugo), Merc suppurativo
Meno frequente. I segni sono oro-faringei : lingua larga, edematosa, impaniata, con l'impronta dei denti. Scialorrea di pessimo odore (come di putrefazione) in paziente con gengive spugnose. Sete, brividi.

Cute:

Arida, malsana (**Lyc, Calc-s, Hep, Merc, Sil, Psor, Sulph**).

Acne cronica purulento secernente con cicatrici.

Unghie infiammate suppuranti peggio di notte soprattutto in soggetti LUES.

Sudori abbondanti, vischiosi, < di notte e che non alleviano.

Eczema con prurito peggiorato dal calore del letto. Ulcere della cute, infettate, con tendenza alla diffusione. Psoriasi. Erisipela. Eruzioni maleodoranti.

<u>Suppurazione cutanea</u> pelle malsana ogni piccola piaga suppara In generale : Arn . Stati settici Arn + Pyrog	
Merc : Tendenza alla suppurazione specie a livello dei gangli. Gonfiore delle ghiandole al minimo freddo. Pelle costantemente umida. <u>Sudori abbondanti, vischiosi, di cattivo odore</u> , < di notte. Sudori che non apportano alcun sollievo. Odore molto fetido della bocca. Gusto metallico. Salivazione esagerata.	
Brufoli, foruncoli, ispessimenti	Lyc, Sil (suppurante). Tutti TUB. Calc-s, Hep, Merc, Psor, Sulph

<u>Piaga bubbonica</u>	Cupr, Merc, Tarent, Crot-h, Lach
------------------------	---

Occhio

Uveiti (Iriti – cicliti - coroiditi) LUES **Merc, Merc-c, Aur, Kali-i, Ars, Lach, Fl-ac, Lues**.

UVEITI Iriti – cicliti - coroiditi		
TUB	SIC	LUES
Rhus-t TR Iod Sil Puls TK Phos	Caust Rhus-t Dulc Med Thuja Rhod	Aur Kali-i Merc Merc-c Lues Ars Fl-ac Lach Merc-c

Orzaio

ORZAILO Inflammatione acuta delle ghiandole sebacee (di Zeiss) della palpebra alla base delle ciglia Stafilococco - Fatto acuto flogistico-suppurativo senza granuloma TUB con un poco di attività SULF	
Stadio suppurativo	
Hep a bassa diluizione, Merc, Staphyloc	
Pomata che va molto bene con Patareccio e con l'Unghia incarnita. Formicolio :	Myris
SULF: Natr-s + Myris TUB: Rhus-t + Myris	

Orecchio

Otiti purulente

OTITI [ORECCHIE ↔rene] Otiti quasi sempre Puls (bambini scontrati : Cham) + All-c . Otite nel bambino: Mang, Caps . Chinin-s	
Purulente dopo paracentesi o otorrea spontanea	
Essudati giallastri fetidi. Tonsilliti, faringiti, scialorrea, impronta dei denti sulla lingua. temperature estreme. Lingua con patina giallo-verde.	Merc

Rumori nelle orecchie ascoltando la musica che sembra di sentire	Cann-i, Merc, Phos, Lyc
--	--------------------------------

ORL: Tonsilliti TUB-LUES, se LUES si usa **Merc**. Anche **Baryta** agisce sulle tonsille.
Lesione distruttiva con tendenza a peggiorare.

SNC

- Idrocefalo.

Idrocefalo	Apis, Merc, Podo
	Calc-p, Sulph,
	Sulph 6 CH + Calc-p 6 CH alla madre in gravidanza

- Paralisi agitante.

Paralisi agitante (lesione del motoneurone superiore)	Aur, Gels, Hyosc, Mag-p, Merc, Phys, Tar-h
---	---

- Parkinson (LUES cerebrale).

PARKINSON SOLO (LUES cerebrale)	
Dopo 10 anni di Parkinson non ci sono risultati omeopatici	
Terapia: Gels + Rhus-t + Arg-n	
Merc	Tremore intenzionale. scialorrea. Stomatite. Dolori ossei. Lentezza nel rispondere. Ipersudorazione.

- Tremore delle mani peggiorato scrivendo (atti volontari – LUES-)

Vascolare

FLEBOLOGIA				
Farmaci vascolari LUES (più arteriosi): Acon, Ars, Aur (sclerosi vascolare), Plb				
I problemi di circolo venoso sono TUB o LUES, capillari di più TUB				
Tromboflebite acuta LUES + TUB	Puls (TUB agisce sulla flogosi) 5 CH x 3 + Lach	Flogosi	TUB	Azione sulla parete
	+ Merc (LUES agisce sulla flogosi) 5 CH x 3 +			
	+ Vip (LUES anticoagulante agisce sulla trombosi) 9 CH x 3 per lunghi periodi (5 CH → emorragie)	Trombosi	LUES	Azione sul sangue

Respiratorio:

Rinite acuta (**Ars, Merc**). Sinusiti frontali e mascellari subacute e croniche con secrezioni verdastre.
Dolore ai seni mascellari e frontali. Prevale l'angina più che la flogosi. Ci può essere anche flusso nasale denso e irritante. Adenopatia cervicale.

<u>Polipo nasale</u>	1	Calc, Con, Phos
	2	Aur, Bell, Graph, Merc, Nitr-ac, Sil, Sulph, Staphy, Teucr

Faringiti acute e croniche con pseudo-membrane, scialorrea, alitosi, secchezza bruciore e dolore alla deglutizione, lingua sporca con impronta dei denti, sete intensa, patina sulla lingua e salivazione (cattivo odore) (**Bell, Apis, Merc**).

Dolore emitorace dx inf. Dolori acuti alla base destra con impossibilità a coricarsi sul lato destro.

Dolore toracico	dx	sup	Ars
		centrum	Bell, Sang, Calc
		inf	Chel, Kali-c, Merc
	sn	sup	Myrt, Pix, Ther, Sulph, TK
		inf	Natr-s, Phos

La tosse è secca, spasmodica, di notte, grassa di giorno.
L'espettorato è muco purulento, giallo, verdastro, salato.

Digerente:

Borborigmi e meteorismo con flatulenze ed eruttazioni, peggio la notte
Gastroenterite acuta febbrile con temperatura alta. Necrosi delle mucose (anche **Hep**).
Colite ulcerosa con ulcere ed emorragie.

CHRON [vedi sotto : Colite ulcerosa]	
Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac, Arg-n), ascesso. Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità Terapia Sanum: Repas	
COLITE ULCEROSA	
Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)	
• tendenza alla cicatrizzazione stenotica : - TUB: TR	Diatesi: LUES : autoimmunità

- SIC: Caust - LUES: Baryta		PSO : allergie SIC : frustrazione → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi		
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB		Collaterali: Ip, Sil, Chin
	grassi	PSO-LUES		
Sintomatici				
				Nitr-ac
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina				Arg-n (LUES)
Serio rigido non molla intransigente. Miscro-ascessi freddi				Sil
Nausea e vomito				Ip
Ulcera. Emorragia.				Merc/-c/-cy
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.				Ars
Diarrea profusa → astenia				Chin
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die				
Farmaci di fondo				
TUB	Natr-m			TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse
	TK			
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES		
	Sep	prolasso		
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m .		
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staphy, Sulph			
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbrecola :				
TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc				
Thuja ← Lach		← SIC →		Staphy → Rhus-t
Dulc (SIC)		➔	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia
+				
Rhus-t (drena anche scorie TUB)				
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc				
Rhus-t - Complementari:				
SULF/SIC : Natr-s			FOSF/TUB : Petr	
Poi, in chiusura, i nosodi : Lues, TK, Med				

Diarree della dentizione. Diarrea con feci verdastre sanguinolente viscosi con eruttazioni e flatulenze e tenesmo violento che peggiorano la notte **R4** con sensazione di feci mai finite (estremamente maleodoranti). **Forte dolore dopo defecazione che dura per ore.**

Fegato grosso e duro. Idrogenismo.

Immunologia:

LUES x artrite reumatoide post-tonsillite **Merc.**

POLIMIOSITE	Natr-s, Thuja, Sep, Lach
FIBRO-MIALGIE	Nux-v, Zinc
SCLERODERMIA	Rhus-v, spesso Sep
SJOGREN	Lyc, Phyt, Merc, Iod, Baryte
secchezze	Alum, Bry, Hydr, Con, Kali-m, Ars, Thuja, Nux-m

Urologia:

- Nefropatie acute. Albuminuria. Ematuria. Necrosi delle mucose. Urina bruciante. Marcato tenesmo e abbondante sudorazione e scialorrea. Peggio di notte.

• <u>Nefriti</u> come complicanze di malattie esantematiche	
Sempre	Phos 5 CH

Glomerulonefriti emorragiche	Arn
Ematuriche	Merc
Nefropatie interstiziali con cilindruria	Ars
Screzio nefrosico (edema)	Apis

- Eiaculazione precoce (tutti i LUES).

Ginecologia:

Mastite acuta. Mammelle tumefatte. In gran parte farmaci degli ascessi. Dolori lancinanti profondi. **Peggio la notte. Forte sudorazione e salivazione**. Febbre alta. Gli odori di **Merc**. Placche tonsillari. **Merc**. Vulvovaginite con piccole ulcerazioni tendenti al sanguinamento. PRURITO insopportabile alleviato da acqua fredda. Prurito vaginale al ciclo.

Leucorree

<u>Leucorree</u> Fetida : LUES - NON fetida : SIC
Nelle leucorree ricordare: Hydr (Fluimucil) , Candida (Nosode a 30 CH), Bov
<u>Leucorrea</u> batterica verdastra, irritante, acida, con striature di sangue che escoria pelle e mucose.

Reumatologia: Artrite reumatoide

ARTRITE REUMATOIDE			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso turchio. II) SULF ciociottello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

Ortopedia:

Malattie delle ossa (**Merc**). Necrosi ossee (**Merc-c**). Carie ossee (**Merc**, **Hep**, **Aur**, **Fl-ac**).

Necrosi mascellare **Merc**. Se si aggiunge necrosi della mandibola (**Sulph**, **Phos**, **Sil**, **Hep**) e maggiore tendenza al sanguinamento → **Merc-c**.

NECROSI/ALTERAZIONI		
Radiazioni	disturbi da	Fl-ac , Phos , Sil
	malessere da	Phos
	ustioni da	Phos , Cadm-i (il più efficace)
Cicatrici cheloidi da adenocarcinoma mammario		Graph , Fl-ac
Mucose digestive, parenchima renale. Anche carie ossee.		Merc , Hep
NECROSI OSSEE		

Necrosi ossee/fistole. Fistole. Fistole ossee. Fistole dentali. Necrosi delle ossa <u>lunghe</u> e dei <u>denti</u> . Necrosi ossee neoplastiche. Osteomieliti fistolizzate. Ulcere dei tessuti duri	Complementari Fl-ac e Sil (anche Fl-ac , complementare Sil (quando non ci sono sintomi), aggiungere Calc-s. Dros (SIC) anche ulcerativa complementare di Fl-ac e Sil . linfoghiandole e tessuti molli nei FOSF)	
	Calc-s fistole aperte, con Fl-ac + Sil	
	Dros necrosi su base TUB o tbc	
Necrosi ossa nasali	Ars, Cadm-s (sn)	
Necrosi ossa orecchio	Aur (mascellare dx) (ossa piccole/corte)	
Necrosi mascellare (sup)	Merc-c, Phos	
Necrosi della mandibola (inf)	Sulph, Phos, Sil, Hep, Merc. Tendenza al sanguinamento Merc-c.	
Carie ossee	Merc, Hep, Aur, Fl-ac (ossa lunghe)	
Necrosi delle ossa <u>piccole</u> . Necrosi ossea dell' <u>orecchio</u> . Ascesso <u>mascellare sup sn</u> . Nevralgia delle ossa del volto.	Aur (Caps suppurazione dell'orecchio interno)	
Tumori delle ossa	Lap-a	

SINTESI CLINICA

SULF-FLUOR/SIC-LUES. Tossico perché non presente nel corpo che coinvolge tutto l'organismo.

Il sintomo più caratteristico è la BOCCA MERCURIALE con sete intensa, scialorrea abbondante, labbra secche NON da diabete, alito nauseabondo, odore fetido della bocca, cattivo sapore in bocca, gusto metallico. Lingua carica di uno strato giallastro che conserva l'impronta dei denti, gengivo-stomatiti, con gengive rosse gonfie sanguinanti che suppurano. Ingrossati i linfonodi sottomandibolari. Colpite anche le mucose digestive ed il parenchima renale. Afte e ulcere nella bocca, sulla lingua e nel faringe. Le ulcerazioni sono molto irregolari, poco profonde e circondate da una zona rossastra. Paraodontopatie con gengivite acuta, suppurazioni, gengive spugnose.

Tonsille infiammate con fitte piccole placche. Adenopatie frequenti latero cervicali. Sistema linfatico con linfonodi grossi e duri.

Rinite dove prevale l'angina più che la flogosi. Ci può essere anche flusso nasale denso e irritante. Deglutizione dolorosa. Dolore ai seni mascellari e frontali.

Peggiora la notte, con bevande sia calde sia fredde, con l'umidità.

Influenza con alternati caldo e freddo, mal di gola

Diarrea verdastra sanguinolenta, viscosa con tenesmo violento e sensazione di non aver mai vuotato completamente l'intestino.

PATOLOGIE

Acne. Adenopatia cervicale. Ansia. Ascesso. Balanite. Colite. Colite ulcerosa. Congiuntivite. Bruxismo. Disturbi fobici. Disturbi sex. Eczema. Eiaculazione precoce. Faringite. Gastroenterite. Glossite. Infezioni delle alte vie aeree. irite. Malattie del tessuto connettivo. Morbo di Parkinson. Neoplasie. Orchite. Otite media. Paranoia. Rinite. sifilide. Sinusite. Stomatite. Tonsillite. Vaginite.