

MOSCHUS

(Mosch)

Esasperazione di **Ign. Puls** isterica

KN :

COSTITUZIONE

SULF

DIATESI

LUES

FISIOLOGIA

Hahnemann: “*Adolescenti viziosi?*”

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Lach (aspetto psichico, intolleranza ai vestiti ...)

INCOMPATIBILE/ANTITODO

--- / **Camph, Coff.**

COMPARARE

con : **Nux-m, Asa-f, Valer**, esasperazione di **Ign.**

DD

Plat è meno teatrale di **Moschus**.

Ign ha una maggiore propensione al pianto.

Considerare anche **Puls**

Cham simile a **Mosch** che però è più teatrale e sviene.

EVOLUZIONE

Mosch tra **Lach** ed **Ign**

MENTALE

Isteria

Isterici
Mosch isteria con manifestazioni teatrali, ipereccitabilità nervosa. Tendenza agli svenimenti, falsi pianti e false risate. Ign più dolce, Asa-f , Valer insonnia si sente sospeso - colonna vertebrale, lombo-sciatalgia, Stict (sinusiti con croste nelle coane) Plat , Puls , Hep freddoloso che peggiora con aria fredda o correnti d'aria, Hyosc non autolesionista, I bambini Coff continuano a piangere anche se presi in braccio, diversamente da Cham . Act-r atteggiamento isterico come Ign .

Isterisci + freddolosi che migliorano all'ara aperta
Valer colonna vertebrale - lombosciatalgia, insonnia, si sente sospeso, Cham , Tarent-h , Ign più dolce di Mosch , Mosch è un Puls isterico magro, Veratr in parte, Nux-v in parte, Asa-f congestionato pletorico, distensione intestinale di gas → Nux-m

Ansia agitazione (**Asa-f, Mosch**).

Ansia – Attacchi di panico con isteria
Ign aggravata e senza incompatibilità. Donne, logorroiche. Svengono durante agitazione. Paralisi. Una guancia rossa e l'altra pallida . Vanno assunti già da 3 giorni prima dell'evento alla 30 CH, poi si associa Gels la sera prima e la mattina dell'evento alla 5 CH

Agitazione, carattere difficile e litigioso. Antipatico. S'impunta.

Illarità irrefrenabile. Esagerazione nel lamentarsi. Angoscia. Ipersensibile.

Ipersensibili e sincopali **Mosch, Cham, Nux-v, Nux-m** (si addormenta), **Veratr**

Irritabilità.

Irritabile
Nitr-ac estrema irritabilità, Sil è irascibile in difesa come Iod , Arn : va su tutte le furie alla vista del medico “ <i>se ne vada a casa, non l'ho chiamata, non sono malato</i> ” (Apis), Nux-v , Staphy , Aesc estrema irritabilità in relazione con l'affettività (stasi venosa).

Tutti i farmaci di irritabilità peggiorano con il freddo (**Cina**, **Mosch**, **Ign**).

Bambini irritabili durante la **dentizione** con una guancia rossa : **Cham**

Insonnia del bambino durante la dentizione. Si calma solo se lo si porta in braccio in automobile.

Pianto (meno di **Ign**). Paura della morte (**Acon**).

Mancanza di reazione (**Carbo-v**, **Laur**, **Mosch**, **Op**, **Sulph**; Nosodi (**Med**, **Psor**, **Pyrog**, **TK**, **Lues**, **Thuja**).

Ipersessuale

NINFOMANIA tutti LUES		
Plat	SULF	Ipersessuale
	MUR	Non è volgare
	CARB	È frigida
Aster	Mammella sn	
Murx	Ipersessuale	
Act-r	Ipersessuale	
Mosch	Teatrale	
Lach	Gelosia	
Con	Mammella dx, indolore	
Calc	Intenso desiderio sessuale	
Lil-t	Desiderio incessante, congestione pelvica, vagina iperemica	
Bufo	desiderio sex con epilessia simile a Pall	
Sep	Congestione uterina	
Veratr	Manie di grandezza, psicosi, bipolare, mania di baciare	
Foll	Alternanza eccitazione/depressione, complementare di Lach	
Delirio erotico		
Plat	Tendenza direttamente alla <u>psicosi</u>	
Stram	Azione	
Hyosc	Esibizione	
Deliri In ordine decrescente di violenza: Stram, Bell, Hyosc, Canth		

MODALITÀ

Sete acuta e cronica.

Alcolismo non acqua.

Aggravamenti:

Freddo (**Cina**, **Mosch**, **Ign**).

Indumenti stretti.

Soppressione delle eliminazioni.

Coito (Maschi prostrati, femmine svencono – come **Kali-c**)

Miglioramenti:

Calore,

Distrazione.

Isterici che migliorano all'aria aperta (simile a **Puls** isterico magro) (anche **Ign**).

Avversioni:

Disgusto per i cibi (**Colch**, **Ars**, **Mosch** nausea di natura psichica).

Desideri:

Stare all'aria aperta

SINTOMI GENERALI

ESAGERAZIONE - SPASMI. Spasmi seguiti da SVENIMENTI (**Asa-f**, **Cham**, **Veratr**, **Mosch** femminile)

- Tremore interno
- Stanchezza
- Nausea e vomito.
- Nevralgie.
- Vertigini.
- Cefalea.
- Lipotimia.
- Psicosi maniaco-depressiva.
- Maldestro.
- Frettoloso.
- Freddoloso
- Gambe senza riposo

ATTEGGIAMENTO fisico	
Arretratezza	Con , Graph , Arg-n , Baryta

Atteggiamento incurvato	Sulph e TK
Migliora tenendo le gambe incrociate	Sep
Mandibola pronunciata	Calc-s (tra Sil ed Hep)
Gambe senza riposo	Zinc, Mosch
Intorpidimento arti sup e inf	Mia

- Adolescenti che eruttano **Asa-f** (fetida) e **Mosch**. Eruttazioni non maleodoranti **Puls, Ign, Mosch**.
- **Diabete**

SINTOMI LOCALI

Facies: Una guancia rossa e fredda, l'altra pallida e calda.
Respiratorio: Asma (spasmi)
Digerente: Alitosi mattutina di origine gastrointestinale (Fortakel, Porfakel) e da ristagno di mucosità giallo denso. Peristalsi inversa → eruttazioni. Magro (**Puls** isterico). Colite spastica (spasmi)
Urogenitale: Poliuria pallida (diabete). Eccitazione sex.
Estremità: Tremori. Gambe senza riposo (come **Zinc**).
Ginecologia: Sindrome premestruale, Sintomatologia nervosa. Aumento dell'eccitazione sessuale prima del ciclo. Gravidanza isterica. Fase climaterica.

SINTESI CLINICA

SULF/LUES. Esasperazione di **Ign. Puls** isterica.
 Isterici freddolosi che migliorano all'aria aperta. Ansia con attacchi di panico. Irritabilità. Esagerazioni e spasmi seguiti da svenimenti. Gambe senza riposo. Tremore interno, stanchezza, nevralgie. Psicosi maniaco-depressiva. Diabete. Una guancia rossa e fredda, l'altra pallida e calda. Peristalsi inversa → eruttazioni. Colite spastica (spasmi). Asma (spasmi). Sindrome premestruale con sintomatologia nervosa.

TERAPIA/DOSE **Ign** e **Mosch** vanno assunti già da 3 giorni prima dell'evento alla 30 CH, poi si associa **Gels** la sera prima e la mattina dell'evento alla 5 CH.

NOTE Allopatia utilizzato come afrodisiaco