

MURIATICUM ACIDUM Ac inorganici
(Mur-ac)

KN : **Semi-moribondo. “Emorroidi in bambini emaciati”** (Hering).
COSTITUZIONE FLUOR-MUR
DIATESI LUES
ETIOLOGIA La madre ha subito un lutto durante la gravidanza (emorroidi).
 Stati tossinfettivi, settici, adinamici (anche gastroenteriti). Malattie.
FISIOLOGIA ---
COMPLEMENTARE/SINERGICO **Apis, Sep, Ign.**
INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Bry**
COMPARARE con : **Phos-ac, Ars, Bapt, Ign, Sep, Thuja, Graph, Alum.**
DD

STANCHEZZA		
+ mentale (+ LUES)	+ muscolare	
Kali-p	→	Mur-ac , sta male, astenia muscolare marcata in patologie serie, puntellato da cuscini nel letto. In muriatico

EVOLUZIONE **Mur-ac** segue bene dopo **Bry** e **Rhus-t**.

MENTALE Debolezza mentale della convalescenza. Sonnolenza. Torpore.

MODALITÀ

Aggravamenti:

- Al mare, bagnandosi.
- Dopo il sonno.
- Disturbi anali che peggiorano dopo la defecazione (**Aesc, Aloe, Mur-ac, Nitr-ac, Sulph**). Emorroidi violacee spesso trombizzate dolorosissime che peggiorano con il contatto, anche della carta igienica.

Miglioramenti:

Meglio con applicazioni calde (emorroidi).

Avversioni:

Alcolici in particolare la birra

SINTOMI GENERALI Debolissimo, esaurimento fisico. Malato abbattuto e prostrato che costantemente scivola nel letto, puntellato da cuscini, sempre allettato, quasi terminale.
Bruciori come tutti gli acidi.
Volto rosso o livido con mandibola cadente.
Lingua secca come cuoio, indurita, pesante rossastra e paretica.

LINGUA	
Secca come il cuoio dura pesante rossastra e paretica	Mur-ac , sempre allettato, quasi terminale.
Secca rossa liscia con alito assai cattivo	Pyrog (stato grave setticemia)
Secca con punta rossa e radice ricoperta da patina giallastra. Anche irritata dolente come scorticata.	Rhus-t
Bocca secca al mattino, ricoperta di patina scura	Kali-p

Paralisi del faringe

Emorroidi dei bambini che hanno perso la mamma o la cui mamma ha subito un lutto in gravidanza. Feci involontarie.

SINTOMI LOCALI

Digerente:

Naso affilato (**Ant-t** asmatico, **Ars, Mur-ac, Op, Pyrog, Veratr** colera).

Lingua secca raggrinzita. Dispepsia.

Prolasso rettale. Emorroidi protrudenti violacee spesso trombizzate dolorosissime. Sanguinano poco. Peggio con il contatto, anche la carta igienica. Meglio con applicazioni calde.

RIASSUNTO EMORROIDI	
Di fondo : Nux-v - Lyc - Sep - Sulph - Graph	
↓ con il freddo	Graph, Sep, Kali-c, Nux-v
↑ con le applicazioni fredde	Aloe, Aesc, Nux-v, Kali-c, Sulph
↓ con il caldo	Lach, Sulph
↑ con il caldo	Sep, Coll, Lyc, Rath, Mur-ac

↓ con il contatto	Lach, Ham, Aloe, Paeon
-------------------	------------------------

Incontinenza fecale durante la minzione. Disturbi anali che peggiorano dopo la defecazione.

[Incapacità di gestione degli sfinteri :**Caust** SIC, **Puls** TUB, **Hyosc** LUES].

Urologia:

Ritenzione urinaria (Incontinenza: perdita di urine consapevole, Enuresi: perdita di urine inconsapevole;
Poliuria: urine aumentate)

SINTESI CLINICA

FLUOR-MUR/LUES. Debolezza, esaurimento fisico e collassi. Così debole da poter scivolare dal letto o dalla sedia, sempre allettato, puntellato da cuscini, quasi terminale. Stati tossinfettivi, settici, adinamici. Volto rosso o livido con mandibola cadente.

Lingua secca raggrinzita come il cuoio, pesante rossastra e paralizzata. Paralisi del faringe. Ritenzione urinaria. Prolasso rettale, incontinenza fecale durante la minzione. Emorroidi protrudenti. Emorroidi dei bambini che hanno perso la mamma o la cui mamma ha subito un lutto.