

NATRUM CARBONICUM

(Natr-c)

Farmaco intorno ai 50 anni. Soggetto artrosico, dispeptico, depresso, sclerotico, astenico.

Soggetto a **PREVALENZA ENDOBLASTICA**

KN : **Ipersensibile al sole, al sale. Peggiorano con la consolazione. Permalosi.**

COSTITUZIONE CARB

DIATESI SIC (ritenzione idrica)-PSO-TUB-LUES in fase astenica.

ETIOLOGIA Cattivi effetti del calore dell'estate e del sole.

FISIOLOGIA

Sodio	Regolazione dell'equilibrio acido-base Ricambio idrico (idratante – tutti i Natrum -) [ritenzione idrica: SIC] Mineralizzazione, nutrizione Secrezioni intestinali, pancreatiche, biliari Irritazione delle mucose dell'apparato respiratorio, digerente, genitale [diarrea: PSO] Depressione
Carbonio	Difficoltà (rallentamento) digestivo Rallentamento della nutrizione Depressione mentale Stimolazione vagale Tendenza alla sclerosi

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Arteriosclerosi:

Baryta
Am-c
Carb-v
Psor

Fase eliminatoria:

Graph
Calc
Kali-c
Sep.

Imbibizione, depressione nervosa, ipofunzione ghiandolare:

Thuja
Med

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Ars, Camph.**

COMPARARE con : **Natr-s, Natr-m, Sil, Lyc, Staphy, Mag-m, Caust.**

DD

Astenie costituzionali : CARB	
Natr-c, Kali-c, Psor, Spengler, Am-c (sindrome da fatica cronica)	
Kali-c (meno scompensato) specialmente in soggetti confusi non chiari. Natr-c più aggravato.	
Attivatori di soggetti anergici	Psor, Graph

DD	
Natr-c digerisce più lentamente e dopo 1 giorno è stitico ma sente la necessità di evacuare	Calc è meno caloroso, ed evacua anche dopo 5 gg ma si sente bene.
Natr-c freddoloso che non sopporta il calore radiante, per cui peggiora al sole, al caldo (termosifone, areatore),	Puls non sta male con il calore radiante. Sta bene al caldo con la testa fresca Ars ama il caldo.

CONSOLAZIONE		
Migliora	Potassico	Puls (si usa anche in oncologia), Hell (miglioramento momentaneo)
Peggiora	Sodico	Natr-c, Natr-m, Natr-s, Sep meno introverso di Natr-m non ha piacere nella consolazione, ma, pur

		essendo indifferente a tutto, ha bisogno della presenza dei suoi cari
--	--	---

MENTALE

Bambini nervosi freddi sussultano quando dormono, saltano gridano sobbalzano si aggrappano alla madre **Borx**, i **Natrum**.

Adulto. Brava persona corretto ligio, dolce (**Sil**), non svenevolezza (**Natr-m**). Preciso, metodico (come tutti i **CARB**), non si apre (**NON** danno info **Kali-c**, **Natr-c**), tendenza alla solitudine → alimentazione. Maniacale.

Anoressia mentale.

Deliri : Impavido nel delirio, pare che tema i temporali (come **Phos**). Vede facce ad ogni angolo.

In ordine decrescente di delirio : **Stram**, **Bell**, **Hyosc**, **Canth**

*Mancanza di fiducia nelle proprie capacità, perché sa che vi sono persone che conoscono la vera causa della sua follia (**Baryta**, **Kali-c**, **Natr-c**)*

Psicoastenico. Sindrome ansiosa con tristezza, melanconia (come tutti i **Natrum**) e depressione fino al suicidio. Costantemente ossessionato da pensieri tristi, principalmente durante la digestione con aprensione e ansia. Depressione post-partum (**Natr-c**, **Hyosc**, **Sep**).

[Tutti i **Natrum tendono alla depressione e **Natr-c** è il **CARB** il più depresso e astenico ed è più facile che si suicidi. I **SULF** (**Natr-s**) vorrebbero suicidarsi ma non lo fanno per responsabilità verso la famiglia]**

Problemi di concentrazione, di memoria, di giudizio. Incapace di pensare e di lavorare, si sente completamente abbruttito. Comprensione lacunosa, soprattutto di ciò che sente, lenta e difficile (**Lyc**, **Cham**), non ricorda ciò che legge. Scarsa introspezione da astenia fisica e mentale. Cefalea da sforzo mentale.

Tendenza ad isolarsi → solitudine → alimentazione. Indecisione, insicurezza.

Permaloso. Debolezza ed iper-irritabilità, iperemotivo. Antipatie ingiustificate (**Natr-c**, **Am-m**).

Legalista

Legalisti	
conflittuale	Lyc
così è	Natr-m
perbene mangiatore	Kali-c
brava persona, corretto, ligio	Natr-c
	Caust

Affettuoso (come tutti i **Natrum**, **Puls**, **Rhus-t**, **Sil**).

MODALITÀ

- Appetito esagerato con aumento di peso (**Natr-c**, **Graph**, **Med**, **Thuja**, **Natr-s**, **Carb-v**).
- Grande sete e aggrava con le bevande fredde e con il latte.
- Freddoloso vedi **DD**

Aggravamenti:

A causa di qualunque aggravamento si alimenta e ingrassa (come **Natr-s**).

- Con la consolazione (tutti i sodici : **Natr-c**, **Natr-m**, **Natr-s**, **Sep**).
- Sia con il caldo che il freddo [tutti gl'intossicati non sopportano il caldo ed il freddo eccessivi].
- Al sole, (ipersensibile) fotofobia con cefalea (**CARB**), vertigini. Colpi di sole e conseguenze.
- D'estate (sole, sale).
- Durante il temporale (**Natr-c**, **Rhod**, **Rhus-t** pioggia, **Phos** per le variazioni elettriche nell'aria durante il temporale). Quando il tempo sta cambiando.
- Sforzo mentale (cefalea) (**Agar**, **Anac**, **Arg-n**, **Calc**, **Gels**, **Natr-c**, **Natr-m**, **Nux-v**, **Phos**, **Sil**, **Zinc**) e fisico.
- Orario di aggravamento/si sveglia e va a mangiare
 - alle 23 e alle 5 am
 - alle 3-4 del mattino (**Apoc**, **Kali-i**, **Natr-c**, **Sulph** diarrea, **TK**),
 - fame notturna (come **Phos**, **TK**, **Anac**, **Ant-c**, **Psor**, **Petr**, **Lyc**)
 - alle 10 –11 – 12 → 16. Tutti i sodici hanno bisogno di mangiare alle 10-11 **Sulph**, **Natr-m**, **Natr-c**.
- Musica ::
 - **Rattrista** (**Acon**, **Calc**, **Cham**, **Graph**, **Ign**, **Lyc**, **Nux-v**, **Sep**, **Natr-c**, **Sabad**, **Sabal**, **Sabin**, **Thuja**). si rattrista e desidera ascoltare musica triste, (**Natr-m**, **Nux-v**, **Thuya**).
 - **Piange** quando ascolta musica triste (**Graph**, **Ign**, **Kreos**, **Natr-c**)
 - **Natr-c** fastidio per qualsiasi rumore, si esprime contro. Tutti i **Natrum** aggravamento da rumore (come **Borx**), sussulta con un rumore improvviso.
 - **Paura** a causa della musica (**Acon**, **Ambr**, **Natr-c**, **Phos**, **Sabin**).
 - **Pulsione al suicidio** ascoltando la musica (**Natr-c**, **Symph**).

- Con la luna:

- piena (Alum, Bov, Calc, Croc, **Natr-c**, Natr-m, Sulf).
- nuova (Alum, Croc, Kali-br, **Natr-c**, Sil).

Miglioramenti: (cefalea, freddo, tachicardia)

- Con la pressione,
- Frizionandosi i capelli.
- Mangiando (sente freddo e si scalda) e dopo mangiato.
- Miglioramento del prurito dopo aver scavato nel naso
- Musica allegra, da felicità (**Croc**, **Natr-c**, **Tarent-h**).

Alternanze:

Tendenza alle indigestioni e alle slogature articolari.

Avversioni:

Ipersensibilità al **sale**. Ed intolleranza al latte che causa diarrea.

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)						
Patologie più gravi scendendo verso il basso						
SULF/MUR – TUB					SULF - PSO	
Lyc Problemi epatici seri	Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando			Calc Vomito e diarrea. Bevono po- co latte i CARB.		
	Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc					
↓					↓	
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree			Mag-c	
					Ant-c Fegato sovraccaricato	
↓					↓	
Adulto						
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔ →	Sep Nuca, beve aceto		↔↔	Natr-c	
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth					
	Sintomatici colecisti/fegato					
	Chin Eruttazioni che NON migliorano	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano	←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi	
	↓				↓	
ℒ→	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat- tante).					←ℒ
		↓				
Componente esagerata LUES	Ars		Stato Coleriforme e Tifoide			
	Bapt					
	Veratr					
	Camph					
	Cupr					
AA aggiungono						
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.					
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono ag- gravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.					
All-s, Ant-t, Brom, Guaj, Hom, Lac-c, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Puls, Sil non tollera il latte, Staphy						

SINTOMI GENERALI

Aspetto robusto che dice di star bene. Labbro superiore gonfio (**Hep**, **Natr-c**).

Appetito esagerato (in giallo i rimedi di fondo per i cibi grassi)

Graph, **Med**, **Thuja**, **Natr-s**, **Natr-c**, **Carb-v**

Astenia del CARB debolezza fisica e mentale **Natr-c** è il più aggravato.

Freddoloso con desquamazione del naso.

Obesità. Grande mangiatore (il CARB è flaccido, ingrassa più facilmente). Fame di notte (**Lyc**, **Petr**, **Psor**, **Ant-c**, **Anac**, **TK**). La fame si manifesta alle 5 del mattino e alle 23. Essa si accompagna a una sensazione di deperimento allo stomaco che obbliga il malato a mangiare.

Avversione per il latte che provoca diarrea

Ipertensione. Ipersensibile al **sale**.

Sindrome metabolica

SINDROME METABOLICA --- SIC

R40 + R7 sono i composti principali per la sindrome metabolica

Am-c, **Ant-c**, **Ant-t**, **Baryta**, **Calc**, **Caps**, **Graph**, **Kali-c**, **Lyc**, **Med** (SIC in fase stenica), **Natr-c**, **Thuja**

Ipersensibile al **sole**

Tendenza a ptosi e lassità legamentosa specialmente tibio-tarsica.

SINTOMI LOCALI

Volto: Prurito al naso e grattamento: **Natr-c** migliora dopo aver scavato nel naso.

Prurito al naso e grattamento	
Arum-t	Molte croste al naso e l'individuo gratta le croste fin quando non avviene il sanguinamento
Cina	Prurito e grattamento in tipi irritabili, mai soddisfatti. Alcuni Bruxismo
Sulph	Grattamento nel naso in tipi pigri dominanti sempre irrequieti

Herpes labialis in fase vescicolosa (anche : cosce, schiena, natiche). Se recidivante → SIC → **Thuja**.

Aftosi (**Calc**, **Borx**), se LUES (**Merc**, **Sep**, **Natr-c**).

Labbro superiore gonfio (**Hep**, **Natr-c**).

Denti cadono con poca flogosi (**Sep**, **Natr-c**).

SNC

Cefalee a causa del **sole** nei CARB, **Sulph** non funziona nella cefalea provocata dal **sole** perché c'è una componente sodica (**Natr-c**, **Natr-m**, **Sepia**).

Vertigini da esposizione al **sole**.

Sclerosi multipla, paresi (LUES + screzio SIC).

SCLEROSI A PLACCHE	
Farmaci principali della Sclerosi a placche : Natr-m , Natr-s , Caust .	
Tutte le Sclerosi a placche hanno una precedente allergia soppressa	
Sclerosi multipla, paresi	Natr-c

Bambino con comprensione lacunosa di ciò che sente (**Lyc**, **Cham**, **Natr-c**).

Respiratorio

Azione irritante: frequenti raffreddori, raffreddore da fieno, raffreddore e tosse che peggiorano passando dal freddo al caldo. Rinite cronica (**Cor-r**).

Apparato digerente:

Lattante: Afte e mughetto. Non sopportano il latte che provoca diarrea e nervosismo.

Bambino: Ipersensibile, nervoso, freddoloso, timido.

Adulto Obesità. Difficoltà digestiva per insufficienza motoria e secretoria. Sta meglio nel momento in cui mangia. Soggetto **magro ma gonfio**. Peggiora nella fase digestiva. Digerisce lentamente e dopo 1 giorno è stitico ma sente la necessità di evacuare. Diarrea o stipsi. Il latte causa diarrea. È un farmaco della dispepsia acida con eruttazioni, vomiti, flatulenza, diarrea di feci giallastre, specie dopo l'ingestione di legumi.

Genitale:

Azione irritante: leucorrea abbondante ed irritante, ipofunzione genitale e tiroidea.

Muscolo-scheletrico:

Lassità dei legamenti tibio-tarsici

Tendenza agli edemi dei piedi e delle caviglie.

Ulcerazioni sulla punta e sulle articolazioni delle dita mani e piedi (**Natr-c**, **Borx**, **Sep**, **Ars**), ulcerazioni dei talloni.

Distorsioni, artrosi per accumulo di tossine.

Cifosi.

SINTESI CLINICA

CARB/SIC (ritenzione idrica) -PSO-TUB-LUES. Farmaco intorno ai 50 anni. Soggetto artrosico, dispeptico, depresso, sclerotico, astenico.

Ipersensibile al sole ed al sale. Peggiorano con la consolazione. Permalosi. Sindrome ansioso/depressiva con tristezza, melanconia. Tendenza ad isolarsi → solitudine → alimentazione. Permaloso, legalista, affettuoso.

Freddoloso, aggrava con la consolazione.

Intolleranza al latte. Obesità. Ipertensione. Cefalea e vertigini da esposizione al sole. Alvo tendenzialmente diarroico.