

NATRUM MURIATICUM

(Natr-m)

Longilineo che non si comprende

Tutti i **Natrum** : Depressione, tristezza, affettuosità e intolleranza al latte.

KN : Fissurazione mediana del labbro inferiore (Hep, Dros, **Natr-m** anche SIC) (**TUB**)

Lingua a carta geografica (cattivo funzionamento epatico) (come **Natr-s**, **Tarax**).

COSTITUZIONE Nosode della costituzione MUR. Si usa anche nelle costituzioni miste. Mentre l'altro nosode è **Sulph-i** con diatesi prevalente PSO.

DIATESI Antiallergico PSO, anche TUB, anche grande neurologico LUES

ETIOLOGIA

Cause PSI	
Delusioni amorose, sofferenze morali	Ign e Natr-m (non si fanno vedere quando piangono), Hyosc , Phos-ac (astenici, si chiudono e si isolano, sonnolenza diurna, insonnia notturna), Arn , Lach
Cattive notizie	Calc , Gels , Ign , Natr-m , Pall , Sulph , Dulc , Thuja , Rhus-t , Sep , Natr-s (sensibile sia al caldo umido che al freddo umido)
Lutti, afflizioni	Arn , Ign , Lach momenti di depressione con mutismo, Natr-m cronico, Natr-s , Veratr , Sep , Puls gradisce la consolazione, evolve verso Sulph o Kali-s

Etiologia Metabolica (Gotta) Attacco acuto	
Edema teso pallido – Natr-m	Apis brucia e migliora con il freddo, acuto di Natr-m
Non mi toccate che sono tutto rotto	Arn
Rosso vivo	Bell
Colchicina	Colch
Ematoma violaceo	Led

FISIOLOGIA

L'incapacità di sfogare l'aggressività crea una sorta di "implosione emotiva" che si trasforma in depressione, cambiamenti di umore, paure, dimagrimento.

Demineralizzazione (abbassamento di Ca, P e Mg). Ha il Fe ma non lo lega come **Thuja**.

<u>Sodio</u>	<u>Cloro</u>	<u>Cloruro di Sodio</u> Estratto dal mare: impuro
Regolazione dell'equilibrio acido-base		
Ricambio idrico (idratante – tutti i Natrum -) [ritenzione idrica: SIC]	Regolazione idrica	
Mineralizzazione, nutrizione (ipertensione diastolica - SIC) (ipertensione sistolica e diastolica - LUES)	Lega le proteine demineralizzando (sudano)	Demineralizzazione
Irritazione delle mucose dell'apparato respiratorio, digerente, genitale [diarrea: PSO]	Irrita cute e mucose	
Depressione, elucubrazioni mentali riferite al passato (come tutti i sodici di più nelle costituzioni asteniche)		Depressione del sistema nervoso – tendenza a chiudersi – autismo - irritabilità
Secrezioni intestinali, pancreatiche, biliari		
		Herpes (tutti i Sodici)
		Anemia (non fissano il ferro, come Thuja)

COMPLEMENTARE/SINERGICO **Sulph-i**, **Ign** (CARB), **Chin** dopo diarree, **Lyc**/ **Apis**, **Arg-n**, **Calc-p**, **Ign**, **Sep**.

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Ars**, **Phos**, **Dulc**

COMPARARE con : **Ign**, **Sep**, **Thuja**, **Graph**, **Alum**, **Dol**.

DD

Sulph non funziona nella cefalea da sole perché c'è una componente sodica (**Natr-c**, **Natr-m**, **Sep**).

Natr-m sapore di sale in bocca, **Sep** sapore amaro, **Merc** gusto metallico.

Natr-m simile a **Iod** ma NON suda (farmaci delle disfunzioni tiroidee)

Abrot dimagrimento delle gambe verso l'alto, opposto di **Lyc**, **Natr-m**, **Psor**.

Natr-m , Natr-c , Natr-s	vs	Sep meno introverso di Natr-m	Ign
Ricerca la solitudine. Aggravato da : solidarietà, conforto, consolazione			Contraddittorio con la consolazione
NON butta addosso agli altri umore acido		butta addosso agli altri umore acido	

CONSOLAZIONE		
Migliora	Potassico	Puls (si usa anche in oncologia), Hell (miglioramento momentaneo)
Peggiora	Sodico	Natr-c , Natr-m , Natr-s , Sep meno introverso di Natr-m non ha piacere nella consolazione, ma, pur essendo indifferente a tutto, ha bisogno della presenza dei suoi cari

AGISCE

- Non gioia → chiede compassione e si esaspera → collera, consuma il pavimento camminando → cefalea.
- Eliminazione di scorie SIC

Eliminazione di scorie SIC		
Trattamento anti SIC, poi viene la varicella. Tutto OK perché la varicella elimina le scorie SIC, eliminazione che viene aiutata da Rhus-t 5 CH		Rhus-t
Herpes + SIC.		Natr-m
Croste		Mez
CARB/SIC obesità, maialino	parte inferiore del corpo	Ant-c
	parte superiore del corpo, cicatrici	Ant-t
Dopo per evitare la fase SIC.		Dulc
Grosse vescicole		Canth
Anche		Puls
Grossi sintomi (irrequietezza, ansia, prurito), ma non bolle		Zinc (SNC, SNP, cute, occhio) complementare di Sulph

EVOLUZIONE

- Quando **Ign** funziona male → **Natr-m**.
- **Caust** è più vecchio e più SIC di **Natr-m**, ha la modalità inversa della SIC (migliora con l'umido), poi si chiude con **Med**.
- **Apis**, acuto di **Natr-m**, è superiore ad **Hist**, cura anche le orticarie psicogene.
- **Natr-m** può derivare da **Puls**.
- Sequenza di aggravamento :

SEQUENZA DI AGGRAVAMENTO							
Ign	→	Natr-m	→	Staphy	→	Caust	→
							Plb
							Cupr mercuriale, spasmi, terroristi

- Anche **Sil** è aggravamento di **Natr-m** che è freddoloso (e anche di **Iod** che sente caldo ed ha i piedi freddi).

MENTALE Bambini

Forte tendenza a fantasticare in psicoterapia 80% sono **Natr-m**, **Lyc**, **Alum** e **Sil**.

- Ritardo nello sviluppo psichico : **Calc-p**, **Baryta**, **Borx**, **Phos-ac**, **Natr-m**, **Calc**. Dislessia

DISLESSIA	
Baryta , Natr-m , Sil , Calc-f , Zinc , Kali-p , Phos-ac , Agar	

- Solitari, asmatici, disadattati, autistici, rimuginano in continuità. Piangono ma rifiutano la consolazione. Peggiorano in riva al mare.
- Cefalea degli studenti (**Kali-p**, **Phos-ac**, **Calc-p**, **Sil**, **Natr-m**), cefalea al mattino con capogiri, pulsante, persistente tutto il giorno, bambino adolescente affaticato dallo studio e dalle veglie: **Agar**, **Anac**, **Arg-n**, **Calc**, **Gels**, **Natr-c**, **Natr-m**, **Nux-v**, **Phos**, **Sil**, **Zinc**.
- Bambini nervosi freddi sussultano quando dormono saltano gridano sobbalza si aggrappano alla madre (**Borx**, i **Natrum**).
- Attacchi di panico (tutti LUES eccetto **Rhod**, **Calc**, **Kali-p**) : tutto, svenimento, convulsioni, iperestesia, anestesia, dispnea, paralisi, **Natr-m**, **Ign**.

Adulti:

- Indifferente (radicale nitrico). **Natr-m** sono indifferenti, fanno muro.
 - § NON info **Sep**, **Nitr-ac**, **Natr-m**, ma hanno un rapporto strettissimo con la madre.
 - § NON svenevolezza **Natr-m** serio, perbene, legalista, **Natr-c** brava persona, corretto, ligio)
 - § Timido : **Natr-m**, **Baryta**, **Calc**, **Calc-s**, **Gels**, **Sil** determinato, **Puls**.
- Depressione < alle 10 del mattino. Astenia, prostrazione nervosa, depressione (delusioni amorose, post-partum), magra, triste. Cambiamento della costellazione affettiva, manifesta la depressione con il pianto (**Puls** che tende a **Natr-m**). Cova il proprio dolore silenziosamente anche per anni.

Tutti i Natrum tendono alla depressione. **Natr-c** è il più depresso di tutti i **Natrum** ed è più facile che si suicidi. I SULF vorrebbero suicidarsi ma non lo fanno per responsabilità verso la famiglia.

- Desiderio di rimanere soli, isolamento-autismo da delusioni.

Desiderio di compagnia ristretta	Natr-m
Avversione alla compagnia	Anac, Baryta, Gels, Ign, Natr-m, Nux-v
Avversione totale alla compagnia	Aur e Natr-m scompensato

- Complesso d colpa **Natr-m, Lyc.**

- Sensibile alla musica

- Elucubrativo (ripensamenti esagerati del passato) (**Natr-m** costruttivo, **Anac** psichiatrico) pensa e ripensa ai propri dispiaceri, anche a quelli più antichi, seppellendo dentro sé stesso ogni sofferenza. Legalista, Affettuoso **Natr-m, Puls, Rhus-t, Sil.**

Legalisti SIC	Lyc (conflittuale), Natr-m (così è), Caust, Kali-c (perbene mangiatore), Natr-c (brava persona, corretto, ligio), Ars
-------------------------	--

- Ansia per il futuro, angoscia specialmente di notte, scontentezza, precipitazione, impazienza.

§ Perfezionista **Nux-v, Ars, Natr-m** (per farsi amare).

§ Frettoloso (SIC/LUES) **Natr-m, Nux-v, Caust, Merc, Sulph, Tarent-h.**

§ Preoccupato/ pauroso **Phos, Nux-m, Hyosc, Sulph, Natr-m, Arg-m** (meno pauroso e meno impulsivo di **Arg-n**).

- Smemorata, non riesce a fare i conti, incapace di riflettere, dimentica ciò che doveva dire, perde il filo del discorso quando ascolta o legge.

- Cefalee periodiche, cefalea dovuta a disturbo della vista: incapacità di accomodare abbastanza velocemente, cefalea aggravata dal rumore, dallo studio, dal lavoro d'ufficio.

- Ragazze isteriche. Tendenza al pianto (specie con la musica e prima delle mestruazioni).

- Insonnia (R14) in seguito a disillusioni sentimentale con pianti tristezza depressione. Sonnambulismo. Sogni/Incubi

- Indolenza.

- Variabilità dell'umore, isteria, irritabilità (per cui è un rimedio complementare più profondo di **Ign**), alternate e sovrapposte a un moderato stato depressivo connotato da tristezza e pianti.

- Dopo un lutto **Natr-m, Ign, Lach**, un'afflizione **Arn, Ign, Natr-m, Natr-s, Lach, Puls, Veratr** (farmaco delle perdite).

- Si vergogna per il rumore dell'urina e **non riesce ad urinare se vi è qualcuno vicino**.

- **Natr-m** e **Natr-s** vanno da soli in vacanza in montagna.

- **Sensazione di compressione** (**Natr-m, Cact**), **sensazione di capello sulla lingua**

- Omosessualità solo TUB : **Natr-m**.

MODALITÀ

Freddoloso che peggiora con il caldo.

Secchezza della bocca con sete insaziabile di grandi quantità (+ di 1 bicchiere) d'acqua fredda (tutti i MUR amano i liquidi freddi), frequentemente ripetute.

Magro e mangia molto ma non ingrassa, appetito esagerato senza aumento di peso. Dimagrisce nella parte superiore del corpo (volto, collo, busto, mammelle flaccide e molli) pur mangiando bene. Assenza di fame.

In bocca sapore salato.

Aggravamenti:

- Con il calore, pessimo rapporto con il sole e con la luna piena (**Natr-c** – cefalea da sole nei CARB).

AGGRAVAMENTI DA INFLUENZE COSMICHE	
Sole	Ant-c, Bell, Gels, Glon, Hydro, Lach, Nitr ac, Natr-c, Natr m, Puls
Luna piena	Alum, Bov, Calc, Croc, Natr-c, Natr-m, Sulf

- Con la consolazione . Permaloso.

< CONSOLAZIONE
Natr-c, Natr-m, Natr-s, Sep (meno introverso di Natr-m)

- Avversione alla compagnia

- Orari

Aggravamento al mattino
FOSE, Thuja, Nux-v, Natr-m, Podo . Tutti i sodici peggiorano alle 10-11, Am-m . (testa e torace), Bry, Kali-bi, Gels, Lach, Sulph . Natr-m < anche alle 11 – 12 fino alle 16. Ars invece adora il sole ed aggrava all'1 di notte quando è lontano dal sole.

- Al mare (**Natr-m, Kali-i, Lues, Natr-s, Mag-m**).

- Parlando (Arg-n, Cocc, Mang-act, **Natr-m**, Sel, Stann).
- Da rumore (Borx, tutti i **Natrum**).
- Lavoro mentale

BAMBINO con peggioramento da sforzo mentale
Agar, Anac, Arg-n, Calc, Gels, Natr-c, Natr-m , Nux-v, Phos, Sil, Zinc

- Dispiacere Ign, **Natr-m**, Phos-ac, Staph.
- Musica che commuove.

Piange quando ascolta musica triste	Graph, Ign, Kreos, Natr-c si rattrista e desidera ascoltare musica triste, Natr-m , Nux-v, Thuya
-------------------------------------	---

- Coito : Agar, Alum, Calad, Cedr, Kali-c, Kali-p, Kreos, Mosch, **Natr-m**, Phos-ac, Sel, Sil.

Miglioramenti:

All'aria aperta (non isterico), con bagni freddi, con il riposo, con il movimento lento. Mangiando.

Periodicità (caratteristica PSO): ogni giorno

Alternanze: ---

Lateralità ---

Avversioni: Pane (**Hydr**, **Natr-m**), ai grassi (i bambini MUR scartano il grasso del prosciutto e della carne), agli alimenti pesanti. Caffè
Burro. Abuso di sale (basse diluizioni nell'iperazotemia e nei FOSF). Cioccolato. Cibi scivolosi **Natr-m**, **Calc**, i **potassici**. Avversione al latte

AVVERSIONE AL LATTE
Sep, Natr-m , Mag-c, Sil non tollera il latte, Lac-c, i CARB (Calc), Aeth, Ant t, Brom, Carb-v, Chin, Puls, Sulf

ed intolleranza al latte (VEDI).

Desideri:

- Desiderio anormale di sale (iposurrenalico, il tumore delle surrenali colpisce solo i sodici. **Natr-m**, Med, **Thuja**, **Natr-s**, **Phos**, **Sep** che mangia anche con poco sale).
- Pasta bianca (olio e parmigiano, pasta al pesto) + fettina o cotoletta milanese + patatine fritte. Alici, bottarga, olive.

SINTOMI GENERALI

BAMBINI

- Il bambino **Natr-m** ha la testa grande.
- Bambino arretrato (Agar, Anac, Baryta, Bufo, **Natr-m**, Sil).
- Alimentazione
 - § Mangiano e non ingrassano o dimagriscono nella parte superiore del corpo pur mangiando bene.
 - § Desiderio anormale di sale
 - § Oppure non amano il sale ed il cioccolato
 - § Grande sete
- Lingua a carta geografica
- Cute untuosa

ADULTI

1

Herpes

<u>Herpes</u> 1 e 2 in fase vescicolare. se recidivante →SIC →Thuja	
Herpes ricorrente labiale – narici, ipertensione	All-s, anche Natr-m
Herpes labialis circinato e circolare (come Sep)	Natr-m (c'è sempre herpes)
Herpes cheliti recidivanti, scatenati anche dal <u>sole</u> , dallo stress, dalle contrarietà. Ragadi labiali dolorosissime.	Natr-m . Acuto di Ign (?)

2

Disidratazione che comporta epidermide oleosa in superficie e secca in profondità, lingua secca, labbra secche e screpolate, feci secche con stipsi ostinata, feci caprine secche che si sbriciolano nell'ano.

- **Natr-m** da bambino mangia sale, beve grandi quantità di acqua fredda (tutti i MUR bevono liquidi freddi), non mangia pane. Precocemente calvi.
- Desiderio anormale di sale.
- Sete insaziabile.
- Labbra secche e screpolate NON diabete (Act-r, Con, Graph, Merc, **Natr-m**, Veratr)
— Labbro inferiore fissurato a metà TUB (**Natr-m**, Dros).

- Afte Merc, **Natr-m** se MUR.

Lingua	
All'inizio bianca, in fondo marrone	Nux v
Punta rossa	Rhus-t
Tutta bianca	Ant-c
Secca. A carta geografica (cattivo funzionamento epatico) con zone rosse e biancastre, ricoperta da una patina densa grigio-verdastra	Ars, Kali-br, Lach E i sodici: Tarax, Natr-m , Natr-s
Giallo-verdastra con impronta dei denti	Merc
Stomatiti aftose ed ulcero-membranose	Ars, Bell, Borx, Bry, Canth, Merc-s, Natr-m , Nitr-ac, Staphy

- Perdita di liquidi biologici (emorragia, diarrea, leucorrea, perdita seminale) : Chin, Phos-ac, **Natr-m**, Kali-c, Stann.

3

Disordini alimentari

Magro, mangia molto, ma non ingrassa, magrezza spesso nelle parti alte (seni flaccidi e molli), dimagrisce dall'alto verso il basso (come **Lyc**), astenia, anemia, demineralizzazione, calo immunitario, Assenza di fame, SELETTIVO PER L'ANORESSIA (anoressia e bulimia TUB con note LUES).

<u>Anoressia</u> mentale. Soggetto costituzionalmente magro che va incontro a stato anoressico dopo una grave delusione, specie di tipo sentimentale. Isolamento dal mondo. <u>Anoressia adolescenziale</u> . Isolazionismo autistico. Natr-m , Phos-ac, Sil, TK
<u>Magrezze da ipertiroidismo</u> Natr-m
<u>Bulimia</u> in soggetto costituzionalmente magro, <u>psicoastenico</u> , con continuo bisogno di mangiare. Solitario poco incline ai rapporti sociali. Patologie cutanee varie (acne, cute grassa). Non ama il mare e il sole. Simile a Iod , ma non suda.
<u>Obesità</u> : prima era Natr-m . Ingrassamento dell'addome. Secrezioni acquose. Fegato dolente. Stipsi, Am-m . Nei bambini otiti catarrali con tubariti Kali-bi .
<u>Obesità</u> : Ant-c , Blatta , Calc-a , Calc , Calc-p , Calc-s , Caps , Carb-v , Ferr , Ferr-i , Graph , Ign , Kali-bi , Kali-c , Lyc , Magn-c , Natr-m , Plat , Puls , Sulph

- Diabete

Diabete
Ac inorganici, Ac organici (Acet-ac), Bov, Carc, Helon, Kali-n, Ip, Lac-def, Lac-ac, Lach, Lyc, Lycops, Mosch, Natr-m , Natr-s, Phos-ac, Phos, Plb, Sulph, Tarent

Diabete terapia	
Vannier	Arg-m, Bry, Chim., Natr-m , Phos-ac, Sizyg, Tar, Uran-n.

Sperimentazione – Farmaci usati per il diabete
Calc (6 casi), Ign (3), Phos (3), Med (3), Thuja (2), Nux (2), Lyc (2), Natr-m (2), Carc (2)

- Ipertensione

Ipertensione
Arg-n, Aur, Bell, Calc, Crot-c, Dulc, Ferr-i, Glon, Kali-c, Lac-c, Lach, Lyc, Med., Meli, Naja, Natr-m , Nux-v, Phos, Plb, Sang, Stront, Sulph

- Sindrome metabolica i farmaci più comuni:

Ipertensione	obesità			Calc°, Ferr-i, Kali-c
Ipertensione	obesità	diabete		Calc°, Natr-m
Ipertensione	obesità	diabete	Impotenza	Calc°*, Lyc, Sulph*°
Ipertensione		diabete	Impotenza	Plb
Ipertensione		diabete		Phos (onanismo, erezione che cessa durante il coito)
Ipertensione			Impotenza	Arg-n, Med* SIC in fase stenica
		diabete	Impotenza	Phos-ac
°	Ipercolesterolemia			
*	Altri disturbi dell'erezione: Sep, Sulph, Iod, Calc, Calad, Psor, Med (disturbi della erezione prima della impotenza vera e propria), Nux-m, Sel.			
Altri farmaci				
Am-c. Ant-c. Ant-t. Baryta. Caps. Graph. Natr-c. Thuia. R40 + R7				

Aumento di peso - dimagrimento - flatulenza				
Tutto il corpo	Dimagrisce	Dall'alto	Natr-m, Psor	
			Lyc Anoressia digestiva: Celiachia. Sindrome da malassorbimento	
		Dal basso		Abrot
Parte sup del corpo		Ingrassa	Calc	Ipotiroidismo
Addome sup	Ingrassa		Ant-t	e Ant-c <i>maiale</i> CARB/SIC
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Lyc	
Addome inf	Ingrassa		Ant-c, Lyc, Thuja, Natr-s	
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Carb-v	
Lyc magro (oppure obeso nella parte inf dell'addome) avvizzito, pieno di gas.				

4 Patologie neurologiche

Parkinson	Paralisi del Faciale	Sclerosi multipla
Dondolamento del capo goffaggine	Dolorosa con dolore all'occhio	È il rimedio più diffuso, più di Caust . Inizia con neurite ottica e goffaggine. PEGGIO AL SOLE. Nei soggetti separati o con problemi di coppia.

5 Anemia

Anemia		
SIC → alterata fissaz del Fe → anemia	aiutano la fissazione del ferro	Thuja, Natr-m, Med

6 Astenia

Astenia	
Cefalee. Astenie, convalescenze, debolezza, diarrea. Astenopia (<i>precoce affaticamento dell'apparato visivo</i>).	
Amori delusi (anche : Ign, Natr-m, Arn, Lach). Sofferenze morali.	PHOS-AC non c'è ulcera o necrosi
+ mentale (+ LUES)	+ muscolare
Sil determinato ma astenico	→ Natr-m astenico primaverile, + Sil

7 Vaccinazioni

<u>Vaccinazioni</u> (complicanze)	SULF brevilinei → Thuja & Sulph
	Longilinei → Sil & Natr-m

SINTOMI LOCALI

Cute: Nei.

NEI (SIC)	PIANI. Sodici sono pieni di nei	Sep, Natr-m
	VERRUCOSI	Natr-s, Thuja, Med

Cute di aspetto malsano, iperseborroica ed untuosa (caratteristiche SIC), herpes (TUB), acne, eruzioni specie ai margini dei capelli (in genere del bordo anteriore) (bordo posteriore è **Sep**).

Lucida e grassa	Med, Natr-m, Thuja grasso il volto secchi i piatti tibiali. Plb, Selen.
Untuosa dall'apparenza sporca	Psor un poco maleodorante con finissima desquamazione

Unghie irritate all'intorno sottili spesso incarnite, LUES-SIC.

Vitiligine (TUB) più facile da curare con un farmaco sodico (**Phos-ac, Natr-m, Sil, Sep**)

Ragade centrale del labbro inferiore.

Capelli e peli dei genitali che cadono, specialmente dopo il parto.

Acne: MUR : PSO + TUB. Acne giovanile. Rimedi di fondo: **Calc-m, Natr-m, Sulph-i, TR** (acne al viso e al dorso).

Dermatiti eritema orticarioide, orticarie psicogene : **Apis**, acuto di **Natr-m**, è superiore ad **Hist**. Altre dermatiti : Acne, dermatiti, dolori mestruali, pleurite. Grande rimedio di acne, più caloroso di **Natr-m** è **Sulph-i**.

Eczemi PSO Farmaci di fondo. Pelle di aspetto malsano, spesso untuosa. Eczema che si aggrava al sole e al mare.

Storie di herpes.

Orticarie recidivanti. Orticarie da carne di maiale in soggetti sensibili all'umidità, spesso con cute secca. Orticarie psicogene (**Apis**, acuto di **Natr-m**, è superiore ad **Hist**).

Dermatite atopica con eczemi del bordo del cuoio capelluto, retro-nucale e retro-auricolare, con prurito spesso in fronte bruciante e aggravato dall'aria fredda. Miglioramento dopo grattamento. Sinergizza con **Sulph**. Iperseborrea. **Natr-m**.

Verruche e condilomi (affezioni SIC per eccellenza, la SIC va vicino ai genitali perché c'è umidità: TUB + SIC (anche dermatite seborroica) : **Natr-m**.

Psoriasi (LUES profondo: artrosi psoriasica, alterazioni delle unghie, psico-neurologico) prevalente anteriormente al confine tra cute e capelli (no peli), anche localizzazione al centro del petto con aspetto eritematoso ed umido con prurito.

Vitiligine (TUB) più facile da curare con un farmaco sodico : **Phos-ac**, **Natr-m**, **Sil**, **Sep**.

Occhi:

Tutto TUB
Iperemie congiuntivali, fotofobia. Herpes. Orzaiolo Blefarite (Natr-m , Sulph-i) Calazi. Congiuntiviti allergiche (PSO-TUB) Natr-m , Puls , Sep , Sil , TK . Cheratite scrofolosa (CARB). episcleriti. Uveiti. Esoftalmo. Calazi.

Degenerazione maculare (mentre la rinite pigmentosa è solo LUES)		
Vacuoli, edema	SIC	Natr-s , Natr-m , Apis
Membrana neovascolare	LUES	Aur , Crot-h , Lach

Orecchio:

Acufeni (folla rumoreggiante) **Natr-m**, **Nitr-ac**, **Petr**, **Phos**.

OTITI [ORECCHIE ↔rene]	
Otiti quasi sempre Puls (bambini scontrati : Cham) + All-c .	
Otite nel bambino: Mang , Caps .	
Chinin-s	
Recidivanti	
Calc , Calc-p , Sil , Natr-m	

SNC

- Ritardo ad imparare a parlare. BAMBINO arretrato.
- Dislessia
- Autismo
- Cefalee periodiche da applicazione, specie alle ore 11. Cefalea da sole. **Sulph** non funziona nella cefalea da sole perché c'è una componente sodica (**Natr-c**, **Natr-m**, **Sepia**).
- Paralisi

PARALISI del FACIALE		
Paralisi a frigore (paralisi di Bell faciale VII) : Acon poi Caust		
<u>NON da freddo</u> . Paralisi dolorosa della faccia e dell'occhio. <u>Si morde la lingua</u> mangiando.. Quando Ign funziona poco → Natr-m . Farmaco chiave della <u>colite ulcerosa</u> .		Natr-m
Paralisi ascendente	Con , Ign , Natr-m , Ars (Sclerosi a placche che inizia dall'alto), Sep , Nitr-ac , Mang , Phos .	

- Parkinson dondolamento del capo, goffaggine (note SIC). Se MUR : **Natr-m**; se SULF : **Aur-s**.

PARKINSON SOLO (LUES)	
Dopo 10 anni di Parkinson non ci sono risultati omeopatici	
Terapia: Gels + Rhus-t + Arg-n	
Arg-n dx SULF/LUES	Azione sul tessuto fibroso. Affinità dell'argento per il tessuto nervoso. Iperemia del SNC: difficoltà di concentraz. Congestione attiva arteriosa (come Bry). Eccitabilità (laringite, patologie intestinali, ulcera gastrica). Ansia di anticipazione (pipì e cacca), agorafobia, claustrofobia, crisi di panico, vertigini, paura/attrazione del vuoto. <u>Tremore durante il riposo e per emozioni</u> . Ipertonìa. Dolori ai piedi anche mani. Paresi. Peggiora con il freddo e con il vento. Tabe (liquefazione) dorsale (grave malattia del sistema nervoso di natura luetica/tbc), SNP vegetativo, epilessia dopo midriasi.
Caust dx	Azione sul tessuto fibroso perineurale – 50-60% delle Sclerosi a placche SNC e SNP (midollo spinale) con nevralgie (volto, occhio, orecchio, nervi motori, braccio, sciatica, retto, vescica). Sclerosi a placche che inizia dall'alto. Irritazione : SPASMI + BRUCIORI + PARALISI I fase: <u>Tremore</u> . Ipertonìa. Scialorrea. Crampi ai polpacci (muove le gambe in continuazione). Enuresi. Lentezza nei movimenti. “ <i>Sta per accadere qualcosa di grave</i> ”, preoccupazione per gli altri. Paralisi vescicale (incontinenza, ritenzione, enuresi). Dupuytren (tunnel carpale → reumatismo cronico → anchilosi) II fase: Depressione, accorciamento dei tendini. Caust + Natr-s → peggioramento: (tumore, degenerazione, sclerosi a placche) : Con

Cocc	Tremore generale. Ipertonia. Lentezza nel percepire (lo stimolo doloroso) e nel reagire. Nausea. Cefalea nucale. Vertigini (anche Tab con mal di mare però migliora con il freddo). Sensazione di scosse elettriche. Paresi del retto. Peggiora con il freddo.
Gels SULF + CARB /SIC + LUES	In tutti i casi di tremore statico e dinamico (corna ant del midollo). Ipertonia. Nevralgie. Astenia (febbre con astenia marcata). Peso arti inf. Congestione passiva venosa (flogosi). Incoordinaz dei movimenti. Ptosi palpebrale . Paralisi del faciale con atonia. Poliomielite.
Mang	Depressione. Astenia. Sempre coricato. Molto ansioso. tremore. Ipertonia. Raucedine costante (Caust). Otite acuta e cronica. Dolore alle piccole art ricoperte di macchie rosse. Le nevralgie del volto (denti) si irradiano sempre all'orecchio.
Merc	Tremore intenzionale. scialorrea. Stomatite. Dolori ossei. Lentezza nel rispondere. Ipersudorazione. LUES cerebrale.
Plb (PSO-LUES forte)	Evoluzione negativa di Aur. Opposto di Sulph. SNP corna ant e post. Tremore in tutto il corpo. Crampi. Atrofia muscolare. Paralisi. Arti sup dalle mani (caduta del 3° e 4° dito). Anestesia. Torpore mentale. Gengivite colletto grigio-bluaastro. Qualcosa gli tira dall'ombelico verso la schiena.
Natr-m	Se MUR : Parkinson dondolamento del capo, goffaggine (note SIC).
Aur-s	Se SULF: Oscillazioni antero-posteriori della testa. Ipereso.
Zinc	SNP corna ant. Tremore generale. Ipertonia. Iperestesia da una parte ed anestesia dall'altra. Contratture. Paralisi. Irascibilità. Arretratezza mentale. Irrequietezza delle gambe. Aggrava con il vino bianco.
Lues	SEMPRE in chiusura. Peggio di notte.
Tarent-h	Psichico e neurologico. Componente isterica. Tremore continuo e forte agitazione psico-fisica

- Epilessia
- Sclerosi a placche

SCLEROSI A PLACCHE SOLO (LUES + screzio SIC)	
Farmaci principali della Sclerosi a placche : Natr-m, Natr-s, Caust.	
Tutte le Sclerosi a placche hanno una precedente allergia soppressa	
Natr-m	Per la Sclerosi Multipla è il rimedio più diffuso, più di Caust . Inizia con una neurite ottica e goffaggine. PEGGIORA AL SOLE. Nei soggetti con problemi di coppia. Si dà per tantissimo tempo.
Caust SIC con aggravamento inverso	Neurologico, Sclerosi a placche , Parkinson, Paralisi nervi motori, Sclerosi sicotica, SNP e connettivo. Azione sul tessuto fibroso perineurale 50-60% delle Sclerosi a placche SNC e SNP (midollo spinale) con nevralgie (volto, occhio, orecchio, nervi motori, braccio, sciatica, retto, vescica). Sclerosi a placche che inizia dall'alto. Irritazione : SPASMI + BRUCIORI + PARALISI I fase: Tremore. Ipertonia. Scialorrea. Crampi ai polpacci (muove le gambe in continuazione). Enuresi. Lentezza nei movimenti. “ <i>Sta per accadere qualcosa di grave</i> ”, preoccupazione per gli altri. Paralisi vescicale (incontinenza, ritenzione, enuresi). Dupuytren (tunnel carpale → reumatismo cronico → anchilosi) II fase: Depressione, accorciamento dei tendini. Caust + Natr-s → peggioramento: (tumore, degenerazione, sclerosi a placche) : Con
Natr-s (SIC)	15-20% delle Sclerosi a placche. Trauma cranico sempre nel sic. Caust + Natr-s → peggioramento: (tumore, degenerazione, sclerosi a placche) : Con
Sclerosi multipla , paresi	
Sclerosi a placche che inizia dall'alto.	
Gels SULF+CARB/SIC + LUES	In tutti i casi di tremore statico e dinamico (corna anteriori del midollo). Ipertonia. Nevralgie. Astenia (febbre con astenia marcata). Peso arti inf. Congestione passiva venosa (flogosi). Incoordinazione dei movimenti. Ptosi palpebrale . Paralisi del faciale con atonia. Poliomielite.
Arg-n dx SULF/LUES	Azione sul tessuto fibroso. Affinità dell'argento per il tessuto nervoso. Iperemia del SNC: difficoltà di concentrazione. Congestione attiva arteriosa (come Bry). Eccitabilità (laringite, patologie intestinali, ulcera gastrica). Ansia di anticipazione (pipì e cacca), agorafobia, claustrofobia, crisi di panico, vertigini, paura/attrazione del vuoto. Tremore durante il riposo e per emozioni. Ipertonia. Dolori mani e piedi. Paresi. Peggiora con il freddo e con il vento.

- Sete, desiderio di sale, appetito e dimagrimento
- Avversione ed intolleranza al latte.

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)						
Patologie più gravi scendendo verso il basso						
SULF/MUR – TUB				SULF - PSO		
Lyc Problemi epatici seri	Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando			Calc Vomito e diarrea. Bevono poco latte i CARB.		
	Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc					
↓				↓		
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c		
				Ant-c Fegato sovraccaricato		
↓				↓		
Adulto						
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔	Sep Nuca, beve aceto	↔	Natr-c		
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth					
	Sintomatici colecisti/fegato					
	Chin Eruttazioni che NON migliorano	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano	←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi	
	↓				↓	
↔	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat-tante).				↔	
		↓				
Componente esagerata LUES		Ars	Stato Coleriforme e Tifoide			
		Bapt				
		Veratr				
		Camph				
		Cupr				
AA aggiungono						
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.					
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono aggravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.					
All-s, Ant-t, Brom, Guaj, Hom, Lac-c, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Puls, Sil non tollera il latte, Staphy						

- Fissurazione mediana del labbro inferiore.
- Herpes labiale
- Lingua a carta geografica (caratteristica dei sodici).
- Stomatiti aftose ed ulcero-membranose (**Ars, Bell, Borx, Bry, Canth, Merc-s, Natr-m, Nitr-ac, Staphy**).
- Gastroenteriti in convalescenza. Bambini e lattanti che presentano grande astenia e dimagrimento dopo episodi diarroici. Complementare di **Chin** per le diarree, tuttavia meglio una diluizione più alta (perché **Natr-m** è un farmaco costituzionale per malattie debilitanti).
- Costipazione. Stipsi (SIC). Feci secche, dure come sterco di pecora, difficilmente espulse che si sbriciolano sul bordo dell'ano. Spasmo. Sensazione di costrizione dell'ano dopo l'evacuazione con dolori brucianti e sensazione di lacerazione con perdita di sangue (screpolature) (**Calc** è stitico senza colite).
- Predisposizione alle verminosi **Natr-m** (Herig).

- Morbo di Chron e Colite ulcerosa farmaco chiave.

CHRON[vedi sotto : Colite ulcerosa]				
Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac, Arg-n), ascesso.				
Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità				
Terapia Sanum: Repas				
COLITE ULCEROSA				
Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)				
- tendenza alla cicatrizzazione stenotica: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia		Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustrazione → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi		
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali:	
	grassi	PSO-LUES	Ip, Sil, Chin	
Sintomatici				
			Nitr-ac	
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)	
Serio rigido non molla intransigente. Misco-ro-ascessi freddi			Sil	
Nausea e vomito			Ip	
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy	
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars	
Diarrea profusa → astenia			Chin	
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die				
Farmaci di fondo				
TUB	Natr-m		TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse	
	TK			
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES		
	Sep	prolasso		
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m.		
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staphy, Sulph			
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbricola :				
TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc				
Thuja ← Lach		← SIC →	Staphy → Rhus-t	
Dulc (SIC)	➔	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
+				
Rhus-t (drena anche scorie TUB)				
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc				
Rhus-t - Complementari:				
SULF/SIC : Natr-s			FOSF/TUB : Petr	
Poi, in chiusura, i nosodi : Lues, TK, Med				

- Epatopatie

<u>Rimedi epatici lesionali</u>
I 7 farmaci x il fegato Chel, Lyc, Lach, Phos, Ars, Nux-v, Sulph e anche Natr-m, Aur, Calc, Carb-v, (Chin)
<u>Rimedi epatici funzionali</u>
Nux-v, Natr-s, (Chel), Card-m, Chin, Natr-m, Tarax, Solid

Sindrome di Gitelman : Variante con <u>ipocalciuria</u> della sindrome di Batter (tubulopatia <u>autosomica recessiva</u> con <u>alcalosi ipokaliemica</u> , perdita di sali, <u>ipotensione</u> , ed <u>ipercalciuria</u>).	drenanti del parenchima epatico R7 15 gtt/die o 15 gtt x 2 o 2 cp/die	Prima Natr-m poi quando sta meglio Ars
---	---	--

Ematologia:

- Anemie

Anemie	
SIC → alterata fissazione del ferro → Anemia	
Aiutano la fissazione del ferro	Thuja, Natr-m (sodici), Med

- Ipertrofia linfatica

Sistema linfatico		
Merc		
Linfonodi sottomandibolari		
Ingrossamento		LUES
Ingrossamento	+ della Parotide sn	Sulph-ac
Linfonodi cervicali nei MUR		
poco duri		Natr-m
duri		Sulph-i

PATOLOGIE DEI TESSUTI LINFATICI							
Longilineo. Adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali.							
TUB						LUES	
↓						Sulph-i	↓
Calc-p						↓	Baryta
↓						Hep	↓
Calc-i						↓	Bar-i
↓	Puls	↔	Natr-m freddoloso	↔	Dros	↓	
Ars			↓			Iod	
↓			Sil Freddoloso più aggravato			↓	
Marm TK		↘		↙		Lues	
			Ars-i TUB-LUES caloroso				
Adenoidi			Calc-f (osso), Agraf (a bassa diluizione), Baryte, Iod				
Adenoidi Quando c'è edema				Apis e Rhus-t			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari				LUES			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari e della Parotide sn					Sulph-ac		

Endocrinologia: Disregolazione tiroide con ipo o iper. **Natr-m** farmaco delle disfunzioni tiroidee.

TIROIDE		
La tiroide è un punto TUB		
Natr-m	Dimagrimento sensibile e persistente con notevole anemia. Tachicardie ed extrasistoli. Tremori, sonno disturbato, cefalea, herpes labialis, astenia, tristezza e depressione	Outing → shock emotivo → disfunzione tiroidea ipo- o iper- Oppure nasce con una disfunzione tiroidea.
Ipertiroidismo Tachicardie, tremori, dimagrimento, ipertrofia tiroidea Iod + Lycps + Iodio oppure anche Iod, Sulph-i, Natr-m Nelle tiroiditi si associa R1 ?? e la normalizzazione degli anticorpi è più veloce		

Urologia:

Desiderio di urinare 2 volte.

PSO : Incontinenza delle urine, peso al basso ventre (**Sep**), cistiti croniche e recidivanti, incontinenza urinaria, poliuria notturna.

Poliuria notturna **Natr-m**, **Lyc**.

Nefrite, Glomerulonefrite: **Apis**, **Ars**, **Calc-a**, **Camph**, **Colch**, **Lach**, **Med**, **Natr-m**, **Stront**, **Ter**.

Sindrome di Gitelman (variante con ipocalciuria della sindrome di Bartter): malattia rara con alcalosi metabolica ipokaliemica, marcata ipomagnesiemia e ipocalciuria. Prima **Natr-m** (migliora), poi **Ars** (sta bene).

Impotenza forte eccitazione ed eiaculazione precoce (K migliora le prestazioni). TUB con netta demineralizzazione. **Natr-m**.

Omosessualità TUB. Bisex LUES perverso.

Reumatologia: PSO/TUB : Debolezza dei legamenti vertebrali che si traduce in tendenza scoliotica con lombaggine e dolori lombari. Sensibilità e dolore nella regione lombare, < al risveglio, > con una forte pressione. Il malato > ponendo un cuscino duro sotto i reni. Contrazione dolorosa dei popliti che risveglia il malato di notte, **Natr-m**.
Rachitismi **Natr-m**, **Sil**.

Ginecologia: Amenorrea, ritardo puberale
Vaginiti ricorrenti con leucorrea (**Calc**, **Graph**, **Caul**, **Cycl**, **Ferr**, **Magn-m**, **Natr-m**, **Phos**, **Puls**, **Sep**, **Sulph**, **Plat**, **Thuja**).
Sindrome premestruale : disordini del metabolismo del Na : Acquisiscono peso in modo marcato. Infiltrazione cellulitica del tessuto delle cosce che aumenta di consistenza in fase premestruale e determina dolore spontaneo o al semplice tatto.
Mestruazioni scarse secchezza della mucosa vaginale che può dare dispareunia. A volte leucorrea abbondante, mucosa, trasparente. Acne marcata del viso (anche bolle, herpes) che peggiora prima del ciclo. Cefalea frontale che peggiora al sole, al mare (anche all'ombra) PA

Dismenorree ipo-ormonali (ipofollicolinismo) (**Calc-p**, **Puls**, **Graph**, **Lach**)

Mestruazioni scarse. Acneica. Anemica. Stipsi debole.

Natr-m

Depressione da menopausa, magra e triste.

Oncologia: **Natr-m** rimedio di carattere generale.

SINTESI CLINICA

Nosode della costituzione MUR. Depressione < alle 10 del mattino e aggrava al mare, con il calore e con la consolazione, migliora all'aria aperta.

Ansia per il futuro, angoscia specialmente di notte, scontentezza, precipitazione, impazienza, irritabilità, alternate e sovrapposte allo stato depressivo con tristezza, pianti e desiderio di rimanere soli. Elucubrativo.

Disidratazione e desiderio anormale di sale. Secchezza della bocca, labbra secche e screpolate con desiderio insaziabile di acqua fredda, lingua a carta geografica. Fissurazione mediana del labbro inferiore. Herpes labialis. Avversione per il pane, la carne e il caffè. Il malato dimagrisce pur mangiando bene, innanzi tutto dimagrisce nella parte superiore del corpo (seni flaccidi e molli). Stipsi con feci caprine secche che si sbriciolano all'ano.

Cefalee aggravate dallo studio. Autismo. Paralisi. Parkinson. Sclerosi multipla.

Cute oleosa in superficie e secca in profondità. Anemico con dolori lombari. Colpiti anche apparato respiratorio, sistema cardiovascolare, fegato, apparato gastrointestinale ed urogenitale.

PUNTO DI WEIHE Sull'ascellare media di dx al quarto spazio intercostale

TERAPIA/DOSE I farmaci sodici si danno la mattina perché agiscono sui surreni

Malaria	In generale	95% dei casi : Natr-m , Ars , Chinin-s (Grimmer)
		Ter (Allen)
		Eup-per 200 CH o Malar 200 CH (Schlegel)
		Natr-m 200 CH (Schmidt)
		Chinin-s , Gels (Denman)
		Natr-m 30 CH o più diluito una volta/sett x 4-6 sett prima di entrare in un'area malarica (Boericke)
		Ars , Chin , Sulph (Herig)
	Ogni primavera o autunno con il clima freddo-umido	
	Aran (Grimmer)	
Vermi, predisposizione ai		Natr-m