

NATRUM SULPHURICUM

(Natr-s)

KN :

COSTITUZIONE

DIATESI

Natr-s è un **SULF** che sta diventando **ipotiroidico**. **Riflesso gastro-colico**. **Traumi cranici**.

SULF

SIC. Massima tendenza all'imbibizione extracellulare, imbibito sia per il Na sia per lo S.

SIC di grado elevato				
SIC imbibita		SIC inibita e sclerotica	SIC sclerotica Fibrosi d'organo	
SIC	SIC+TUB	SIC	SIC+TUB+LUES Eliminano la fibrosi tissutale	TUB
Natr-s	Rhus-t	Thuja	Caust	TR
Dulc			Con	
			Med	
			Calc-f	
<u>Tunnel carpale</u> (Dupuitren) tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t				
<u>Cicatrici</u> : SIC <u>sclerotica</u> . Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco. Frequenti porri.				
<u>Fibrosi</u> Caust e/o Natr-s → Peggioramento:tumore degenerazione, sclerosi a placche → Con				

Thuja ← Lach		← SIC →		Staphy → Rhus-t	
Dulc	SIC	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)	
+					
Rhus-t (drena anche scorie tub)					
Rhus-t					
Complementari					
Costituzione SULF			Costituzione FOSF		
Natr-s			Petr		

ETIOLOGIA

Cause PSI : Cattive notizie
Calc, Gels, Ign, Natr-m, Pall, Sulph, Dulc, Thuja, Rhus-t, Sep, Natr-s (sensibile sia al caldo umido che al freddo umido)
Cause organiche
Traumi :
Arn traumi cranici con lesioni.
Natr-s conseguenze psichiche dei traumi cranici anche a distanza di anni, anche traumi spinali e retinici, perché sblocca l'effetto degli altri farmaci.
Hell traumi cranici
Hyper terminaz nervose periferiche – dito schiacciato, coccinodinia da trauma.
Rhus-t traumi tendinei.
Ruta traumi tendinei.
<u>Umidità idrogenismo, inizio SIC</u> : Natr-s (sensibile al freddo umido ed al caldo umido), Dulc (freddo umido, autunnale), Ign, Calc, Rhus-t, Sep .
<u>Artrosi degenerativa</u> Caust, Natr-s

FISIOLOGIA

Nella I° fase della SIC: si trattiene acqua per diluire le tossine.

Sodio:

Regolazione dell'equilibrio acido-base

Ricambio idrico (idratante come tutti i **Natrum**) [ritenzione idrica: SIC]

Mineralizzazione, nutrizione

Secrezioni intestinali, pancreatiche, biliari

Irritazione delle mucose dell'apparato respiratorio, digerente, genitale [diarrea: PSO]

Depressione

Zolfo

Favorisce l'eliminazione delle tossine

Lo ione SO₄ è molto avido di acqua, insieme al Na₂ aumenta la ritenzione di liquidi

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Ars, Thuja, Natr-s è il complementare profondo per la SIC di **Rhus-t** (mentre per il LUES il complementare profondo di **Rhus-t** è **Aur**)/ ---

INCOMPATIBILE/ANTITODO

--- / antitoda i **cortisonici**

EFFETTI INDESIDERATI

COMPARARE

con : **Natr-i, Sulph, Thuja, Merc.**

DD

Calc non si alza di cattivo umore come invece **Natr-s** (**Lach, Kali-s**).

Natr-c più depresso di tutti i **Natrum**

CONSOLAZIONE		
Migliora	Potassico	Puls (si usa anche in oncologia), Hell (miglioramento momentaneo)
Peggiora	Sodico	Natr-c, Natr-m, Natr-s, Sep meno introverso di Natr-m non ha piacere nella consolazione, ma, pur essendo indifferente a tutto, ha bisogno della presenza dei suoi cari

<u>Riflesso gastro-colico</u>	Peggiora dopo di colazione	Natr-s
Lo stimolo lo fa alzare dal letto, evacua alle 5:00 del mattino	Peggiora prima	Sulph
A letto sta bene poi si alza e va al bagno 1 o 2 volte	di colazione	Thuja

Aumento di peso - dimagrimento - flatulenza				
Tutto il corpo	Dimagrisce	Dall'alto	Natr-m, Psor	
			Lyc Anoressia digestiva: Celiachia. Sindrome da malassorbimento	
		Dal basso		Abrot
Parte sup del corpo		Ingrassa	Calc	Ipotiroidismo
Addome sup	Ingrassa		Ant-t	e Ant-c maiale CARB/SIC
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Lyc	
Addome inf	Ingrassa		Ant-c, Lyc, Thuja, Natr-s	
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Carb-v	
Lyc magro (oppure obeso nella parte inf dell'addome) avvizzito, pieno di gas.				

Natr-s ha addome e cosce grosse per imbibizione, **Thuja** è peggio.

Obesità	
Ars potrebbe non mangiare	Pelle secca
Med (paura dell'abbandono), Lyc	Insicuro

Aran (tra **Thuja** e **Natr-s**) agisce sugli arti superiori: gonfiore e dolori articolari (dita – anelli).

AGISCE

Anti-edemigeno, probabilmente agisce sulla imbibizione extra-cellulare. Alla 5 CH è diuretico. Si usa dopo trauma cranico (anche spinale e retinico) perché sblocca l'azione degli altri farmaci.

Drenante

DRENANTI	
Le basse diluizioni favoriscono le secrezioni (Hydr, Kali-bi)	
Drenaggio è SIC e un poco TUB	Prima va dato Rhus-t a bassa diluizione che drena la SIC, poi Natr-s e Dulc , ed il TUB Petr (PSO + TUB)

Natr-s lavora sull'acqua interstiziale ed il paziente si sgonfia (ritenzione idrica).

EVOLUZIONE

Caust + **Natr-s** → peggioramento: (tumore, degenerazione, sclerosi a placche) → **Con**.

Dulc vuole rifare il mondo, “*giustiziere della notte*”, più SIC e meno PSO di **Rhus-t**.

Nella SIC, in ordine temporale, Prima **Dulc**, poi **Rhus-t** e poi **Natr-s**.

MENTALE

- Bambini nervosi freddi sussultano quando dormono saltano gridano sobbalzano si aggrappano alla madre : **Borx**, i **Natrum**
- Chiuso. Serio, responsabile. Non ama la compagnia. Al risveglio irritabile, di cattivo umore, Debolezza irritabile (come tutti i **Natrum**). Tristezza, depressione (depressione stagionale) fino all'idea del suicidio.

[tutti i **Natrum** sono depressi, mentre il CARB è più facile che si suicidi, i SULF vorrebbero suicidarsi ma no lo fanno per responsabilità nei confronti della famiglia]

- Permaloso. Peggiora con la consolazione come **Natr-c**, **Natr-m**, **Natr-s**, **Sep** (che è meno introverso di **Natr-m** e potrebbe aver piacere nella consolazione come **Puls**).
- Afflizione/Lutti : **Lach**, **Ign**, **Natr-s**, **Arn**, **Natr-m**, **Puls**, **Veratr** (farmaco delle perdite).
- Sensazione che il cervello cada sul lato su cui decombe.
- Affettuoso (i **Natrum**, **Puls**, **Rhus-t**, **Sil**).

MODALITÀ

- Grande mangiatore con aumento di peso. Oppure mangia poco e aumenta di peso per ritenzione di liquidi (SIC: **Thuja**, **Natr-s**, **Aran**, **Dulc**).
- Mangiano sale : **Natr-m**, **Thuja**, **Natr-s**, **Med**.
- Piedi caldi.
- Non sopporta i vestiti aderenti come **Lyc** perché ha un grande meteorismo, anche **Lach** non sopporta i vestiti perché si sente soffocare.

Non sopportano i vestiti aderenti	
perché hanno un grande meteorismo	Natr-s , Lyc
perché si sente soffocare (costrizione al collo specie in menopausa)	Lach
non sopporta gli abiti stretti	Sep
si slaccia i pantaloni	Nux-v
Non possono sentirsi stretti intorno all'addome	Arg-n , Calc , Lach , Lyc , Nux-v
INVECE: Fl-ac desidera abiti stretti sullo stomaco	

- **Natr-m** e **Natr-s** vanno da soli in vacanza in montagna.

Aggravamenti

- La notte,
- Al mare (**Natr-m**, **Kali-i**, **Lues**, **Natr-s**, **Mag-m**).
- Freddo umido sentono freddo (**All-c**, **Calc-p**, **Mer**, **Natr-s**, **Nux-m**, **Rhod**, **Rhus-t**, **Thuja**).
- Con umidità :

Aggravamenti con l'umidità, idrogenismo, inizio SIC:	
Freddo umido. In autunno. Anche con gli sbalzi di temperatura. Addirittura, aggrava il giorno prima che arrivi l'umidità.	Dulc
Prima che cambi il tempo Sia in montagna sia al mare. Sensibile al freddo umido ed al caldo umido. Quando c'è la nebbia sia fredda che calda, anche in cucina quando una pentola bolle. Quando cambia il tempo Con il vento	Natr-s
Sta male prima del temporale, migliora con il temporale	Rhod
50% neurologico 50% irritabilità locale herpes, vescicole, pelle, complementare di Petr	Rhus-t
< anche in montagna, meglio al mare come Med (bagnasciuga)	Thuja
E anche	Am-c , Aran , Calc , Calc-f , Calc-p , Cham (100% neurologico arrabbiato), Chim , Colch , Graph , Ign , Iod , Lept , Lues , Mang , Merc , Nux-m , Phyt , Psor , Ran-b , Rhus-t , Ruta , Sep

- Dall'esercizio mentale.
- Con la consolazione.
- In primavera **Calc-p**, **Natr-s**, **Rhod** (**Psor** e **Petr** peggiorano in inverno).
- La mattina a letto, dalle 3 alle 5 (asma), con il riposo (come tutti i SIC perché il riposo impedisce l'eliminazione delle tossine),
- Salendo le scale.
- Con il rumore (tutti i **Natrum** e **Borx**). Con la musica (tutti i **Natrum**, **Coff**, **Nux-v**, **Phos**, **Phos-ac**) lo rattrista e lo fa piangere.
- Orario di aggravamento alle 4 del mattino, tutti i **sodici** dalle 10 alle 11.
- Peggiora con la stipsi. Con gli alimenti acquosi.
- Lavandosi. (**Am-c**, **Ant-c**, **Calc**, **Natr-s**, **Sulph**)
- Inizialmente per aggravamento ingrassa (come **Natr-c**).

Miglioramenti

Con il clima secco (**Am-m**, **Calc**, **Calc-p**, **Dulc**, **Mang**, **Merc**, **Natr-s**, **Nux-m**, **Phyt**, **Rhus-t**).
 Con il tempo caldo
 Con la pressione
 Dopo evacuazione intestinale subito dopo mangiato (riflesso gastro-colico dopo colazione).

Periodicità (caratteristica PSO): ---

Alternanze: Concomitanze : **Diabete + asma + patologie coliche + depressione grave.**

Lateraltà sn
Avversioni: Ai farinacei.
Desideri: Cibi e bevande fredde, ghiaccio, yogurt (anche avversione).
Riposo/Posiz:

- <: Disteso sul fianco sn
- >: Pressione

Movimento:

- <: Lombosciatalgia alzandosi da seduto in piedi. Salendo le scale. Quando dormono saltano gridano sobbalza si aggrappano alla madre (**Borx**, i **Natrum**).
- >: Movimento dopo un passeggero aggravamento (incriccato al mattino poi migliora) **Natr-s** (SIC), **Rhus-t** (SIC/TUB), **TR** (TUB). Cambiando posizione.

SINTOMI GENERALI

- Ritenzione idrica, cellulite, dolori articolari, periarticolari con scricchiolii, muscolari.
- Artrosi degenerativa : **Caust**, **Natr-s**
- Secrezioni giallo verdastre.
- Estrema sensibilità all'umidità (riconoscono i cambiamenti del tempo).
- Lingua

Lingua	
All'inizio bianca, in fondo marrone (o patina bianco-giallastra)	Nux v
Pulita nella metà anteriore, il rimanente ricoperto da una patina bianco-giallastra	Natr-s
Punta rossa	Rhus-t
Tutta bianca	Ant-c
Secca. A carta geografica (cattivo funzionamento epatico) con zone rosse e biancastre, ricoperta da una patina densa grigio-verdastra. [nel repertorio di Kent sono tutte bianche]	Ars, Kali-br, Lach E i sodici: Tarax, Natr-m, Natr-s
Rosso chiara, spesso biancastra in mezzo, con papille erette congestione.	Bell, Natr-s
Giallo-verdastra con impronta dei denti	Merc
Stomatiti aftose ed ulcero-membranose	Ars, Bell, Borx, Bry, Canth, Merc, Natr-m, Nitr-ac, Staphy

- TRAUMI CRANICI (anche spinali e retinici) (**AZIONE ANTI-EDEMIGENA**) + **ARN** + **HELL**. Lesioni dell'articolazione coxo-femorale sn. **Conseguenze psichiche dei traumi cranici.**

Traumi		
contusioni, traumi, distorsioni fratture, ustioni, traumi chirurgici, colpo di sole, collasso di calore, lesioni della spina dorsale, commozione cerebrale, conseguenze psichiche dei traumi cranici		
Arn	Traumi cranici con lesioni	Conseguenze psichiche dei traumi cranici
Natr-s	Traumi cranici anche a distanza di anni, anche traumi spinali e retinici. Sblocca l'effetto degli altri farmaci.	
Hell	Traumi cranici	
Hyper	Terminazioni nervose periferiche – dito schiacciato, coccinodinia da trauma.	
Rhus-t	Traumi tendinei	
Ruta		

- Obesità. **Natr-s** vicino a **Thuja**. Obesità, cellulite glutei addome cosce. Stenico. Tendenza al suicidio. Prurito mentre si spoglia. Riflesso gastro-colico con diarrea dopo i pasti.

Appetito esagerato (in azzurro i rimedi di fondo per i cibi grassi)	
Calc	Aumenta di peso
Ant-c	Ama il cibo
Sulph	Mangia alle 11
Anac	Deve mangiare per migliorare l'umore
Lyc	Mangia poco ma spesso
Arg-n	Magia ma non ingrassa
Graph, Med, Thuja, Natr-s, Natr-c, Carb-v	
Caust	Disinteressato al cibo potrebbe non mangiare, disgusto iniziando a mangiare
Colch	Fastidio all'odore del cibo
Mosch	La nausea è un fatto psichico
Sep	Aspetto psichico dell'avversione al mondo

- | | |
|--|-----------------------------------|
| | intero, da fastidio anche l'odore |
|--|-----------------------------------|

Diabete + asma + patologie coliche + depressione grave. **Uno dei farmaci del diabete mellito secondo Kent** **Natr-s**.

Diabete
Acidi inorganici, Acidi organici, Acet-ac, Bov, Carc, Helon, Kali-n, Ip 5 o 30 CH, Lac-def, Lac-ac stipsi, Lach, Lyc, Lycops, Mosch, Natr-m, Natr-s (Kent), Phos-ac, Phos, Plb, Sulph, Tarent

- Natr-s** è un SULF che sta diventando ipotiroidico (la tiroide è un punto TUB).

<u>Ipertiroidismo</u>
Tachicardie, tremori, dimagrimento, ipertrofia tiroidea
Iod + Lycps + Iodio
Nelle tiroiditi si associa R1 e la normalizzazione degli anticorpi è più veloce

<u>Ipotiroidismo anteriore</u>	Ingrassa nella parte <u>inferiore</u> dell'addome (dalla cintola in giù)	Ant-c, Lyc, Thuja, Natr-s
--------------------------------	--	----------------------------------

- Cellulite ipersensibile e **dolorosa** a livello di addome e cosce: **Natr-s** 7 CH.

CELLULITE		
⌋ Bad (TUB) La cellulite dei FOSF	INSUFF di CIRCOLO (TUB) Angelica Insuff + artrosi (diluiz bassa)	⌋ Sil (TUB)
⌋ Phyt (LUES)	ARTROSI Iniziale Rhus-t, Aran (arti sup)	⌋ Natr-s (SIC)
⌋ Elaies	Graph	⌋ Dor
	RADIOTERAPIA	
	X-Ray	
FOSF o MUR (cellulite dei FOSF). Infiltrazione indurita del derma. Cicatrici cheloidee pallide. Freddolose. Ipertiroidice		Bad 5 CH
Edema duro dopo <u>Rx-terapia</u>		Dor 5 CH
Zone indurite con <u>parestesie e anestesie</u>		Elaies 5 CH
Coinvolta la <u>parte alta</u> . Infiltrazione cellulitica del <u>ginocchio</u> artrosico e sul rachide nella sindrome trofostatica menopausale. Cute da <u>mixedema</u> . Geloni.		Graph 5 CH
Cellulite dolorosa. Obesità. Lipomi (SIC + LUES). Cicatrici dure infiammate doloranti. Artralgie. <u>Mastopatia</u> (obbligatorio)		Phyt 7 CH
Lipodistrofie. Placche nodose (<u>tumefazioni</u>) di indurimento sottodermico in portatrici di <u>artrosi dell'anca</u> , sacroileiti, lombalgia. Idrolipopessia, sindrome premestruale.		Radix 7 CH
<u>Simile a Bad</u> . Cellulite grassa. Pelle pallida e pergamenacea.		Sil 7 CH
Coinvolta la <u>parte bassa</u> . Sempre. Specie per etiologia iatrogena o infettiva e nelle manifestazioni adipo-cellulitiche del bacino, natiche, cosce, fino alle caviglie.		Thuja 7 CH
Cellulite ipersensibile e <u>dolorosa</u> a livello di addome e cosce		Natr-s 7 CH

CARB/PSO-SIC. diabete nel CARB.		Bov 7 CH
<u>MUR.</u> Tindal (proteine dell'umor d'acqua)		Kali-m 7 CH , agisce sulla formazione della fibrina
SIC + TUB	Thuja+	Bad, Sil, Kali-m
SIC + LUES		Dor, Elaies, Phyt
SIC + PSO compensata		Graph
R42 (componente circolatoria) - R59 (riequilibrio endocrino) - R60 (drenatore ematico e linfatico) - R63 (flebotomie periferiche)		
Organoterapia	Hepatine 4 CH + Renine 4 CH + Muquesedu Colon 4 CH + Tissureticulo-endothelial 7 CH + Axe-cortico-hypothalamique 9 CH	

SINTOMI LOCALI

Cute:

- **Herpes (Natr-m)**. Nei

Nei (SIC)	PIANI. Sodici sono pieni di nei.	Sep, Natr-m
	VERRUCOSI	Natr-s, Thuja, Med

- **Cellulite**
- **Foruncolo: Natr-s o Rhus-t** + pomata con: **Myris**.
- **Eczemi/dermatiti** (stadio acquamoso) umidi e prurienti, prurito spogliandosi, DESQUAMAZIONI larghe e sottili, giallastre o biancastre. Epidermide screpolata che ricopre uno **strato dermico rosso-brillante, che sembra umido**. Disidrosi del piede.
- **Psoriasi** (LUES profondo : artrosi psoriasica, alterazioni delle unghie, psico-neurologico) : Larghe squame con al di sotto superficie brillante. Ciccioi lenti emotivi sensibili seri ligi, meno romantici di **Natr-m**. Tutto è largo (loro, verruche, pancia, squame).
- Quando non riesce più ad eliminare : **Polipi** vari e :

POLIPY - <u>SIC avanzata</u> e poco LUES Nel tessuto adiposo, negli spazi interstizi, nelle articolazioni Blenorragia, vaccinazioni, umidità, malaria, mal infiammatorie in test						
Soggetti grassi, depressi, reumatici, aggravati dal freddo e dall' <u>umidità</u> . Sta male anche con il caldo umido della pentola che bolle. Desidera ghiaccio e prevede il cambiamento di tempo. Sta male anche al mare oltre che in montagna come tutti i SIC. Diarrea mattutina o dopo colazione (Sulph si alza alle 5 x defecare). Cellulite. Obesità.						Natr-s
VERRUCHE e CONDILOMI Affez <u>SIC</u> per eccellenza La SIC va vicino ai genitali (candidosi, condilomi) perché c'è umidità						
Rimedi sintomatici						
Piane	Thuja tutte	<u>Med</u>	<u>Caust</u>	<u>Dulc</u>	<u>Calc</u>	
Peduncolate		<u>Med</u>	<u>Caust</u>	<u>Nitr-ac</u>	<u>Sabin</u>	<u>Staphy</u>
Cornee		<u>Med</u>	Ant-c			
Molli		<u>Natr-s</u>	Calc			
volto	=	In giallo	Caust, Dulc			
ano-genitali	=	Celesti	Caust, Nitr-ac, Sabin, Staphy			
mani	=	Sottolineate	Med, <u>Natr-s</u>, Caust, Dulc, Nitr-ac, Calc			
Rimedio di fondo : Calc (SIC)						
Ipercheratosi mani : Dulc , mani e piedi : Ant-c /// Fl-ac						

- Farmaco della sicosi non omeopatica della barba.
- **Unghie** LUES-SIC Grosse deformate fragili scure spesso incarnite (SIC **Natr-s** anche **Graph**).

Occhio

ORZAILO Infiammazione acuta delle ghiandole sebacee (di Zeiss) della palpebra alla base delle ciglia Stafilococco - Fatto acuto flogistico-suppurativo senza granuloma TUB con un poco di attività SULF	
Stadio acuto	
MUR. Pallido.	Apis
SULF	Acon
CARB	Bell
FOSF, 2° scelta	Puls

Altra classificazione		
In generale		Puls, Staphy
Stadio suppurativo		
Hep a bassa diluizione, Merc-s, Staphyloc		
Pomata che va molto bene con Patareccio e con l'Unghia incarnita. Formicolio : SULF: Natr-s + Myris TUB: Rhus-t + Myris		Myris
ORZAIOLI RECIDIVANTI		
CARB/SIC. Secernenti liquido simile a miele	Graph	
MUR-FOSF/TUB. Demineralizzati. Testa punto debole : suda ma non puzza. Piedi puzzolenti.	Sil	
SULF. Dx. Edema. Alternanze.	Ars	
Sn. Peggior prima del ciclo.	Lach	
Dx. Epatici (→ occhi). Agisce bene anche nelle blefariti iperemiche.	Lyc	
Localizzati al terzo medio	Aur	
Sn. Durezza	Baryta	
Sempre	TK	
Altra classificazione		
Apis, Puls, Staphy, Sulph 10 M		

CALAZIO		
Granuloma infiammatorio cronico delle ghiandole sebacee interne alla palpebra (di Meibomio) da ostruzione al deflusso Torpido, quindi più TUB		
Calazi caldi		
MUR. Pallido.	Antiflogistici	Apis
SULF		Acon
CARB		Bell
	Antisuppurativo	Hep
Pomata che va molto bene con Patareccio e con l'Unghia incarnita. Formicolio : SULF: Natr-s + Myris TUB: Rhus-t + Myris	In genere	Myris
Calazi freddi		
SIC frustrazione	Staphy	
SIC	Thuja	
LUES. Ricca vascolarizzazione	Aur	
SIC-TUB	Puls	
SIC-TUB	Sep	
Altri	Baryta, Lach, Zinc	
Rimedi di sclerosi tessutale		
Calc-f – Con – Caust -- Med		
SIC + TUB + LUES		

Degenerazione maculare (SIC, LUES)

Degenerazione maculare		
Vacuoli, edema	SIC	Natr-s, Natr-m, Apis
Membrana neovascolare	LUES	Aur, Crot-h, Lach

Rinite pigmentosa (LUES)

SNC

Farmaco neurologico **AZIONE ANTI-EDEMIGENA** NEI TRAUMI CRANICI.

Cefalea con fotofobia intensa.

Lombosciatalgia alzandosi da seduto in piedi.

Paralisi :

PARALISI VANNIER	
Paralisi	Acon, Alum, Arg-n, Baryta, Caust, Cocc, Con, Cupr, Gels, Kali-br, Kalm, Lach, Nux-v, Op, Phos, Pic-ac, Plb, Rhus-t

	Caust + Natr-s → peggioramento: (tumore, degenerazione, sclerosi a placche) : Con
--	---

Sclerosi a placche :

SCLEROSI A PLACCHE SOLO (LUES + screzio SIC)	
15-20% delle Sclerosi a placche hanno un pregresso trauma cranico sempre SIC : Natr-s	
Tutte le Sclerosi a placche hanno una precedente allergia soppressa	
Farmaci principali della Sclerosi a placche : Natr-m, Natr-s, Caust.	
Natr-m	Per la Sclerosi Multipla è il rimedio più diffuso, più di Caust . Inizia con una neurite ottica e goffaggine. PEGGIORA AL SOLE. Nei soggetti con problemi di coppia. Si da per tantissimo tempo.
Caust SIC con aggravamento inverso	Neurologico, Sclerosi a placche , Parkinson, Paralisi nervi motori, Sclerosi scitica, SNP e connettivo. Azione sul tessuto fibroso perineurale 50-60% delle Sclerosi a placche SNC e SNP (midollo spinale) con nevralgie (volto, occhio, orecchio, nervi motori, braccio, sciatica, retto, vescica). Sclerosi a placche che inizia dall'alto. Irritazione : SPASMI + BRUCIORI + PARALISI I fase: Tremore. Ipertonica. Scialorrea. Crampi ai polpacci (muove le gambe in continuazione). Enuresi. Lentezza nei movimenti. <i>"Sta per accadere qualcosa di grave"</i> , preoccupazione per gli altri. Paralisi vescicale (incontinenza, ritenzione, enuresi). Dupuytren (tunnel carpale → reumatismo cronico → anchilosi) II fase: Depressione, accorciamento dei tendini. Caust + Natr-s → peggioramento: (tumore, degenerazione, sclerosi a placche) : Con
Natr-s (SIC)	15-20% delle Sclerosi a placche. Trauma cranico sempre nel SIC. Caust + Natr-s → peggioramento: (tumore, degenerazione, sclerosi a placche) : Con
Sclerosi multipla , paresi	Natr-c
Sclerosi a placche che inizia dall'alto.	Ars
Gels SULF+CARB/SIC + LUES	<u>In tutti i casi di tremore statico e dinamico</u> (corna anteriori del midollo). Ipertonica. Nevralgie. Astenia (febbre con astenia marcata). Peso arti inf. Congestione passiva venosa (flogosi). Incoordinazione dei movimenti. Ptosi palpebrale . Paralisi del faciale con atonia. Poliomielite.
Arg-n dx SULF/LUES	Azione sul tessuto fibroso. Affinità dell'argento per il tessuto nervoso. Iperemia del SNC: difficoltà di concentrazione. Congestione attiva arteriosa (come Bry). Eccitabilità (laringite, patologie intestinali, ulcera gastrica). Ansia di anticipazione (va in bagno), agorafobia, claustrofobia, crisi di panico, vertigini, paura/attrazione del vuoto. <u>Tremore durante il riposo e per emozioni.</u> Ipertonica. Dolori mani e piedi. Paresi. Peggiora con il freddo e con il vento. Tabe dorsale, SNP vegetativo, epilessia dopo midriasi. Neurite ottica retrobulbare → sclerosi a placche (LUES)
Con	Radici posteriori con progressione ascendente. Sclerosi a placche che inizia dai piedi: Cicuta (Socrate). Paralisi flaccida. Vertigini girandosi. Insufficiente attività sessuale. Tumore seno dx. Non dolori. Caust + Natr-s → peggioramento: (tumore, degenerazione, sclerosi a placche) : Con.
Alum LUES	Secchezze. Paralisi con atonia. <u>Vicino a Caust</u> (perturbazione dell'alluminio).
Pib PSO/LUES forte	Evoluzione negativa di Aur. Opposto di Sulph. SNP corna ant e post. <u>Tremore in tutto il corpo.</u> Crampi. Atrofia muscolare. Paralisi. Arti superiori dalle mani (caduta del 3° e 4° dito). Anestesia. Torpore mentale. Gengivite colletto grigio-blauastro. Sclerosi <u>dopo Caust</u> , sia motorio sia sensitivo, tremori paresi e paralisi, sclerosi a placche , nevriti e polinevriti, Cupr complementare, corna anteriori e posteriori.
Lues	SEMPRE. In chiusura. Peggio di notte.
Zinc	SNP corna anteriori. <u>Tremore generale.</u> Ipertonica. Iperestesia da una parte ed anestesia dall'altra. Contratture. Paralisi. Irascibilità. Arretratezza mentale. Irrequietezza delle gambe. Aggrava con il vino bianco. Sclerosi a placche che inizia dall'alto, corna anteriori del midollo, SLA. Parkinson sclerosi multipla Alzheimer prevalentemente quando c'è ipertonica. <i>"Zinc è per il SN quello che il ferro è per il sangue"</i> (Kent)
Phos	Azione elettiva sui parenchimi nobili e sul SN cordoni laterali e corna anteriori.
Sclerosi a placche che inizia dall'alto. Caust + Natr-s → peggioramento: (tumore, degenerazione, sclerosi a placche) : Con. E anche Arg-n, Nux-v, Cocc.	
Zinc, Caust, Ars	

Respiratorio:

Secrezioni giallo verdastre sia nel raffreddore che nella tosse.

Tracheo-bronchiti croniche : dolore toracico e rantoli alla base sn,

<u>Asma</u> quasi sempre Lach e Natr-m (anche Natr-i) Patologia PSO/SIC, a parte i CARB 60-80% Lach/Cench e Natr-m , (Ars pletorico e aggrava con il caldo). Poi anche Iod .	
PSO	Ars, Ars-i, Sulph
TUB	Sulph, TR, TK, Natr-m, Psor (?)
SIC	Thuja (tanta SIC), Sil (FOSF), Dulc , Natr-s (SULF), Med , Lach (SULF-SIC/LUES)

Asma + **diabete** / depressione / colite / polipi colon rettili / neoplasie : **Natr-s**.

Dolore toracico	dx	sup	Ars
		centrum	Bell, Sang, Calc
		inf	Chel, Kali-c, Merc
	sn	sup	Myrt, Pix, Ther, Sulph, TK
		inf	Natr-s, Phos

Cardiovascolare

RIASSUNTO	
IPERTENSIONE ARTERIOSA Ipertensione può essere SIC o LUES L'ipertensione nel SULF è segno di scompenso LUES: Acon, Ars, Sulph, Nux-v, Aur sclerosi vascolare, Plb L'ipertensione nel SIC : Obesità + imbibizione → SIC → ipertensione : Natr-s, Thuja, Med Per il LUES complementare profondo di Rhus-t è Aur , mentre per la SIC è Natr-s Natr-s ha azione diuretica e probabilmente agisce sulla imbibizione extra-cellulare	
Altri rimedi	Arg-n, Baryta, Bell, Cact, Carb-v, Calc, Crot-c, Dulc, Ferr-i, Glon, Ign, Kali-c, Lach, Lac-c, Lyc, Meli, Naja, Natr-m, Op, Phos, Sang, Stront

Angor :

Angor complicato da patologia digestiva	Nux-v
Patologia biliare	Calc, Natr-s, Sep, Puls, Lyc, Nux-v

Angiomi (gli angiomi dipendono dal fegato) Numerosi angiomi rubino; piccoli nevi rossi della grandezza di una testa di spillo o di una lenticchia, localizzati sul torace e sul dorso. Costituzione SIC con affezioni epatobiliari. Aggravato dai farinacei e dal tempo umido. Soggetto di cattivo umore e irritabile soprattutto al mattino appena alzato, detesta parlare o che gli si parli.

Digerente

Cellulite: addome e cosce dolore alla pressione.

Digestione lenta, nausea, acidità, eruttazioni, bocca amara, lingua coperta da una patina giallo-verdastra. Sete intensa.

Diarrea al mattino dopo colazione (o pranzo) per **riflesso gastro-colico**, preceduta da coliche dopo il risveglio. Evacuazione a getto, rumorosa, giallo-verdastra ematica, con emissione di gas abbondanti. Borborigmi, meteorismo e flatulenze che < dopo evacuazione. Diarrea < con il tempo umido e piovoso. Diarrea provoca sollievo con dolori addominali migliorati dopo defecazione (**Abrot, Coloc, Calc, Carb-v, Nux-v, Rhus-t, Natr-s, Zinc**)

Necessità di evacuare al mattino		
Diarrea mattutina		Lach
Prima di colazione	Ancora nel letto. Lo stimolo lo fa alzare dal letto, evacua alle 5:00 del mattino	Sulph
	Come inizia a muoversi. A letto sta bene poi si alza e va al bagno 1 o 2 volte	Thuja
	Appena con i piedi in terra.	Natr-s
Dopo colazione	OPPURE Riflesso gastro-colico.	

Natr-s si sente liberato con feci fluide, utile per il **diabete**.

Terapia generica delle diarreie. Antidiarroico R4	Diarrea provoca sollievo: Abrot, Natr-s, Zinc Si da Ars (perché nelle diarreie c'è sempre putrefazione delle proteine), se c'è nausea si dà Ip , se dopo 2 ore non hanno funzionato si dà Podo (farmaco della colecisti) che funziona in 2 ore. Si possono dare insieme Ip, Podo, Veratr .
--	--

Colite ulcerosa

CHRON[vedi sotto : Colite ulcerosa]			
Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac , Arg-n), ascesso.			
Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità			
Terapia Sanum: Repas			
COLITE ULCEROSA			
Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)			
- tendenza alla cicatrizzazione stenotica: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o pseudopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia		Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustrazione → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi	
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali:
	grassi	PSO-LUES	Ip, Sil, Chin
Sintomatici			
			Nitr-ac
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)
Serio rigido non molla intransigente. Miscro-ascessi freddi			Sil
Nausea e vomito			Ip
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars
Diarrea profusa → astenia			Chin
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die			
Farmaci di fondo			
TUB	Natr-m		TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse
	TK		
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES	
	Sep	prolasso	
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m .	
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staphy, Sulph		
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbrecola :			
TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc			
Thuja ← Lach		← SIC →	Staphy → Rhus-t
Dulc (SIC)	→	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia
+			
Rhus-t (drena anche scorie TUB)			
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc			
Complementari di Rhus-t :			
SULF/SIC : Natr-s		FOSF/TUB : Petr	
Poi, in chiusura, i nosodi : Lues, TK, Med			

Epatiti croniche, colecistite calcolosa e non. Possibile aumento del colesterolo, dei trigliceridi, degli acidi urici, della glicemia. Peggiora con la stipsi.

<u>Rimedi epatici lesionali</u>
I 7 farmaci x il fegato Chel, Lyc, Lach, Phos, Ars, Nux-v, Sulph e anche Natr-m, Aur, Calc-c, Carb-v, (China)
<u>Rimedi epatici funzionali</u>
Nux-v, Natr-s, (Chel), Card-m, Chin, Natr-m, Tarax, Solid

Ancora	
Insufficienza funzionale con fasi di eccitazione (S) e di rallentamento (Na)	Natr-s
<u>Lingua a carta geografica</u> (cattivo funzionamento epatico). Simile a Natr-m ed a Natr-s .	Tarax

Fegato	
funzionale	Natr-s
lesionale	Lach
lesionale ed antitumorale	Lyc
sclerosi epatica iniziale	Chion
farmaco della fibrosi come Pib	Ars
Mancano: Chel, Phos, Nux-v, Sulph	

Diabete mellito secondo Kent.

Meteorismo intenso, coliche, diarrea e afte

Locomotore

Dolori muscolari ed articolari con scricchiolii che peggiorano con l'umidità. Dolore articolazione coxo-femorale **sn**. Addome e cosce grosse peggio di **Thuja** per imbibizione.

Reumatologia

- Farmaci anti SIC **Thuja**, **Med**, **Natr-s**
- Mialgie**, **artralgie** e dolori periarticolari. Peggio con l'umidità ed il riposo (LUES-PSO-SIC), **Natr-s**.
- Artriti**

Artriti			
Tunnel carpale	Rhus-t + Ruta		
	Farmaci di sclerosi II istanza (Dupuytren II istanza)	Tiosin (SIC : psoriasi dure, sclerosi d'organo), Guaj (TUB-SIC)	
Artrite degenerativa e/o sclerosi. Necrosi avascolare dell'articolazione dell'anca sn farmaco d'elezione Natr-s . Dopo dispiaceri (Natrum). Anche Stram e Calc-f . Storia clinica di gonorrea.			sin Natr-s dx Hyosc
Artrite cronica e/o deformante e/o degenerativa		Caust (accorciamento dei tendini)	

- Turbe osteo-articolari in menopausa (R34)** : Obesità, cellulite glutei addome cosce, . Colpite le articolazioni lombari e coxo-femorale sn (Artrosi coxo-femorale è LUES-SIC). Depressione. Lenta, migliora con il movimento (SIC).
- SIC-LUES : **Artrite reumatoide** (SIC imbibita florida idrogenismo):

ARTRITE REUMATOIDE			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i	Med (*), pregressa gonorrea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirchio. II) SULF cicciottello SIC con

		(§) : TUB	complementare Thuja ad azione più profonda
--	--	-----------	---

- Reumatismo articolare cronico deformante del SULF: **Rhus-t** → **TR** → **Denys** → **TK** (tutto TUB).
- Lombosciatalgia

Lombosciatalgia - R71 (farmaci sic prevalenti) anche 1 fiala intrarticolare	
Dolore dall'alto verso il basso	Kalm, Sulph
Dolore dal basso verso l'alto	Led
Dolore da seduto	Natr-s
Dolore da in piedi	Nux-v

- Spondilite anchilosante (forte TUB, poi anche LUES e SIC). Cute oleosa. Dermatite seborroica. Ingrassato dopo trauma, anche **Natr-s**.

Urologia

Urine cariche di giorno e poliuria chiara di notte, **Lyc** e **Natr-s**. Leucorrea abbondante, verdastra ed irritante.

<u>Prostatiti</u> croniche recidivanti	TUB	Sep
		Puls
	SIC	Med
		Natr-s
		Thuja
		R 25

Ginecologia:

Sindrome premestruale, aumenta la SIC: Marcata ritenzione idrica e cellulite dolorosa. Congestione mammaria premestruale, mammella dolente

Mestruazioni con chiari fenomeni ritentivi idrici. Affine a **Thuja**.

Menopausa: Obesità, cellulite glutei addome cosce. Umidità. Depressione. Colpite le articolaz lombari e coxo-femorali sn. Lenta, migliora con il movimento (SIC). Traumi cranici. Defecaz dopo colazione.

Immunologia:

<u>Polimiosite</u>	Natr-s, Thuja, Sep, Lach
<u>Fibro-mialgie</u>	Nux-v, Zinc
<u>Sclerodermia</u>	Rhus-v, spesso Sep
<u>Sjogren</u>	Lyc, Phyt, Merc, Iod, Baryte
<u>secchezze</u>	Alum, Bry, Hydr, Con, Kali-m, Ars, Thuja, Nux-m

Oncologia:

Adenocarcinoma della mammella: edema come complicanza dell'allopattia :

FOSF	Ham	5 CH
MUR	Apis	5 CH
Pluricostituz	Graph	5 CH
CARB	Kali-c	5 CH
Eliminatore	Rad-br	9 CH

SINTESI CLINICA

Costituzione SULF/SIC con importante imbibizione interstiziale da ritenzione idrica.

Aggravato dai farinacei e dal tempo umido, dalla consolazione. Soggetto di cattivo umore e irritabile soprattutto al mattino appena alzato, detesta parlare o che gli si parli. Migliora con il movimento lento (SIC). Depressione, tendenza al suicidio, Eczemi. Malattie del connettivo. Meningite. Obesità (**Natr-s** vicino a **Thuja**), stenico. Cellulite ai glutei addome cosce. Colpite le articolazioni lombari e coxo-femorali (sn).

Si utilizza nel diabete (secondo Kent), nella bronchite cronica, nell'asma bronchiale, nell'ipertensione, nella gastrite, nelle patologie enteriche e coliche (importante riflesso gastro-colico), nelle affezioni epatobiliari croniche, nei traumi cranici.

PUNTO DI WEIHE

Terzo superiore della linea che va dall'angolo anteriore tra l'ottava e la nona costola destra e l'ombelico.

TERAPIA/DOSE

I farmaci sodici si danno la mattina perché agiscono sui surreni.

DRENANTI	
Le basse diluizioni favoriscono le secrezioni (Hydr, Kali-bi)	
Drenaggio è SIC e un poco TUB	Rhus-t, Natr-s e Dulc , a bassa diluizione drenano la SIC. Poi il TUB Petr (PSO + TUB)

NOTE

Solfato di sodio Na_2SO_4 , presente nell'acqua di mare ed in alcune acque minerali.