

NITRICUM ACIDUM Ac inorganici
(Nitr-ac)

KN : Compromette particolarmente gli orifizi del corpo e le giunzioni muco-cutanee.

COSTITUZIONE SULF-FLUOR

DIATESI SIC-LUES (oppure PSO-LUES-SIC).

FISIOLOGIA Antitumorale. **Nitr-ac** blocca il cancro.

Caust, Con, Nitr-ac, Staphy stanno alla convergenza tra SIC e LUES.

COMPLEMENTARE/SINERGICO Nella leucoplachia: **Arg-n** (dopo **Arg-n** si da **Nitr-ac** (??) e **Thuja**. **Ars, Calad, Lac-c, Sep.**

INCOMPATIBILE/ANTITODO **Lach** / ---

EFFETTI INDESIDERATI Da i maggiori aggravamenti.

COMPARARE con : **Merc, i Kali, Thuja, Hepar, Calc.**

DD

Merc ha un alito pessimo, ma saliva non è maleodorante.

Ulcere

Ulcere	
Non dolenti	Con
Con bordi rilevati	Graph
con lipomi ai margini:	Calc-f
Tessuti molli con bordi rilevati:	Nitr-ac
Tessuti duri	Fl-ac

Paura della morte

Paura della morte LUES	
Ha paura della morte	Acon
Ha paura del contagio che porta alla morte	Lues
Ha paura che non ci sia più nulla: assenza	Ars
Paura delle malattie	
Ha paura della sofferenza legata alla morte	Nitr-ac
Paura delle patologie vascolari	Aur
Altri (paura della morte)	Calc, Psor, Thuja

AGISCE

- Giunzioni muco-cutanee.
- Fibrosi

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES									
PreSIC magra SULF-MUR							Natr-m, Sep		
							+ LUES Nitr-ac		
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>		SIC grassa CARB-SULF		Calc, Kali-c, Graph				
					+ LUES Lach				
			SIC imbibita , idrogenoide		Natr-s, Natr-c				
	Dulc [(***) + Rhus-t. Risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]								
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	+ TUB + LUES	SIC sclerotica la peggiore	Med				Eliminano la sclerosi	
				Caust (SIC con modalità inversa)					
				Con					
				SIC + LUES: Staphy					
				Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico					
				Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche					
				Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco			Indurite Calc-f → Fl.ac		
							Cheloidi Graph		
				Sclerosi		Sep ama l'aceto			
						Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi			
			TR agisce sulla fibrosi, cioè sulla sclerosi						
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	SIC → Lach → Thuja	CARB		Sfiducia, dubbi, più ossessiva			Con più ossessivo, più aggravato e	
			SULF		Desiderio di ben apparire				
MUR			Fibromini						

	SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja	----- SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja	FOSF	Thuja magra	SIC Non imbibita	più LUES di Thuja
	<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>	+ TUB	Tunnel carpale (Dupuytren)	Rhus-t (***)		
				TR		
				Sil BPCO nei FOSF		
			tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t			
			II°istanza	SIC, psoriasi dure	Tios	
				TUB-SIC	Guaj	
LUES (anziani)	<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>	LUES + SIC + PSO	Carb-v BPCO			
			Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy			
			Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)			
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>	+ PSO, TUB, SIC + PSO		Baryta-i		
				Baryta-m		
				Acon		
Ars						
			Aur manager scaricato, pensionato			
			Plb neurologico			
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)		+ TUB		Baryta ebete	
Lipomi			Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.			
Precirrosi epatica			Chion + Tios, Cheir			
Caust + Natr-s	Peggioramento →		(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars			
Caust	Peggioramento →		Plb			
Zinc + Plb	Peggioramento →		Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)			

EVOLUZIONE

Paralisi ascendente. Dopo **Arg-n** si dà **Nitr-ac**

Paraodontopatie : **Nitr-ac**, si usa quando **Merc** non funziona.

MENTALE

- Scortese. Egoista. Bestemmiatore. Sudicio, Malvagio (**Nitr-ac, Anac**). Persone dure vendicative litigiose che non perdonano e non accettano scuse.

<u>Danno poche info</u>	
Non si quaglia	CARB, Kali-c
Chiacchiera senza idee	Lyc
Muro	Sep, Natr-m, Nitr-ac
Salta di palo in frasca	Lach

- Pessimista, irritabile, stizzoso. Collerico che non sopporta rumori e contraddizione.

Irritabilità
Tutti i farmaci di irritabilità peggiorano con il freddo (Cina, Mosch, Ign).
Nitr-ac : Estrema irritabilità, bambini irritabili durante la dentizione (con una guancia rossa : Cham).
Sil e Iod irascibili in difesa,
Arn : va su tutte le furie alla vista del medico “ <i>se ne vada a casa, non l'ho chiamata, non sono malato</i> ” (come Apis),
Nux-v, Staphy ,
Aesc (stasi venosa, estrema irritabilità in relazione con l'affettività).

- **NON** sopporta la **consolazione**.
- Prostrato. Ipocondriaco, disperato, sofferente. Accusa il medico di provocargli danno. Incolpa gli altri dei suoi problemi. Spesso impreca contro la vita.
- **Compassionevole** verso le persone senza speranza.
- **Ansia/Paura** :
 - * Ansia generica [**Ign, Ars** (ansia al tramonto), **Kali-a, Calc, Nitr-ac**]
 - * Intensa ansia per la salute (come **Ars, Kali-a, Calc**).

- * Paura della sofferenza legata alle malattie [**Calc, Psor, Thuja, Ars, Aur** (delle patologie vascolari)].
Ipocondriaco. Paura del cancro, dell'AIDS.
- * Paura della sofferenza legata alla morte

Paura della morte LUES	
Ha paura della morte	Acon
Ha paura del contagio che porta alla morte	Lues
Ha paura che non ci sia più nulla: assenza	Ars
Paura delle malattie	
Ha paura della sofferenza legata alla morte	Nitr-ac
Ha paura della sofferenza legata alla malattia	Calc, Psor, Nitr-ac
Paura delle patologie vascolari	Aur
Altri (paura della morte)	Calc, Psor, Thuja

- * Paura che qualcosa antitodi il rimedio.
- * Paura della povertà.

MODALITÀ Freddoloso come tutti gli Acidi inorganici (come **Ars**), eccetto **Fl-ac** che è caloroso. **Nitr-ac** : freddoloso delle estremità : **sn** in alto e **dx** in basso, (piedi freddi nel letto).

Aggravamenti:

La sera, la notte, a mezzanotte (**Ars, Bell, Dros, Nitr-ac, Nux-v, Phos, Podo, Rhus-t**), al mattino.
Esposizione al sole (**Ant-c, Bell, Gels, Glon, Hydro, Lach, Nitr ac, Natr m, Puls**).
Cambiamenti di tempo (**Agar, Am-c, Gels, Lach, Lues, Mang, Meli, Natr-s, Nitr-ac, Nux-v, Petr, Phos, Psor, Puls, Rhod, Sep, Sil**).
Tutti i farmaci di irritabilità peggiorano con il freddo (**Cina, Mosch, Ign**).
Contatto.
Defecazione (sintomi anali).

Miglioramenti

In automobile migliora tutto, senza scosse peggiora.
Migliorato da applicazioni calde (eczema).

Alternanze:

Miotonia congenita migrante (**Puls, Nitr-ac**).

Lateralità

sn

Avversioni:

Uova, latte, formaggio, pane, anche i grassi (nausea).

Desideri:

Ama i cibi grassi e salati (come **Sulph**. Il SULF mangia grassi perché NON contengono zolfo).

SINTOMI GENERALI

- Molto intossicato
- Intensa sensazione di freddo (come **Ars**).
- Sudorazioni, secreti e saliva maleodoranti ed escorianti alle ascelle sgradevole, olezzo già dopo la doccia per eliminazione scorie SIC-LUES [**Ars, Lach** (pouseés congestive)].
- Eliminatori maleodoranti (LUES) in ordine di gravità dell'odore: **Berb, Nitr-ac, Benz-ac** (acido Ippurico), (anche **Kreos** organi genitali femminili con perdite maleodoranti) (anche **Thuja** agli inguini).
- Stanchezza + muscolare. Mentre + mentale (+ LUES **Sul-ac**. Tutti gli acidi sono abbattuti, eccetto **Fl-ac**).
- Dolori pungenti vaganti con sensazione di una scheggia di legno conficcata nella carne. Dolore laringeo, fistola, ragade anale, ulcere cutanee e mucose. Bruciori come tutti gli acidi, Ulcerazioni dai bordi irregolari (**nella zona di confine tra mucosa e pelle**), il cui fondo sanguina facilmente, molto dolorose. Dolore reumatologico come scheggia (**Arg-n, Hep**).
§ **Forte dolori che insorgono e terminano bruscamente (SIC).**
§ **Dolore dopo defecazione che dura per ore.**
§ **Sempre > andando in auto** (**Aesc, Agar, Alum, Apis, Arg-n, Hep, Kali-c, Sil, Squilla**).
- Emorragie e stati emorragici (prevenzione).
- Dolore e schiocchi dell'articolazione temporo-mandibolare.
- Miotonia congenita migrante (**Puls, Nitr-ac**).

MIOTONIA CONGENITA				
Caust (di-sfagia) segue bene Ars	←	Rhus-t + Ars (paura dei germi, lavaggio mani, ordinato, aggiornato, parla in termini tecnici)	Rhus-t (orgoglioso presuntuoso combattivo superstizioso - mal d'auto, fissurazione cutanea)	Petr (mal d'auto, fissurazione cutanea)
Sep TUB-LUES		∥ ▼	∥ ▼	Dulc ◀

	Raynaud	Sil (magra combattiva SIC-TUB-LUES, farmaco di fondo di Puls)
	Migranti	Nitr-ac, Puls

SINTOMI LOCALI

SNC

- Paralisi ascendente

Paralisi <u>ascendente</u> .	Con, Ign, Natr-m, Ars (Sclerosi a placche che inizia dall'alto), Sep, Nitr-ac, Mang, Phos.
------------------------------	--

- Cefalea percepita come pressione esterna, peggiora con la pressione anche banale come il cappello (**Ign**).

Occhio

Iriti.

Orecchio

- Oriti spesso con otorrea (con senso di scheggia nell'orecchio).
- Acufeni "Folla rumoreggiante" **Natr-m, Nitr-ac, Petr, Phos.**
- Sordità.

Bocca

- Aftosi dolorosa. Piccole vescicole brucianti sulla lingua pulita con solco patinoso al centro. Ulcere sul lato interno delle guance accompagnate da dolori acuti caratteristici con bordi irregolari, fondo rosso che sanguina facilmente.
- Labbra con commessure ulcerate e screpolate.
- Gengivo-stomatiti aftose ed ulcero-membranose con alito e saliva nauseabondi, quest'ultima con sangue (**Ars, Bell, Borx, Bry, Canth, Merc-s, Natr-m, Nitr-ac, Staphy**).
- Ulcere superficiali e fessure della lingua e tonsillari con dolori a fitte (scheggia), con tendenza a sanguinare (sangue rosso).
- Eczemi, herpes, verruche, fissurazioni agli angoli della bocca e alle labbra.
- Paraodontopatie (gengiviti, piorrea, in genere **Arg-n**) con gengive infiammate, facilmente sanguinanti sangue rosso, saliva ematico-purulenta di cattivo odore. Epulidi (**Thuja**). **Nitr-ac** si usa quando **Merc** non funziona.
- Fistole gengivali.

Cute:

- Capelli che cadono facilmente, cuoio capelluto assai sensibile al pettine ed al cappello. I farmaci SIC agiscono su cute, unghie e capelli.
- Acne cistica.
- Unghie fragili terree friabili che si spezzettano sanguinanti con facili ulcerazioni alla radice e dolori pungenti
- Herpes e verruche sulla bocca (se recidivante **Thuja**).
- Verruche peduncolate ano-genitali (affezioni SIC per eccellenza vicino ai genitali perché c'è umidità) e Condilomi a cavolfiore, pungenti, sanguinanti, di cattivo odore dal colorito giallo-oro, fissurati nella zona di giunzione tra mucosa e pelle (ano, prepuzio, vagina), dolenti come scheggia, (colite ulcerosa – preventivo della degenerazione cancerosa -), molli. Dorso della mano (**Natr-s** anche genitali), palpebra superiore.

VERRUCHE e CONDILOMI						
Affezioni SIC per eccellenza						
La SIC va vicino ai genitali (candidosi, condilomi) perché c'è umidità						
VERRUCHE						
CARB. Verruche (solo) cornee e dure specie plantari ed al palmo delle mani (anche Dulc che avverte prima il cambiamento di tempo). <u>Mani e piedi</u> .	Ipercheratosi	Ant-c				
Verruche <u>piane</u> molli, trasparenti o brunastre (pigmentate). <u>Mani</u> .		Dulc				
Verruche e condilomi dal colorito giallo-oro, fissurati nella <u>zona di giunzione</u> tra mucosa e pelle (ano, prepuzio, vagina), dolenti come scheggia, <u>sanguinanti</u> (colite ulcerosa – preventivo per degenerazione cancerosa -), molli. Dorso della mano, <u>palpebra sup</u> . Herpes e verruche sulla bocca.	Nitr-ac SULF/SIC-LUES					
Formazione di verruche.	Fl-ac					
Verruche <u>sottoungueali</u> alle mani, punta del naso. Sanguinanti.	Caust					
Verruche cornee periungueali. Stipsi. Derma secrez umida come miele .	Graph					
Verruche o condilomi uterini o regione ano-genitale.	Sabin					
Verruche piccole, peduncolate e dolenti interno ai genitali. Calazio freddo non più acuto	Staphy					
Piane	Thuja tutte	Med	Caust	Dulc	Calc	
Peduncolate		Med	Caust	Nitr-ac	Sabin	Staphy
Cornee		Med	Ant-c			
Molli		Natr-s	Calc			
volto	=	In giallo	Caust, Dulc			
ano-genitali	=	Celesti	Caust, Nitr-ac, Sabin, Staphy			

mani	=	<u>Sottolineate</u>	Med, Natr-s, Caust, Dulc, Nitr-ac , Calc
CONDILOMI			
A cavolfiore, pungenti, sanguinanti, di cattivo odore			Nitr-ac , Thuja
Indolori, accompagnati a verruche			Natr-s
RIMEDI DI FONDO			
SIC	Di vario tipo, tendono ad aprirsi e a sanguinare		Thuja
	Piccole appuntite piane molli		Med
	Molli rossastre mani e genitali		Natr-s, Nitr-ac
	Mani. Costituzione		Calc
TUB	Costituzione + note SIC (dermatite seborroica)		Natr-m
	Costituzione		Sulph-i
SIC + TUB	Suppuranti. Dopo anti-difterica		Sil

● Polipi

Polipi - SIC avanzata e poco LUES Nel tessuto adiposo, negli spazi interstizi, nelle articolazioni Blenorragia, vaccinazioni, umidità, malaria, malattie infiammatorie	
<u>Tendenza a sanguinare.</u> Ulcerazioni ed emorragie, ulcere con escare giallastre. Polipi sanguinanti ed infetti soprattutto genito-urinari che, insieme alle mucose respiratorie alte, è una zona preferita dalla SIC. Localizzazione frequente a livello urogenitale. Retto. Dolori puntori come scheggia (come Arg-n , Hep , raramente anche Alum –Kent-) che <u>insorgono e terminano bruscamente (SIC)</u> , dolori dopo la defecazione. <u>Tutto migliora in automobile senza scosse.</u> colerico che non sopporta rumori e contraddizione. Freddoloso, sordo. Non sopporta la consolazione.	

- Ragadi : Dolore fortissimo trafittivo (scheggia), a bordi netti, facilmente sanguinanti :
 - * Cutanee Dolore fortissimo trafittivo (scheggia) anche emorroidario. Ragadi a bordi netti, facilmente sanguinanti.
 - * Capezzolo : Anche con compromissione generale. Ragadi a bordi netti, associate a dolore trafittivo. Fondo sanguinante.
 - * Anali e emorroidarie : Ragadi molto profonde a bordi netti, dolorosissime e molto infiammate. Facili a sanguinare
- Fistole : Fistole anali particolarmente indurite e dolori vivi come per piaga. Compete con **Caust** e **Calc-s**. Fistole anali con dolori acuti pungenti come una scheggia, specie durante la defecazione.
- Ulcere mucose dei tessuti molli con bordi irregolari rilevati, aspetti lardacei il cui fondo sanguina facilmente, molto dolorose. Ulcerazioni ed emorragie, ulcerazioni con escare giallastre.
- Eczemi : Rimedio di lesione. Eczema con ragadi a bordi netti (taglio netto) e fondo sanguinante. Eczema stadio ragadizzato (LUES) brutto doloroso. Specie alle giunzioni cutaneo-mucose, ma anche in regione palmare, negli spazi interdigitali, alle pieghe di flessione. Pelle adiacente di color giallo oro. Dolori trafittivi scheggia.
- Psoriasi : LUES profondo (artrosi psoriasica, alterazioni delle unghie, psico-neurologico) marcate fissurazioni sanguinanti. Herpes, ulcere, fistole. (Tutti gli acidi sono abbattuti).
- Sudore alle ascelle (**Thuja** inguini) sgradevole già puzzano dopo la doccia (scorie SIC/LUES. Le eliminaz migliorano i SULF). Poussés congestive (**Ars**, **Lach**).
- Vitiligne :
 - * TUB più facile da curare e si usa un farmaco sodico.
 - * LUES più difficile da curare, ansiosi, ipercinetici, e si usano gli acidi **Nitr-ac**, **Fl-ac**, **Arg-n** (SIC-LUES).
- Leucoplasia (sinonimo di leucoplachia): affezione delle mucose, caratterizzata da chiazze di ispessimento graduale per abnorme cheratinizzazione dell'epitelio, con localizzazione più frequente alla bocca (mucosa delle guance, lingua, labbra), più raramente. alle mucose anale e genitale; si presenta come una chiazza bianco-grigiastra, madreperlacea, di varia grandezza e di forma irregolarmente rotondeggiante a margini di solito ben marcati che talora dà luogo a metaplasia tumorale) (**Nitr-ac**, complementare di **Thuja** e di **Arg-n**).

Respiratorio

Sinusiti : Croniche mascellari e frontali con dolori pungenti (scheggia). Scarsa secrezione escoriante. Anche faringiti (**Nitr-ac**, **Hep**, **Sil**).

Poliposi nasale

Polipo nasale	1	Calc, Con, Phos
	2	Aur, Bell, Graph, Merc, Nitr-ac , Sil, Sulph, Staphy, Teucr

Faringodinia con ulcerazioni :

Come **Nitr-ac** ed **Hep** "schegge come spine di pesce" in gola

Flogosi con ulcerazioni	Arg-n vuole freddo e bevande fredde, afonia, verruche condilomi), Hep vuole caldo e bevande calde.
I seguenti non portano sollievo, meglio i primi due :	
Catarro secco cronico	Alum , Natr-m gola rossa, tumefazione, dolore.

Digerente:

- Saliva maleodorante come tutte le secrezioni.
- Afte : Aftosi/stomatite dolorosa ed ulcero-membranosa anche micotica. Piccole vescicole urenti sulla lingua. Ulcere sul lato interno delle guance con dolori acuti, pungenti come se una scheggia di legno fosse conficcata nella carne. Queste ulcerazioni sono dai bordi irregolari, il fondo è rosso e sanguigna facilmente. Non è raro che le commessure delle labbra siano esse stesse ulcerate e screpolate. **Affetta particolarmente gli orifizi del corpo** (**Ars**, **Bell**, **Borx**, **Bry**, **Canth**, **Merc-s**, **Natr-m**, **Nitr-ac**, **Staphy**).
- Gengivo-stomatiti : Ulcerazioni superficiali con dolori simili a quelli provocati da una scheggia. Tendenza a sanguinare (sangue rosso). Herpes ed eczemi. Lingua pulita con solco patinoso al centro. Fistole gengivali. Alito nauseabondo. Saliva con sangue.
- Paraodontopatie (gengiviti, piorrea, **Arg-n**) Molto intossicato. Gengive infiammate, facilmente sanguinanti sangue rosso, secrez ematico-purulente (DD con **Mer**) di cattivo odore. Epulidi (**Thuja**). Si usa quando **Merc** non funziona.
- Ulcera peptica. Indigestione al latte.
- Chron simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere : ragade, fistola (LUES : **Nitr-ac**, **Arg-n**), ascesso (Terapia Sanum : **Repas**). Non si scala niente, iniziare con gradualità.
- Colite ulcerosa : componente psicologica (rigidi ansiosi), componente allergica. Sintomatico.

CHRON[vedi sotto : Colite ulcerosa]			
Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac , Arg-n), ascesso. Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità Terapia Sanum: Repas			
COLITE ULCEROSA			
Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)			
- tendenza alla cicatrizzazione stenotica: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia		Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustrazione → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi	
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali: Ip, Sil, Chin
	grassi	PSO-LUES	
Sintomatici			
			Nitr-ac
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)
Serio rigido non molla intransigente. Micro-ascessi freddi			Sil
Nausea e vomito			Ip
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars
Diarrea profusa → astenia			Chin
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die			
Farmaci di fondo			
TUB	Natr-m		TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse
	TK		
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES	
	Sep	prolasso	
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m .	
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staphy, Sulph		
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbricola :			
TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc			

Thuja ← Lach		← SIC →		Staphy → Rhus-t	
Dulc (SIC)	➔	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)	
+					
Rhus-t (drena anche scorie TUB)					
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc					
Complementari di Rhus-t :					
SULF/SIC : Natr-s			FOSF/TUB : Petr		
Poi, in chiusura, i nosodi : Lues, TK, Med					

- Colonscopia : Polipi o pseudopolipi anche Zoster (preneoplastico) :

Colonscopia		
Tendenza alla cicatrizzazione	TR	TUB
	Caust	SIC
	Baryta	LUES
Polipi o pseudo polipi, anche Zoster (preneoplastico)	Nitr-ac (antitumorale)	

- Retto :

- § Polipi
- § Verruche,
- § Emorroidi con intenso dolore, come da scheggia, che peggiora e perdura ore dopo la defecazione (**Aesc, Aloe, Mur-ac, Sulph**).

RIASSUNTO EMORROIDI	
Di fondo : Nux-v - Lyc - Sep - Sulph - Graph	
↓ con il freddo	Graph, Sep, Kali-c, Nux-v, Nitr-ac
↑ con le applicazioni fredde	Aloe, Aesc, Nux-v, Kali-c, Sulph
↓ con il caldo	Lach, Sulph
↑ con il caldo	Sep, Coll, Lyc, Rath, Mur-ac, Nitr-ac
↓ con il contatto	Lach, Ham, Aloe, Paeon, Nitr-ac

- § Ragadi/ fissurazioni/ screpolature (**Alum, Caust, Graph**) sanguinanti a ventaglio con dolore durante e dopo l'evacuazione non tollera di essere sfiorato dalla carta igienica (**Rath**),
- § Fistole anali con dolori acuti pungenti come una scheggia, specie durante la defecazione (anche **Caust e Cals-s**),
- § Ascesso,
- § Neoplasie.

Disturbi anali	
Peggiorano dopo defecazione	Aesc, Aloe, Mur-ac, Nitr-ac, Sulph
Screpolature anali	Alum, Nitr-ac, Caust, Graph

Urogenitale

- Urina poco abbondante, scura, come schiuma di sidro, di odore ippurico (**Benz-ac, Form**). Urine fetide come tutti gli acidi.
- **Urinando sensazione di freddo all'uretra e nei maschi una pallina che va su e giù nell'uretra** (**Natr-m, Thuja**).
- Cistiti ricorrenti anche micotiche (**Berb, Calc-p, Canth, Chim, Equis, Hydr, Lach, Lyc, Merc-c, Nitr-ac, Sep, Thuja**).
- Calcolosi renale. Rimedi drenanti gli ossalati. Gocciolamento. Scheggia (DD **Benz-ac**).

- Verruche ai genitali ed alle mani ipersensibili, molli rossastre e sanguinanti.
- Condilomi a cavolfiore, pungenti, sanguinanti, di cattivo odore.
- Ulcere con dolori acuti e pungenti.
- Herpes genitale.
- Gonorrea.
- Sifilide.
- Prostatiti.
- Balaniti.
- Neoplasie uterine.

Ginecologia: Specifico per polipi. Tumore all'utero. Tropismo cervicale.

Piedi:

Dolori alle unghie simili a schegge. Verruche della pianta del piede con dolore trafittivo, ipercheratosi intorno, colorito giallognolo (quasi dorato). Screpolature nelle pieghe delle articolazioni e dita del piede.

Oncologia:

Nitr-ac blocca il cancro

Specifico per polipi. Tumore all'utero.

Polipo nasale	1	Calc, Con, Phos
	2	Aur, Bell, Graph, Merc, Nitr-ac , Sil, Sulph, Staphy, Teucr

Di accompagnamento

- * Per ulcere cutanee da radioterapia (ulcere con fondo sottostante che sanguina al minimo contatto, ragadi che provocano dolori trafittivi).
- * Per astenia muscolare (meno LUES rispetto a quella mentale).

SINTESI CLINICA

SULF-FLUOR/SIC-LUES (oppure PSO-LUES-SIC). **Caust, Con, Nitr-ac, Staphy** stanno alla convergenza tra SIC e LUES.

Nitr-ac blocca il cancro

Dolori come schegge che compaiono e scompaiono rapidamente. Marcato miglioramento di tutti i sintomi durante la guida. Agisce meglio sulla carnagione scura e sulla mezza età passata. Sifilide, dopo l'abuso di mercurio.

Pessimista. Scortese. Egoista. Ipocondriaco. Sudicio, Malvagio. Persone vendicative litigiose che non perdonano. Prostrato. Irritabilità, disperato. Colerico che non sopporta rumori e contraddizione.

Non sopporta la consolazione, irritabile. Paura della sofferenza legata alla malattia ed alla morte.

Migliora sempre andando in auto.

Verruche, polipi (palpebra superiore), ragadi cutanee e anali, eczemi, psoriasi, vitiligine, fistole, ulcere, condilomi a cavolfiore, pungenti, sanguinanti, di cattivo odore dal colorito giallo-oro, fissurati al confine tra mucosa e pelle. Sudore di pessimo odore anche dopo la doccia. Saliva di pessimo odore, gengivo-stomatiti, paraodontopatie, Chron, Colite ulcerosa. Specifico per i tumori uterini. Provoca i maggiori aggravamenti.