

NUX VOMICA

(Nux-v)

Il soggetto di riferimento è iperstenico, esagerato, competitivo, collerico, colui che non vuole essere contraddetto, il manager impegnato in più affari contemporaneamente, il funzionario superattivo, il medico che non si ritira mai in pensione, il politico affaccendato e legato alla poltrona, ecc., tutte figure super impegnate, stressate e avidi di responsabilità (*Fulmini di guerra* **Nux-v**, **Rhus-t**).

Farmaco neurologico. Caratteristica **SPASMI** a localizzazione varia.

Sfera d'azione su apparato digerente (fegato in primis), cefalee, sistema cardiovascolare (ipertensione arteriosa, angine), catarro, reumatismi, vescica, utero, polluzioni notturne.

Aggravamento al mattino, con il freddo e dopo aver mangiato o dopo eccessi alimentari. Azione depurativa per i farmaci.

KN : Spasmi, dolori spastici prevalentemente digestivi, irritabilità.

COSTITUZIONE SULF

DIATESI LUES-SIC

ETIOLOGIA

Cause PSI		
Collera	Acon , Cham (otite nei bambini, piangono con rabbia), Coloc (teso, arrabbiato), Ign , Ip (irritabile), Nux-v (va spesso in collera), Plat (dopo gli incidenti nella paura di guidare), Staphy (collera trattata)	
Gelosia	La gelosia si associa ad asma, tiroiditi, patologie autoimmuni. I CARB non sono gelosi .	
	Gelosi	Coloc , Lach , Zinc [(anche Lach contiene lo zinco, e Zinc essendo un rimedio minerale è più potente di Lach) Hyosc], Nux-v , Ign , Stram , Puls , Apis , Eth , Calc-s , Lues , Plat
	Gelosia verso il nuovo fratello appena nato	Hyosc , Veratr , Stram , Lach , Calc-s
	Gelosia delirante: aggravano con l'acqua	Hyosc , Idrof , Lach
Cause organiche		
Freddo secco	Acon , Caust (sta bene con l'umido), Hep , Coloc , Nux-v	
Alcolismo cronico	Ars , Aur , Nux-v , Lach	
Tabacco	Calad (impotenza, forte desiderio di tabacco), Gels (cefalea peggiorativa se fuma), Ign , Plb (sclerosi arteriosa), Lyc , Nux-v , Ars .	
Terreno gottoso	Ant-c CARB/SIC (maiale), Benz-ac patologie dismetaboliche, Calc , Lyc dolci, Sulph carne con grasso, Nux-v	

FISIOLOGIA

Nux-v e Bry	agiscono sul muscolo liscio e sui neurotrasmettitori	
Nux-v	SULF/ LUES	funziona sulla motilità di base

COMPLEMENTARE/SINERGICO Sulph, Sep/ Phos, Sep.

INCOMPATIBILE/ANTITODO Med, Ign, Zinc. **Nux-v non funziona a causa dell'umidità/ Coff, Ign; Cocc.**

COMPARARE con : Kali-c, Hydr, Bry, Lyc, Graph, Cupr.

DD

- Sonnolenza post-prandiale: **Lyc** subito, **Nux-v** dopo 30 min.
- **Ip** in gravidanza nausea che non migliora con il vomito e lingua pulita, mentre **Nux-v** migliora con il vomito e la lingua è rosso-marrone posteriormente.

AGISCE

Corna anteriori e posteriori del midollo spinale. NON epatocita.

EVOLUZIONE

- Modalità inversa: prima **Caust**, poi **Med** o **Nux-v** o **Hep**.
- **Nux-v** (come **Bry**, **Acon**, **Puls**) è l'acuto di **Sulph**
- Nella prevenzione del tumore **Cham**, **Ign**, **Coff**, **Nux-v** vengono seguiti da **Carc**.
- **Sulph** → **Nux-v** → **Ign** → **Aur** (autodistruttivo) → **Lach** / **Crot-h** (più avanzato di **Aur**) → **Naja** → **Plb** → **Baryta**

Thuja	→	Con	←	Caust (≈ Alum)	→	Plb
		↑				↑
		Gels	←	Aur	→	Crot-h/Lach
				↑		
				Nux-v		
				↑		
				Sulph		

MENTALE

— BAMBINI	
Ritardo mentale (peggiore dallo sforzo mentale)	Agar, Anac, Arg-n, Calc, Gels, Natr-c, Natr-m, Nux-v , Phos, Sil, Zinc
Deficit dell'Attenzione ed Iperattività con Iper IgA	Nux-v (come Cham) non inferiore a 30 CH

— ADULTI

- Irritabilità/Reazione eccessiva : Asar, Cham, Coff, Chin, Ign, **Nux-v** (reazione rabbiosa), Puls, Teucr, Valer. **Impaziente, ambizioso, energico, permaloso, irritabile aggressivo, iperattivo.** Rabbia per la contraddizione, anche Lyc ha intolleranza alla contraddizione, ma perché è insicuro.

Prevenzione dell'iperestesia/isteria/EPILESSIA Aura epilettica del CARB/PSO-allergico: "topo che cammina sulle braccia"	
Uomo d'affari, vita sedentaria, molti caffè ed eccitanti, importante rimedio della digestione, agisce sulla <u>peristalsi</u> della parete del tubo digerente, sta ≥ con il freddo e con il freddo secco . Molto irritabile ed ipersensibile. Alla percezione del dolore reagisce con un moto di <u>collera</u> che poi controlla.	Nux-v 30 CH

Tutti i farmaci di irritabilità peggiorano con il freddo (Cina, Mosch, Ign).
Bambini irritabili durante la dentizione con una guancia rossa: Cham
Nitr-ac : Estrema irritabilità Sil è irascibile in difesa come Iod Arn : va su tutte le furie alla vista del medico "se ne vada a casa, non l'ho chiamata, non sono malato" (Apis) Nux-v Staphy Aesc (estrema irritabilità in relazione con l'affettività) (stasi venosa).

- **Nux-v** : a volte ha un comportamento diffamatorio.
- Ipersensibili e sincopali Mosch, Cham, **Nux-v**, **Nux-m** (si addormenta), Veratr.
- Paura del buio, del fallimento, degli impegni (di cui è pieno), degli incidenti vascolari Aur, **Nux-v**, Plb.
- Ansia da aspettativa, competitività, compulsioni e ossessioni, pignolo. Attacchi di panico per terrore della morte in situazioni di rischio (guida, aereo, sport, ecc). paura dell'ignoto.
- Agorafobia LUES (70% Arg-n) specie al mattino con ronzii, **Nux-v**.
- Frettoloso SIC-LUES Natr-m, **Nux-v**, Caust, Merc, Sulph, Tarent.
- Ordinato **Nux-v** (come Rhus-t), Ars (tirchio, non sopporta disordine e confusione, la donna non può andare a letto finché gli oggetti non siano al loro posto e la stanza non sia pulita), Calc (pacioccone cui non dà fastidio il disordine e la confusione).
- Perfezionista **Nux-v**, Ars, Natr-m (per farsi amare).
- Sonno
 - Si addormenta (getting off) con difficoltà
 - Insonnia si sveglia alle 3 del mattino pensando a quello che dovrà fare. Senza potersi più riaddormentare. Provocata da vita sedentaria, abuso di alcool, caffè, stimolanti. **R14**. Son-nolenza diurna, riposo pomeridiano.
 - Sogni:
 - § dei propri affari e impegni (),
 - § di miseria (§ di litigi **Nux-v**).
 - Sonambulismo (Phos, Hyosc, Stram, Kali-p, Sil), **Nux-v** per troppe sostanze stimo-lanti, Anac con parolacce, bestemmie.
- Avversione alla compagnia : Anac, Baryta, Gels, Ign, Natr-m, **Nux-v**. (Natr-s, Sep ??).
- Depressione.

MODALITÀ

Nux-v ha sete e beve aggravandosi. Usa bevande stimolanti (Glon, Naja, **Nux-v**, Op, Sulph, Zinc).
Dipsomania: Calc, Lach, **Nux-v**, Sulph.
Abusi alimentari e anche assenza di fame (**Nux-v**, Phos).

Abusi alimentari	
CARB	Ant-c
SULF	Nux-v

Aggravamenti:

- Orari
 - § Al mattino (FOSF, Thuja, **Nux-v**, Natr-m, Podo. Tutti i sodici peggiorano alle 10-11, Am-m testa e torace, Bry, Kali-bi, Lach, Sulph),

- § A mezzanotte (Ars, Bell, Dros, Nitr-ac, **Nux-v**, Phos, Podo, Rhus-t).
- § Alle 3 am (Am-c, Ant-t, Baryta, Bry, Cupr, Kali-c, Magn-c, **Nux-v**, Thuja).
- Freddo
 - § Aria fredda (Hep, Ars che anche peggiora al mare, [DD con Med], **Nux-v**, Sil),
 - § Freddo secco (Acon, Caust sta bene quando è nuvoloso, quando piove, **Nux-v**),
 - § Con il clima secco (Hep, Alum, Caust, Ip, **Nux-v**, Spong),
 - § Freddoloso che migliora in parte all'aria aperta [il raffreddore ha una secrezione molto violenta e fluida al chiuso che migliora all'aria aperta].
 - § Quando il tempo sta cambiando (Agar, Am-c, Gels, Lach, Lues, Mang, Meli, Natr-s, Nitr-ac, **Nux-v**, Petr, Phos, Psor, Puls, Rhod, Sep, Sil).
- Iperestesia generale con malesseri per:
 - § ipersensibilità al dolore (Acon, Cham, Coff, **Nux-v**, Hep, Ign, Bell).
 - § luce intensa,
 - § rumore,
 - § odori forti e profumi (Bell, Chin, Colch, Ign, **Nux-v**, Sulph),
 - § contatto epidermico,
 - § sudore (Bell, Cham, Hep, Merc, **Nux-v**, Op, Phos-ac, Stram, Sulph, Veratr).
- Musica :
 - § Udito acuto e fine Acon, Cham, Coff, Lyc, **Nux-v**, Sep.
 - § Totale fastidio **Nux-v**.
 - § Piange quando ascolta musica triste Graph, Ign, Kreos, Natr-c (si rattrista e desidera ascoltare musica triste), Natr-m, **Nux-v**, Thuja.
 - § Sintomi mentali (Acon, Calc, Graph, Ign, Lyc, **Nux-v**, Sep, Natr-c, Sabad, Sabal, Sabin, Thuja.).
 - § Dolore scatenato o peggiorato dalla musica Coff, **Nux-v**, Phos, Phos-ac.
- Dopo mangiato. Sonnolento dopo i pasti, Sensazione di gran peso allo stomaco un'ora dopo aver mangiato, molto gonfio, obbligato a slacciarsi i vestiti e tendenza invincibile al sonno.
- Narcotici (Cham, Coff, **Nux-v**, Thuja), sostanze stimolanti e psicoattive (Bry, Ars, Aloe, Ant-c, Apoc-c, Carb-v, Chin, Crot-t, Ip, Kali-c, Lyc, **Nux-v**, Puls).
- Dopo le mestruazioni : Borx, Graph, Lyc, **Nux-v**.
- Emozioni : Acon, Arg-n, Cocc, Coff, Coloc, Gels, Hyosc, Ign, Kali-p, **Nux-v**, Phos-ac, Puls, Staphy.
- Collera : Bry, Cham, Coloc, Lyc, **Nux-v**, Staphy.
- Soppressione delle infiammazioni emorroidarie.
- Tabacco (**Nux-v**, Ign, Gels).

Miglioramenti:

- Durante il sonno. **Nux-v** sempre > con un sonnellino che lo riposa immediatamente (Aven, Carb-v, Colch, Merc, Phos, Phos-ac, Sang). La sera (Anac, Borax, Lob, **Nux-v**).
- Sonno pomeridiano > Lyc riposo subito dopo pranzo, **Nux-v** riposo ½ ora dopo pranzo, Carduus, Chel. (< Staphy).

Miglioramento a riposo	Arn, Bell, Bry, Colch, Led (punture d'insetto più serie di Apis, anche preventivo-Ematomi-Gotta-), Nux-v
------------------------	---

- Dolori addominali migliorati dopo defecazione (Coloc, Calc, Carb-v, Natr-s, **Nux-v**, Rhus-t).
- Sdraiato
- Il vomito, spesso provocato, allevia.
- Con il caldo. In parte all'aria aperta.

Isterisci + freddolosi che migliorano all'aria aperta	Valer colonna vertebrale, lombosciatalgia, insonnia, si sente sospeso, Cham, Tarent, Ign (più dolce di Mosch), Mosch (è un Puls isterico magro), Veratr (in parte), Nux-v (in parte), Asa-f (congestionato pletorico, distensione intestinale di gas → Nux-m)
---	---

- Umido (Caust e Med SIC con modalità inversa, Asar, Cham, Hep, **Nux-v**, Sab, Spong).
- Con la pressione (Arg-n, Borx, Bry, Chelid, Chin, Coloc, Form-r, Ign, Lil-t, Mag-m, Mag-p, Natr-c, Natr-s, **Nux-v**, Picric-ac, Plb, Sep, Stann).

Avversioni:

Intolleranza all'alcol (vino, birra, liquori) (**Nux-v**. Più gravi Zinc, Kreos, Sul-ac, Alkohol).
Non sopportano l'abbigliamento aderente **Nux-v**, Lach, Natr-s, Sep.

Desideri:

Caffè (**Nux-v**, **Plat**, **Aur**), alimenti molto saporiti, spezie, tabacco. Alimenti grassi (**Sulph**, **Nux-v**, **Nitr-ac**).

Vino e alcolici (alcolismo cronico : **Ars**, **Aur**, **Lach**, **Nux-v**, **Med**).

SINTOMI GENERALI

- **Utilizzato spesso per i disturbi gastrici**
- Si tratta di un farmaco generale in cui l'elemento base dei sintomi locali è lo **SPASMO**.
- **Alcolismo** acuto e cronico. Soggetti intossicati, irritabili, iperestesici. Ipertensione arteriosa. Tremore. Abuso di stimolanti. inizia a bere per favorire la digestione, poi diventa dipendente → ulcera gastrica. **Nux-v** drena le tossine.
- **Dolore intollerabile** (**Ign**, **Bell**, **Nux-v**), ipersensibilità al dolore.
- **Bruciori** : **Nux-v**, **Lyc**.
- **Sessualmente** vivo desiderio, rilasciamento del pene, astenia. Insoddisfazione per ipersessualità idealizzata. **Nux-v** (**TK**). Anche se in genere i LUES **Fl-ac** e **Nux-v** hanno energia ed hanno numerose amanti.
- **Nevralgie a localizzazione sacro-coccigea** SULF + tenesmo (uomini) + emorroidi.
- Lombosciatalgia alzandosi da seduto in piedi, **Nux-v**. Lombalgia da autointossicazione.
- **Mialgie** del grande pettorale.
- **Borborismi e meteorismo** peggio dopo aver bevuto e mangiato, e dopo abuso di purganti. Abbondanti eruttazioni e flatulenze dopo ogni pasto
- **Artriti**, SULF/PSO-LUES artralgie dorso lombari in soggetti con patologie epato-intestinali (**Nux-v**).
- **Lupus**
- **Diabete**. Piede diabetico **Sec**, **Nux-v** e **Lach** [e anche **Hydr-ac** e **Carbolic-ac**].
- **Sensazione di debolezza**, (come **Phos-ac**), shock/ sfinitimento estremo: (**Arn**, **Ars**, **Veratr**, **Carbo-v**). **Nux-v** sonnolenza costante, sonnolento dopo i pasti, dorme male di notte. Sensazione di gran peso allo stomaco un'ora dopo aver mangiato, molto gonfio, obbligato a slacciarsi i vestiti e tendenza invincibile al sonno. I vomiti, spesso provocati, alleviano. Sempre > con un sonnellino che lo riposa immediatamente.

Astenie costituzionali dei SULF

Ign, **Hep**, **Nux-m**, **Sulph**

Sulph-i stenico

Nux-v equivalente a **Phos-ac**

Sul-ac astenico

Caust attivatore di soggetti anergici

SINTOMI LOCALI

Influenza:

Molto freddo. Spasmi del digerente (nausea, crampi). Irrequieto. Irritabile. Ricadute febbrili (Ruddock): **Nux-v** (anche : **R6** gtt + **Echin** + vit C, 1 o 2 cp x 3 ai pasti).

Influenza	Ars 30 CH ogni 8 ore
	Influ 2 CH (3 dosi a distanza di 8 ore)
	Ars , Bry , Carb-v , Eup-per , Gels , Lach , Phos , Rhus-t , Sep , Sulph
	Nelson's Influenza vaccin 30 CH (non noto, forse ≈ a Influ)
	Gels , Mucobacter (non noto)
	Nux-v

Febbre	Africana	Ter
	Gialla	Ars , Crot-h , Phos
	Intermittente (vedi Malaria)	Act-r M
	Reumatica o reumatismo acuto	Acon , Dulc , Sulph
	Ricadute febbrili (Ruddock)	Camph , Nux-v

Cute:

Acne SULF - PSO/LUES : **Arg-n**, **Ars-i**, **Aur**, **Calc-s**, **Kali-br**, **Lach**, **Nux-v**, **Sulph**.

Psoriasi LUES profondo (artrosi psoriasica, alterazione delle unghie, psico-neurologico) **Calc**, **Lyc**, **Nux-v**, **Puls**, **Acon**, **Bell**, **Kali-a**

SNC

Cefalee, emicrania al risveglio dopo eccessi alimentari, soggetti senza mezze misure.

Sindrome da deficit dell'Attenzione ed Iperattività (**Nux-v** non inferiore a 30 CH) (**Cham**).

Tremori, fascicolazioni, tics, disturbi del comportamento, sciatica.

Convulsioni con coscienza mantenuta (< : rabbia, emozione, tatto, movimento).

Vertigini + nausea e vomito Si sveglia al mattino con nausea (momento peggiore) per intossicazione serale, fa tardi, beve.... Eccessi alimentari (caffè, alcolici la sera, ...). Lingua sporca.

Paralisi del faciale

PARALISI del FACIALE	
Paralisi a frigore (paralisi di Bell faciale VII) : Acon poi Caust	
Paralisi spastica e anche assenza di spasmo. Specie a sn (prevalente). Da <u>abusi</u> effettuati (alimentari, stimolanti, ecc)	Nux-v

Paralisi

PARALISI VANNIER
Acon, Alum, Arg-n, Baryta, Caust, Cocc, Con, Cupr, Gels, Kali-br, Kalm, Lach, Nux-v, Op, Phos, Pic-ac, Plb, Rhus-t

Emorragia cerebrale : **Nux-v, Arn**, (preventivi).

Patologie delle corna posteriori (**Alum, Nux-v**).

Lombosciatalgia

Lombosciatalgia - R71 (farmaci sic prevalenti) anche 1 fiala intrarticolare	
Dolore dall'alto verso il basso	Kalm, Sulph
Dolore dal basso verso l'alto	Led
Dolore da seduto	Natr-s
Dolore da in piedi	Nux-v

SNP

Orecchio

Acufeni “muggito” **Bell, Baryta, Nux-v**.

Cardiovascolare:

In caso di aterosclerosi si dà **Nux-v** a diluizioni non troppo basse.

Arteriosclerosi. Ipertensione (spasmo vascolare). Angina pectoris.

Ipertensione nel SULF può essere SIC o LUES	
Ipertensione nel SIC : Obesità + imbibizione → SIC → ipertensione : Natr-s, Thuja, Med	
Ipertensione nello compenso LUES : Acon, Sulph, Nux-v, Aur sclerosi vascolare, Ars, Plb	
Per il LUES complementare profondo di Rhus-t è Aur , mentre per la SIC è Natr-s	
Natr-s ha azione diuretica e probabilmente agisce sulla imbibizione extra-cellulare	
<u>Spasmo vascolare. Ipertensione iniziale, sin, da abusi</u> Ipertensione in soggetti agitati, intraprendenti. Vita piena d'impegni. Uso frequente di stimolanti vari (the caffè, tabacco, stupefacenti “di classe”). Disturbi digestivi. Comportamento colterico, si arrabbia e si dimentica, l'altro è un oggetto.	Nux-v

Angor e ...		
Patologia digestiva		Nux-v
Diabete	Patologie di- smetaboliche	Piede diabetico : Sec, Nux-v, Lach, Hydr-ac
Iperuricemia, gotta		Lyc, Nux-v → Sulph, Colch, Arn, Berb
Dispepsia con aerogastria		Arg-n in alto, Lyc in basso, Ars, Phos, Nux-v
Patologia biliare		Calc, Natr-s, Sep, Puls, Lyc, Nux-v
Ernia iatale		Nux-v, Ign, Rob, Asa-f, Ambr
Da sforzo. Specie nel periodo della digestione. Spasmo + Placca + Fibra muscolare		Nux-v

Respiratorio

Raffreddore **Nux-v, Acon, Camph**.

Allergia e febbre da fieno al mattino, asma

Digerente:

Molto vomito e poca diarrea.

Rigurgiti di latte coagulato. Eruttazioni frequenti.

Alitosi **Aloe, Ant-c, Graph, Merc, Nux-v**, (Fortakel, Porfakel).

Nausea uomo d'affari, vita sedentaria, molti caffè ed eccitanti, importante rimedio della digestione, agisce sulla peristalsi della parete del tubo digerente, sta peggio con il freddo e con il freddo secco. Molto irritabile ed ipersensibile. Alla percezione del dolore reagisce con un moto di collera che poi controlla.

Lingua pulita nella metà anteriore, il rimanente ricoperto da una patina bianco-giallastra **Nux-v** in fondo anche marrone (infiammata posteriormente).

Spasmi esofagei aggravati dal freddo

Reflusso gastro-esofageo

Reflusso	
Nux-v	Reflusso : Farmaco neurologico
Arg-n	Vertigini, grande desiderio di dolci e aggrava sempre anche con il pollo
Zinc	Aggrava mangiando i dolci da soli, se mangia dolci con altri alimenti NON aggrava

Lyc	Farmaco x epatocita, poco reflusso.
Ign, Kali-c, Staphy	

Anoressia digestiva e dimagrimento in soggetto nevrotico, ansioso agitato iperattivo, fortemente impegnato in progetti lavorativi, iper-operativo, preciso, irritabile. Può aver abbandonato il cibo (perché aveva da fare), ma fa uso intenso di stimolanti.

Gastroenteriti Crampi, bruciori, vomito acido con sensazione di pesantezza. Specie dopo abuso di cibo. alcool, caffè, spezie o farmaci. Peggio immediatamente o 2 ore dopo il pasto. Meglio dopo un breve riposo. Nausea. Lingua patinosa soprattutto nella parte posteriore. Soggetti ipersensibili, collerici, sedentari, affaticati. [il soggetto introduce sostanze tossiche, quindi, compare la diarrea per eliminazione e peggiora anche da caffeina **Nux-v** e **Cham**]. Ulcera peptica.

Dispepsie da fermentazioni anormale	Ant-c, Calc, Carbo-v, Caps, Colch, Cham, Graph, Kali-bi, Lyc, Nux-v, Puls, Sep, Sulph
-------------------------------------	--

Timpanite con flatulenza. Stomaco dilatato e sensibile alla pressione. Sensazione di un gran peso sullo stomaco < un'ora dopo aver mangiato con borborigmi, pirosi, eruttazioni e rigurgiti. Molto gonfio, obbligato a slacciarsi i vestiti e a restare tranquillo. Sensazione che starebbe molto > se riuscisse a vomitare.

Colon coliche addominali, costipazione o diarrea. Costipazione con bisogni alternanti urgenti e inefficaci (diarrea da ostriche **Aloe**).

DIARREE PROLUNGATE E SPOSSANTI Malassorbimento intestinale	
Stasi epatica + Diarrea + Dolori intestinali	Aloe, Nux-v

Stipsi	Aloe, Bry, Lyc, Nux-v, Sep, Sulph, Op
--------	--

COLON IRRITABILE (Puls, Sulph, Ign) (Calc : stitico senza colite)		
SPASMO	Tenesmo lunghe sedute. Alvo alterno. Dolori spastici addominali, stipsi.	Nux-v
	Tenesmo (dolore violento al retto) alternato a diarrea emorroidi dolorose.	

Dolori migliorati dopo defecazione **Coloc, Calc, Carb-v, Natr-s, Nux-v, Rhus-t**.

Epatite infettiva ed alcolica, **Nux-v** agisce sulla regolamentazione neuro-viscerale, ma NON funzione sull'epatocita (disintossicante dell'allopattia).

Stasi epatica + Diarrea + Dolori intestinali: **Aloe, Nux-v**.

EPATOPATIE	
Rimedi epatici funzionali	
Nux-v, Natr-s, Drenanti : Chel, Card-m, Chin, Natr-m, Tarax, Solid	
Ancora	
Puls, Aur, Calc, Carb-v, Sep, Mag-m	
EPATOPATIE	
Rimedi epatici lesionali	
I 7 farmaci per il fegato. Policrest.	
Lach, Lyc, Chel, Phos, Ars, Sulph, Aloe	
Anche	
Chion + Tio, Cheir, Tarax, Solid, Puls, Sep, Mag-m, Aur, Natr-m, Calc, Carb-v, (Chin)	

Emorroidi e brividi al minimo movimento:

RIASSUNTO EMORROIDI	
Di fondo : Nux-v - Lyc - Sep - Sulph - Graph	
↓ con il freddo	Graph, Sep, Kali-c, Nux-v, Nitr-ac
↑ con le applicazioni fredde	Aloe, Aesc, Nux-v, Kali-c, Sulph
↓ con il caldo	Lach, Sulph
↑ con il caldo	Sep, Coll, Lyc, Rath, Mur-ac, Nitr-ac, Nux-v
↓ con il contatto	Lach, Ham, Aloe, Paeon, Nitr-ac

Urogenitale:

Cistite, calcoli renali, pielonefrite

Ritenzione urinaria (spasmo). Nefropatie/acute. Spasmo nel SULF Spasmi uterini e del retto (da

sostanze tossiche), dismenorrea, prostatite, ragadi anali

Mestruazioni dolorose : Classica immagine **Nux-v**, irritabile, impaziente, facilmente offeso e freddo (questo ultimo punto è forse più pronunciato con il dolore). I crampi a volte possono estendersi su tutto il corpo e possono anche sentire tenesmo rettale a seguito di ogni crampo doloroso. Il flusso è tipicamente precoce, profuso e dura troppo a lungo.

Menopausa : irritabilità.

Reumatologia

Artralgie dorso lombari e lombosciatalgie in soggetti con patologie epato-intestinali (PSO-LUES) **Nux-v**.

Reumatismo articolare cronico deformante del SULF: **Rhus-t** → **TR** → **Denys** → **TK** (TUTTO TUB !!!).

Modalità dinamiche di miglioramento in Reumatologia **Arn**, **Bell**, **Bry**, **Colch**, **Led** (punture d'insetto più serie di **Apis**, anche preventivo-Ematomi-Gotta-), **Nux-v**.

Dolore intollerabile **Ign**, **Bell**, **Nux-v**.

Terreno gottoso **Ant-c** (CARB/SIC [maiale]), **Benz-ac** (**patologie dismetaboliche**), **Calc**, **Lyc** (dolci), **Sulph** (carne con grasso), **Nux-v**.

Oncologia

Adenocarcinoma mammario disturbi da chemioterapia nel post-intervento per riassorbire gli edemi, diminuire il dolore e la sintomatologia legata all'anestesia:

Dall'infarto al dolore e alla sintomatologia legata all'anestesia.			
Digestivi (importante l'aspetto della lingua)	R7 cp, Nux-v (nausea con ipersensibilità ad odori e profumi che peggiora mangiando e migliora con il vomito e dormendo. Lingua pulita nella parte anteriore con patina bianco-giallastra alla base), Ip (lingua pulita. Rimedio disintossicante, utile per smaltire l'anestesia. Assumere i granuli con somministrazioni ravvicinate e continuare per qualche giorno dopo l'intervento), Cisplat (se utilizza il cisplatino)		
Riduzione degli eritrociti	Tutti 5 CH	Cadm-s , Phos , Nux-v , Chin .	

Ginecologia

Irritabilità premestruale in soggetto intollerante alla contraddizione, non rifiuta il ciclo. Tende a sviluppare disturbi digestivi. Tende ad abusare di stimolanti (anche farmaci).

Aggravamento dopo le mestruazioni : **Borx**, **Graph**, **Lyc**, **Nux-v**.

Ipertensione climaterica : managers SULF. (fumo, caffè, alcolici), fase iniziale dell'ipertensione, irritabilità.

Minaccia d'aborto : **Apis**, **Sep**, **Puls**, **Cupr**, **Nux-v**, **Cham**, **Ign**, **Bell**, **Sabin**, **Erig**.

Immunologia

POLIMIOSITE	Natr-s , Thuja , Sep , Lach
FIBRO-MIALGIE	Nux-v , Zinc
SCLERODERMIA	Rhus-v , spesso Sep
SJOGREN	Lyc , Phyt , Merc , Iod , Baryte
secchezze	Alum , Bry , Hydr , Con , Kali-m , Ars , Thuja , Nux-m

SINTESI CLINICA

SULF/LUES. Uomo d'affari, veloce, attivo, nervoso e irritabile, ipersensibile e collerico. Forte percezione del dolore. Vita sedentaria, molti caffè ed eccitanti, cibo stimolante e speziato, tabacco come sedativo.

Farmaco neurologico che contrasta la tendenza agli **SPASMI** (anche vascolari).

Importante rimedio della digestione, agisce sulla peristalsi della parete del tubo digerente.

Sta peggio con il freddo e con il freddo secco.

Azione depurativa per i farmaci.

NOTE

Semi della noce vomica utilizzati dopo essiccazione e polverizzazione (Asia subtropicale). Contengono stricnina e brucina come **Ign** in diverse concentrazioni

La stricnina è un veleno del sistema nervoso e del fegato: