

PETROLEUM

(Petr)

KN : Fame di notte (si deve alzare per mangiare) e subito dopo l'evacuazione.

Sempre < con il freddo e d'inverno

COSTITUZIONE MUR-FOSF (anche CARB/PSO)

DIATESI TUB-PSO (della costituzione FOSF)-SIC

FISIOLOGIA

Thuja ← Lach		← SIC →		Staphy → Rhus-t	
Dulc	SIC	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido (SIC)	
+					
Rhus-t (drena anche scorie TUB)					
Rhus-t					
Complementari					
Costituzione SULF			Costituzione FOSF		
Natr-s			Petr		

DRENANTI	
Le basse diluizioni favoriscono le secrezioni (Hydr, Kali-bi)	
Drenaggio SIC e un poco TUB	Rhus-t. Prima va dato Rhus-t a bassa diluizione che drena la SIC Natr-s e Dulc, ed il TUB Petr (PSO + TUB)

COMPLEMENTARE/SINERGICO Rhus-t, Sep.

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / Nux-v, Cocc.

COMPARARE con : Carb-v, Graph, Sulph, Phos.

DD Aloe: fame durante l'evacuazione, mentre Petr dopo l'evacuazione.

Il sudore è TUB: demineralizzazione, intossicazione. I SULF migliorano con le eliminazioni.			
Iperidrosi alle mani (Acon NON suda)	R32	Anche Jaborandi (attenzione alla Pilocarpina)	
	Arg-n	80%	
	Puls		
	Thuja		
	Mez	Molto prurito. Molto LUES.	Lesioni cutanee volari delle mani
	Petr	Lesioni da freddo. Non prurito	
	Rhus-t	Ama il latte freddo. Gradisce il caldo sulle mani. Vescicoline parte volare delle mani. Mani e piedi caldi, piedi dolci	

AGISCE Sull'elasticità della cute

EVOLUZIONE Petr e Rhus-t sono seguiti bene da Dulc.

MENTALE Sindrome bipolare. Durante il sonno o il delirio: immagina che una persona sia coricata accanto a lui, si alza bruscamente e vuole uscire dal letto. Pensa di essere doppio, che una delle sue gambe sia doppia. Durante la febbre puerperale, la partorienti immagina di avere due bambini nel letto. Crede che la morte sia prossima (Acon) e di doversi affrettare a mettere ordine nei propri affari.

Depresso.

Depresso
Kali-c, Lyc (un po' LUES), Petr (FOSF), Phos, Sulph, Aur (cedimento), Ars (cedimento)

MODALITÀ

- Mangiatore con cefalea occipitale (TUB).
- Fame dopo evacuazione e notturna (Petr, Phos, TK, Anac, Ant-c, Psor, Natr-c, Lyc).
- Piedi caldi.

Aggravamenti:

- Cavolo o crauti (diarrea).

- Quando il tempo sta cambiando.
- **Sempre < con il freddo e d'inverno.**
- Costipazione dopo mangiato (**Sulph**, **Lyc**, **Ant-c**, **Petr**, **All-s.**).
- Con l'umidità

UMIDO	
> con il clima umido	Caust e Med (SIC con modalità inversa), Asar , Cham , Hep , Nux-v , Sab , Spong
< con i cambiamenti di tempo	Agar , Am-c , Gels , Lach , Lues , Mang-met , Natr-s , Nitr-ac , Nux-v , Petr , Phos aggravamento legato alle cariche elettriche NON SIC, Psor , Puls , Rhod , Sep , Sil .
< con il clima umido Farmaci anti-SIC	Dulc anche con gli sbalzi di temperatura. Aggrava il giorno prima che arrivi l'umidità.
	Natr-s anche con il vento. Sensibile sia al caldo umido [pentola che bolle] che al freddo umido,
	Rhod sta male prima del temporale, migliora con il temporale,
	Rhus-t 50% neurologico e 50% irritabilità locale, herpes, vescicole, pelle, complementare di Petr ,
	Thuya < anche in montagna, meglio al mare come Med (bagnasciuga).
	E anche : Aran , Calc , Calc-f , Calc-p , Cham (100% neurologico arrabbiato), Chim , Colch , Graph , Iod , Lept , Merc , Nux-m , Phyt , Psor , Ran-b , Ruta .

Miglioramenti:

- Mangiando (**Act-r**, **Alum**, **Anac**, **Caps**, **Cic-v**, **Chel**, **Hep**, **Ign**, **Iod**, **Kali-p**, **Lith-c**, **Natr-c** cefalea, freddo, tachicardia, **Natr-m**, **Ox-ac**, **Petr**, **Phos.**, **Psor**, **Sep**, **Spong**, **Sulph**, **Uran.**).
- Dopo mangiato (**Iod**, **Chel**, **Anac**, **Petr**).
- In estate (psoriasi).

Avversioni:

Cavoli, crauti

SINTOMI GENERALI

Chinetosi, nausea e vertigini andando in auto, in nave, in treno, una cefalea occipitale.

Mal di :		
Aria	Auto	Mare
Bell , Borx	Tab , Cocc	Arn , Tab , Apom , Cocc + Apom , Cocc o Petr

Chinetosi	
fissurazioni cutanee	Petr
aria fresca, vomito, vertigini, cefalea	Tab
si deve sdraiare	Cocc

Disturbi cutanei, eruzioni vescicolose, crostose, trasudanti, con cute secca. Anche da radioterapia.

Disturbi digestivi, nausea, malesseri.

Bruciori (FOSF :**Phos**, **Petr**).

Fistole

Fistole al 70% risolte da Calc-s	
Fistola lacrimale	Petr e Sil in alternanza
	Petr e Caust più lenti

Miotonia congenita

MIOTONIA CONGENITA					
Caust (di-sfagia) segue bene Ars	←	Rhus-t + Ars (paura dei germi, lavaggio mani, ordinato, aggiornato, parla in termini tecnici)	Rhus-t (orgoglioso presuntuoso combattivo superstizioso - mal d'auto, fissurazione cutanea)		Petr (mal d'auto, fissurazione cutanea)
Sep TUB-LUES		⇓	⇓	Dulc	⇐
		Raynaud	Sil (magra combattiva SIC-TUB-LUES, farmaco di fondo di Puls)		
		Migranti		Nitr-ac , Puls	

SINTOMI LOCALI

Cute:

Pelle malsana secca, spessa, rugosa, profondamente screpolata con piccole macchie gialle più marcate sulle braccia.

<u>Eczema delle mani</u>	
Petr : Tipica localizzazione superficie volare delle falangi delle mani (meno frequenti genitali, pliche retro-auricolari, orifizi del viso). Secrezioni spesso maleodorante e sensazione di pelle sporca. Nausee andando in auto. Diarrea dopo aver mangiato dei cavoli.	
Dermatiti eczematose della superficie volare delle mani dove la cute si fessura e può sanguinare spontaneamente prevalentemente in inverno.	
Stadio trasudante	
Eruzioni , vescicole piccole che emettono liquido chiaro acquoso, corrosivo che da prurito e forma croste giallastre	
Stadio ragadizzato (LUES)	
Ragadi su pelle secca, rugosa, screpolature e fissurazioni facili alla suppurazione. Estremità delle dita. Sempre < con il freddo e d'inverno . Lavoratori dell'industria del petrolio, meccanici.	
RIMEDI LOCALI	
POMATE a base di	Calend, Petr, Canth
OLII e UNGUENTI a base di	avena e di amido

Suppurazione cutanea La minima piaga suppara. In generale: **Arn**. Stati settici **Arn + Pyrog**

I farmaci SIC agiscono su unghie capelli e pelle			
ELASTICITÀ DELLA CUTE	CARBO-SULF : Graph	MUR-FOSF: Petr	Pluricostituz: Lyc
CALLI pianta dei piedi	Med (tutta), Petr (calcagno), Sil, Staphy		

Herpes simplex, zoster, genitale. Prurito, cute secca (come **Alum**). **<** in inverno (**Petr**).

Herpes	In generale	Vario
	Ricorrente (SIC)	Thuja, Hep 10 M

Psoriasi (LUES profondo artrosi psoriatca, alterazioni delle unghie, psico-neurologico) palmo-plantare oltre che LUES è anche TUB. Migliora in estate (**Cor-r, Rhus-t, Petr**).

SN

Acufeni neurologici da catarro cronico orecchio medio e trombe di Eustachio

Acufeni : tipo di rumore	
Campane	Petr, Spig, Carb-v
Folla rumoreggiante	Natr-m, Nitr-ac, Petr, Phos

Nevriti post-herpetiche

Herpes	In generale	Vario
	Ricorrente/ recidivante → SIC	Hep 10 M/ Thuja
Nevrite post-herpetica	CARB	Caps
	SULF	Ars
	FOSF	Phos, Petr
	Moore	Vario
		Hyper, Vario

Digerente

Morbo di **Chron** e **Rettocolite ulcerosa**.

CHRON [vedi sotto : Colite ulcerosa] Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac, Arg-n), ascesso. Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità Terapia Sanum: Repas			
COLITE ULCEROSA			
Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)			
• tendenza alla cicatizzazione stenotica : - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta		Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustrazione → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi	
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali:

	grassi	PSO-LUES	Ip, Sil, Chin	
Sintomatici				
			Nitr-ac	
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)	
Serio rigido non molla intransigente. Miscro-ascessi freddi			Sil	
Nausea e vomito			Ip	
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy	
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars	
Diarrea profusa → astenia			Chin	
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die				
Farmaci di fondo				
TUB	Natr-m		TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse	
	TK			
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES		
	Sep	prolasso		
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m .		
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staphy, Sulph			
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbrecola :				
TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc				
Thuja ← Lach		← SIC →	Staphy → Rhus-t	
Dulc (SIC)	➔	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
+				
Rhus-t (drena anche scorie TUB)				
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc				
Complementari di Rhus-t :				
SULF/SIC : Natr-s			FOSF/TUB : Petr	
Poi, in chiusura, i nosodi : Lues, TK, Med				

Stipsi (SIC) (**Petr, All-s, Sulph, Lyc, Ant-c**).
Petr diarrea dopo aver mangiato i cavoli.

Urogenitale

Stenosi uretrale. Retrazione dolorosa dei testicoli.

Reumatologia

FOSF/PSO-TUB artralgie croniche, talalgia. Dolore come chiodo (**Petr**)/scheggia conficcata sotto il tallone (**Med, Lyc** tallone dx).
Dolori al sacro e alle anche quando cammina, **lombaggine più tentativi per alzarsi** (**Sulph, Petr**).

SINTESI CLINICA

MUR-FOSF/TUB-PSO-SIC. Sindrome bipolare. Depressione.

Chinetosi. Dermatiti eczematose, vescicole e ragadi sulla superficie volare delle mani che peggiorano con il freddo. Herpes simplex. Nevriti post-herpetiche. Psoriasi. Morbo di Chron e Rettocolite ulcerosa. Artralgie croniche.

TERAPIA/DOSE

Esistono pomate a base di **Calen, Petr, Canth**