

PHOSPHORICUM ACIDUM ac inorganici (Phos-ac)

Soggetti giovani, magri stanchi in seguito a crescita eccessiva, malattie debilitanti, gravi dispiaceri, eccessivo lavoro, eccessivi svaghi, bohemien esaurito, artista quasi morto. Esaurimento nervoso con memoria indebolita. Spossamento nervoso generale Indifferenza totale per tutto, in silenzio. Gli altri intervengono per aiutarlo, **da solo non riesce**. Cefalea ed emicrania con testa pesante e sensazione di pressione al vertice.

KN : Poche energie. Longilineo. Depresso, apatico, indifferente, molto defedato (neoplasie), **sonno lento di giorno**.

COSTITUZIONE FOSF

DIATESI TUB

ETIOLOGIA

- Etiologia mentale (neurologica e psichica)

- § Depressione nervosa:
- § Stress,
- § Sovraccarico intellettuale,
- § Veglie prolungate,
- § Prolungate preoccupazioni,
- § Grave dispiacere, delusioni amorose, shock morali

Delusioni amorose, shock morali

Ign e Natr-m (non si fanno vedere quando piangono), **Hyosc, Phos-ac** (astenici, si chiudono e si isolano, sonnolenza diurna, insonnia notturna), **Arn, Lach**

- § Umiliazioni

Umiliazioni **Ign, Lyc, Coloc, Phos-ac, Pall** (si impegna molto per essere simpatico)

- § Lutti.

- Etiologia organica

- § Eccessi sessuali,
- § Onanismo
- § Malattie,
- § Menopausa (**Act-r** il **Lach** dei FOSF, **Lach SULF**, **Sep** pluricostituzionale, **Rexo** rimineralizzante, **Phos-ac** NON ulcerativo).
- § Droghe,
- § Alcol,
- § Perdita di liquidi organici

Emorragia, diarrea, leucorrea, perdita seminale

Chin, Phos-ac, Natr-m, Kali-c, Stann

- § Allattamento.

- § Dopo febbre tifoidea.

FISIOLOGIA

Esaurimento nervoso : prima emozionale, poi psichico, infine fisico.

Diabete del FOSF.

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Coff**

COMPARARE con : **Chin, Nux-m, Pic-ac, Lac-ac, Phos.**

DD **Phos-ac** e **Gels** assenza di reazione, mentre **Bell** e **Lach** si arrabbiano fino al delirio.

Tor-pore emo-tivo

Phos-ac (neutralità emotiva profonda), **Sep** (torpore emotivo meno profondo: apatia), **Phos** (torpore emotivo per spossatezza), **Kali-c** (razionalità non emotiva)

AGISCE

Alterazione equilibrio simpatico-parasimpatico

EVOLUZIONE

Dal più leggero/ sequenza di terapia : **Kali-p** → **Phos-ac** → **Stann** → **VAB**.

Terapia: **Phos-ac** + **Kali-p**.

MENTALE

Apatia, indifferenza a tutto, non riesce più a pensare, non riesce a trovare le parole giuste per esprimersi, non ricorda i piccoli avvenimenti quotidiani, debolezza sessuale con perdita di libido, inappetenza, cefalea molto dolorosa con sensazione di peso sulla testa che si aggrava con il movimento e con il rumore, specialmente con la musica. Ansia, depressione, attacchi di panico.

- Bambino con ritardo mentale (impegni scolastici). Ritardo nello sviluppo psichico **Calc-p, Baryta, Borx, Phos-ac, Natr-m, Calc.**
- Estrema debolezza, mentale o fisica, sempre esausto. Memoria molto debole, smemorato

(terapia **Phos-ac** + **Kali-p**).

- **Dislessia** (**Baryta**, **Natr-m**, **Sil**, **Calc-f**, **Zinc**, **Phos-ac**, **Agar**).
- **Deterioramento cerebrale**. Studenti FOSF con impossibilità di applicarsi mentalmente.
- **Assenza di reazione**, (impegni affettivi) paziente sopraffatto, incapace di reagire (**Phos-ac** e **Gels**, al contrario di **Bell** e **Lach** che si arrabbiano fino al delirio).
- **Esaurimento emozionale** (impegni affettivi), nostalgia, **depressione + apatia** → **Tristezza**
- **Anoressia** : **Phos-ac**, **Natr-m**, **Sil**, **TK**.
- **Disordinato** : **Calc-f** e **Merc** (distruttivi). **Phos** (caotico senza saperlo), **Phos-ac**, **Sulph**, **Lues**.
- **Delirio** **Phos-ac** : si ritiene capace di leggere il futuro (come **Acon**).

Deliri in ordine decrescente di violenza: **Stram**, **Bell**, **Hyosc**, **Canth**

- **Insonnia** (**R14**) dopo un prolungato affaticamento intellettuale o eccessi sessuali o malattie gravi e debilitanti (mononucleosi, alopecia) o perdita di liquidi organici. Sonno di giorno. Convalescente. Più grave di **Kali-p**.
- **Sogni libidinosi** : **Phos-ac**, **Nux-v**, **Staphy**, **Lach**, **Op**, **Con**, **Plat**, **Puls**, **Plb** (anziani).

MODALITÀ

- Mancanza di conversazione (non info).
- Assenza di fame, anoressia (**TUB**: **Natr-m**, **Phos-ac**, **Sil**, **TK**).
- Astenia sessuale (perdita del desiderio e debolezza delle erezioni).

Aggravamenti

- Tutti gli sforzi cerebrali e fisici (stazione eretta, freddo, correnti d'aria, coito). **Coito** (**Agar**, **Alum**, **Calad**, **Cedr**, **Kali-c**, **Kali-p**, **Kreos**, **Mosch**, **Natr-m**, **Phos-ac**, **Sil**, **Sil**).
- Con la minima scossa.
- Dolore scatenato o peggiorato dalla musica: **Coff**, **Nux-v**, **Phos**, **Phos-ac** e dal rumore.
- **Emozioni** : **Acon**, **Arg-n**, **Cocc**, **Coff**, **Coloc**, **Gels**, **Hyosc**, **Ign**, **Kali-p**, **Nux-v**, **Phos-ac**, **Puls**, **Staphy**. **Dispiacere** : **Ign**, **Natr-m**, **Phos-ac**, **Staphy**.
- **Sudore** (**TUB** demineralizzazione, intossicazione) **Bell**, **Cham**, **Hep**, **Merc**, **Nux-v**, **Op**, **Phos-ac**, **Stram**, **Sulph**, **Veratr**. **Phos-ac** (FOSF, torace **TUB**) sudori acquosi, i longilinei sudano sul tronco.

Miglioramenti

- Calore, solitudine, silenzio.
- Durante e dopo il sonno : **Aven**, **Carb-v**, **Colch**, **Merc**, **Nux-v**, **Phos**, **Phos-ac**, **Sang**.
- **Dolori addominali** migliorati dopo defecazione : **Colc**, **Calc**, **Carb-v**, **Natr-s**, **Nux-v**, **Rhus-t**.

Periodicità (caratteristica **PSO**): ---

Avversioni: Grande avversione per la musica “una volta in strada cominciò ad agitarsi alla vista di un organetto”. Pane, caffè.

Desideri: Frutta e succhi. Latte freddo. Alimenti freschi.

SINTOMI GENERALI

- **Depressione psichica e mentale**. Debolezza torpore apatia. Quasi morti interiormente. Astenia (sonnolenza, febbre) + diarrea (**R4** antidiarroico).
- **Astenia costituzionale** dei FOSF/**TUB**:

Astenie		
Cefalee. Astenie, convalescenze, debolezza, diarrea. Astenopia (<i>precocità affaticamento dell'apparato visivo</i>). Phos-ac , Calc-p , Phos o BUCIB 15 forte		
Amori delusi (anche : Ign , Natr-m , Arn , Lach). Sofferenze morali.	Acidi Tutti gli acidi sono indoliti eccetto Fl-ac che ha una forza muscolare accentuata	PHOS-AC non c'è ulcera o necrosi
Eccessi sessuali. Eccessi di masturbazione. Impotenza.		
Complementare Kali-p (1/2 Puls) che è meno debole perché ancora riesce da solo (mentre Phos-ac deve essere aiutato)		
Caduta dei capelli. Ipoacusia. Poliuria. Leucorrea. Diarrea.		
Avversione al caffè.		
Desiderio di latte freddo (come Rhus-t)		
Atonia muscolare (come Rhus-t , Ars , Puls , Kali-p , Kali-c , Kali-s) + caduta di capelli.		

- **Prostrazione**

Prostrazione	Generale	Ars
	Toracica (TUB)	Phos-ac , Stann , Sulph
	Gastrica	Hydr , Ign , Sep
	Addominale	Phos

- **Capelli** e barba che cadono e imbiancano precocemente, caduta dei peli da ogni parte del corpo.

- Erezione che viene meno durante il coito (anche **Phos**). Disturbi della erezione prima dell'impotenza vera e propria.

ASTENIE SESSUALI K migliora le prestazioni	
Incapacità di penetrazione. Rilasciamento del pene, impotenza, astenia, eiaculazione precoce, poco desiderio. Se TUB alto desiderio. FOSF/TUB. Più grave di Kali-p	Phos-ac

- Vitiligne (TUB) più facile curare con un farmaco sodico : **Phos-ac**, **Natr-m**, **Sil**, **Sep**.
- Sudorazione abbondante di notte
- Perdita di liquidi biologici. Diarree periodiche. Emorragia, leucorrea, perdita seminale (**Chin**, **Phos-ac**, **Natr-m**, **Kali-c**, **Stann**).
- Diabete con estrema debolezza:

Diabete terapia	
Ac inorganici, Ac organici, Acet-ac, Bov, Carc, Helon, Kali-n, Ip 5 o 30 CH, Lac-ac, Lac-def stipsi, Lach, Lyc, Lycops, Mosch, Natr-m, Natr-s, Phos-ac , Phos, Plb, Sulph, Tarent-h	

Diabete terapia	
Vannier	Arg-m, Bry, Chim., Natr-m, Phos-ac , Sizyg, Tar, Uran-n

Diabete terapia	
Chiriaco	Triade di Kent (Lyc , Sulph , Calc), acidi organici, Phos-ac .

- Sindrome metabolica i farmaci più comuni:

Ipertensione	obesità			Calc°, Ferr-i, Kali-c
Ipertensione	obesità	diabete		Calc°, Natr-m
Ipertensione	obesità	diabete	Impotenza	Calc°, Lyc, Sulph*
Ipertensione		diabete	Impotenza	Plb
Ipertensione		diabete		Phos (onanismo, erezione che cessa durante il coito)
Ipertensione			Impotenza	Arg-n, Med
		diabete	Impotenza	Phos-ac

°: Ipercolesterolemia

*: Altri disturbi dell'erezione: **Sep**, **Sulph**, **Iod**, **Calc**, **Calad**, **Psor**, **Med**, **Nux-m**, **Sel**.

- Altri :

- § Per intorpidimento dei piedi; è il miglior rimedio omeopatico
- § Malattie del periostio : **Merc-c**, **Phos-ac**, **Sabin**.
- § Nevrosi nel moncone, dopo l'amputazione.
- § Emorragie nel tifo.
- § Utile per alleviare il dolore del cancro.

SINTOMI LOCALI

SNC

Bambino FOSF esaurito a seguito di stress, crescita troppo rapida, dispiaceri, malattie debilitanti. E' apatico, indifferente, comprende ed elabora i pensieri con difficoltà, ha deficit mnemonici, cefalea da studio pesante (cefalea degli scolari : **Kali-p**, **Phos-ac**, **Calc-p**, **Sil**, **Natr-m**), presenta vertigini e acufeni che peggiorano da distesi. Sensazione di peso al vertice.

Digerente

Anoressia : **Natr-m**, **Phos-ac**, **Sil**, **TK**.

Diarrea atonica, pallida e incolore senza odore né dolore, spesso con parti indigerite. Talvolta con febbre e sonnolenza. (Diarrea provoca sollievo: **Abrot**, **Natr-s**, **Zinc**).

Urogenitale

Calcoli renali. Rimedi drenanti i fosfati. Urine biancastre lattescenti. **Glicosuria**. Astenici. Minzioni notturne frequenti con poche urine lattiginose. Enuresi (emissione involontaria ed incosciente di urine) nervosa (come **Gels**).

Impotenza **Phos-ac** (FOSF/TUB) più grave di **Kali-p**. Incapacità di penetrazione. Rilasciamento del pene, impotenza, astenia, eiaculazione precoce, poco desiderio. Se TUB alto desiderio. Il K⁺ migliora le prestazioni. Spermatorrea senza erezione. Dopo eccessi sessuali o onanismo..

<u>Masturbazione</u>	M:FOSF/TUB-LUES : Phos-ac , Calc-p , Phos	
	F:LUES	Frigidità, iperattività : maggiore distorsione mentale

Mestruazioni anticipanti abbondanti seguite da leucorrea gialla.

Menopausa con dolori reumatici: **Act-r** (**Lach** dei FOSF), **Lach**, **Sulf**, **Sep** (Pluricostituzionale),

Rexo (Rimineralizzante), **Phos-ac** (NON ulcerativo).

SINTESI CLINICA

FOSF/TUB. Esaurimento nervoso : prima emozionale, poi psichico, infine fisico. Apatia, indifferenza a tutto, non riesce più a pensare. Cefalea per applicazioni mentali. Mancanza di conversazione. Scarsa memoria. Esaurimento delle forze, per cui deve essere aiutato nelle incombenze quotidiane.

Demineralizzato, magro, cresciuto rapidamente, unghie fragili, perde facilmente i capelli, urine abbondanti chiare o lattiginose, suda profusamente di notte e al mattino. Enoresi. Spermatorea senza erezione, impotenza. Mestruazioni anticipanti abbondanti., possibile amenorrea secondaria dopo stress e dispiaceri. Anche disturbi gastrici e diarrea biancastra.

Aggravamento con l'esercizio fisico, miglioramento con il calore e con un breve sonno.