

PHYTOLACCA DECANDRA

(Phyt)

Mercurio vegetale (Kent)

Tonsillite e neoplasia della mammella

KN : **Deglutizione con dolore vivo che s'irradia all'orecchio omolaterale, peggio a dx. Punta della lingua di colore rosso come Rhus-t che però non aggrava di notte.**

COSTITUZIONE MUR

DIATESI LUES marcato-TUB-SIC

FISIOLOGIA Azione antitumorale : drenaggio LUES : **Merc** + **Phyt**.

A basse diluizioni favoriscono le secrezioni **Hydr** e **Kali-bi**.

COMPLEMENTARE/SINERGICO **Con, Scrof-n** (mammelle)/ **Merc**

COMPARARE con : **Merc** (simile)

DD

Diverso da **Lach**, perché nelle faringodinie, **Phyt** si irradia all'orecchio ed ha una lateralità **dx**.
Laringe e iperemia tonsillare secca, dolorante e congesta. DD con **Lach** e **Merc**.

MENTALE

Scarso : depresso, intossicato, avversione al lavoro specialmente se intellettuale.

Cancro al

Disgusto per la vita, indifferenza, timore

seno

Paura della morte, certezza di morire a breve

MODALITÀ

Aggravamenti

Freddo,

Umido

UMIDO	
> con il clima umido	Caust e Med (SIC con modalità inversa), Asar , Cham , Hep , Nux-v , Sab , Spong
< con i cambiamenti di tempo	Agar , Am-c , Gels , Lach , Lues , Mang-met , Natr-s , Nitr-ac , Nux-v , Petr , Phos aggravamento legato alle cariche elettriche NON SIC, Psor , Puls , Rhod , Sep , Sil .
< con il clima umido Farmaci anti-SIC	Dulc anche con gli sbalzi di temperatura. Aggrava il giorno prima che arrivi l'umidità.
	Natr-s anche con il vento. Sensibile sia al caldo umido [pentola che bolle] che al freddo umido,
	Rhod sta male prima del temporale, migliora con il temporale,
	Rhus-t 50% neurologico e 50% irritabilità locale, herpes, vescicole, pelle, complementare di Petr ,
	Thuya < anche in montagna, meglio al mare come Med (bagnasciuga).
E anche : Aran , Calc , Calc-f , Calc-p , Cham (100% neurologico arrabbiato), Chim , Colch , Graph , Iod , Lept , Merc , Nux-m , Phyt , Psor , Ran-b , Ruta .	
Pioggia/Temporale	
< prima della pioggia	Dulc < prima del temporale con grande anticipazione, il giorno prima che arrivi l'umidità. < anche con gli sbalzi di temperatura. Rhod
< durante il temporale	Natr-c , Rhod , Rhus-t (pioggia)
	Phos per i fenomeni elettrici legati al temporale, non è SIC. Terrorizzato durante il temporale.
> durante il temporale	Rhod
Neve	
prevede la neve	Sep
sentono la neve	Form , Calc
< con la neve	Calc-p (caduta della neve), Corn , Form , Puls , Sep , Sil , Sulph , Urt-u .

La notte

Dentizione (**Aeth**, **Bell**, **Bor**, **Calc**, **Calc-p**, **Cham**, **Kreos**, **Magn-p**, **Phyt**, **Pod**, **Rheum**).

Pressione (dolori reumatologici)

Miglioramenti

●

Calore

- Clima secco (**Am-m, Calc, Calc-p, Dulc, Mang, Merc, Natr-s, Nux-m, Phyt, Rhus-t**).
- Bevande fredde migliorano il dolore tonsillare e faringeo.

Lateralità

SINTOMI GENERALI

- Dentizione dolorosa. Il bambino cerca di mordere qualcosa per alleviare il dolore.
- Obesità,
- Irite,
- Mastodinia, possibili adenomi, fibromi e neoplasie mammarie.
- Orchite.

SINTOMI LOCALI

Infettivologia

- Influenza

Influenza	
R6 gtt + Echinacea + vit C - 1 o 2 cp x 3 ai pasti /// R1	
Edemi	Apis
Linfangiti, angine	Barium-chl
Iperemia mucose	Bell
Tonsilliti, linfadeniti	Calcium-i
infez, Processi flogistici e suppurativi	Hep
Forme essudative con muco denso, anche per aerosol: Vgtt in 1 ml	Kali-bi
Flogosi con tendenza suppurativa	Lach
Rinofaringiti, adenoiditi	Mar-v
Flogosi mucose con ulcerazioni	Merc-c
Tonsilliti, linfadeniti	Phyt

- Scarlattina (LUES)

Scarlattina in genere	Bell 12 o 30 o 200 CH ogni 24 ore
Con superficie cutanea liscia	Bell 30 CH, Eucal
Maligna : eruzione scarsa e mucose con estese ulcerazioni	Phyt, Rhus-t, Ail
Variegata	Bell M, Scarl M
Nelle epidemie	Bell (CARB/SULF, infiammaz)
Linfatico	Merc
Gastrite, colite ulcerosa, leucemia	Ars
SULF, OK al fresco, più profondo di Ars	Ars-i
Forme adinamiche (scarlattina maligna)	Ail
	Lach SIC

RIMEDI ALL'AZIONE STRESSANTE DELLE VACCINAZIONI

<http://www.laboratoriosodini.it/omeopatia.html>

Dopo vaccinazione <u>anti-scarlattina</u>	Se dolori reumatici. Phyt
---	----------------------------------


- Parotite

Parotite epidemica	
Abrot, Acon, Bell, Phyt, Puls	
Complicanze di parotite, orchite e mastite	Carb-v

Cute

Cellulite dolorosa.. Lipomi (SIC + LUES). Cicatrici dure infiammate doloranti.

CELLULITE



Psoriasi con colore particolarmente violaceo.

ORL

- Flogosi faringee.

Faringodinie R1		
CARB	Bell	edema, eritema
SULF	Merc	pseudo membrane, placche, alitosi, più grave di Bell
	Lach	angina rosso cupo con otite sinistra

MUR	Apis	eritema rosato, dolore puntorio
	Phyt	dolore irradiato all'orecchio, simile a Merc

- Laringe e iperemia tonsillare secca, dolorante e congesta, sensazione di dolore alla deglutizione. DD con **Lach** e **Merc**.
(**Apis**, **Lach**, **Calcium-i**, **Phyt**, **Kali-bi**, **Bell**, **Merc-c**, **Barium-ch**, **Teucr**, **Hep**) X gtt in 1 ml acqua ogni 3 ore oppure 40 gtt in 1/2 bicchiere d'acqua da sorseggiare nella giornata).

<u>Patologie tonsillari</u> : Phyt LUES (Blackwood : Baryta)
DOLORE ↓ CON BEVANDE CALDE E ↑ CON BEVANDE FREDDE
<u>Stato infiammatorio del faringe</u> con iperemia tonsillare e faringea di colore rosso scuro, quasi viola, spesso chiazata "a colpi di pennello" sui pilastri. Deglutizione con dolore vivo che s'irradia all'orecchio omolaterale . Più marcata a <u>dx</u> . <u>Flemmone</u> tonsillare, tessuto linfatico. Mucose rosso-blustre, membrane grigie o bianche, ugola gonfia, dolore migliorato da bevande fredde che s'irradia fino alle orecchie. <u>Cancro</u> tonsilla e mammario.

- Linfonodi cervicali duri dolenti, dolore e rigidità del collo sul lato dx.
- Difterite

SNP

Nevralgie lombo-sacro-coccigee con localizzazione ed irradiazione alla coscia medialmente.

Digerente

Ragadi anali dolorose durante la defecazione. Tessuto indurito LUES, **Sulph-i**. Processo neoplastico, **Phyt**.

Reumatologia

Lombosciatalgie con dolori acuti strappanti che appaiono e scompaiono rapidamente come scossa elettrica soprattutto a carico della faccia esterna della coscia dx. < di notte e dalla pressione.

Artralgie, mialgie e nevralgie con sensazione di scarica elettrica, **Phyt** (TUB/LUES).

Artriti, borsite, tendinite, borsiti, fascite plantare, distorsioni, sciatica. Dolori periostali e ossei vivi, brucianti, che **cambiano posto bruscamente** < di notte e con il tempo umido, > con il calore, obbligando il malato a muoversi senza sollievo.

Dolori acuti strappanti che appaiono e scompaiono rapidamente come scossa elettrica soprattutto a carico della faccia esterna della coscia dx. < di notte e dalla pressione. Dolori osteocopi (*dolore sordo, profondo, di tipo continuo, specie notturno*). **Phyt**.

Immunologia:

POLIMIOSITE	Natr-s, Thuja, Sep, Lach
FIBRO-MIALGIE	Nux-v, Zinc
DERMATOMIOSITE	Rhus-t, Sep
SCLERODERMIA	Rhus-v, spesso Sep
SECCHENZE. SJOGREN riduzione del liquido lacrimale e della saliva	Alum, Bry, Hydr, Con, Kali-m, Ars, Thuja, Nux-m, Lyc, Phyt, Merc, Iod, Baryte, Marm
COLITE ULCEROSA, CHRON	Tab sintomatico
COLLAGENOPATIE	Anche Penicillum

Ginecologia:

Sindrome premestruale con dolori al seno molto forti con mestruazioni abbondanti. Possibili adenomi o fibromi di consistenza dura caratterizzati da dolore. Ovviamente attenzione alla patologia tumorale più grave che non può prescindere dalla chirurgia.

Dismenorree, flusso abbondante con membrane.

- Mastodinia (**Puls**, **Calc**, **Lac-c** (o **Lac-def** nel **diabete**, **Phyt**), prevalente mammella dx.

<u>Mastopatia fibro-cistica</u>	
Noduli duri legnosi dolorosi . <u>Dolore</u> mammario molto forte che peggiora prima e durante la mestruazioni, che sono abbondanti dolorose con membrane.	Phyt

Possibili adenomi o fibromi mammari. Cancro della mammella (palliativo nelle neoplasie – **antitumorale d'organo**).

ATTENZIONE ALLA PATOLOGIA TUMORALE NELLE PAZIENTI IN CUI È INDICATO QUESTO FARMACO che non può prescindere dalla chirurgia.

Allattamento con latte abbondante e giallastro. La suzione provoca intensi dolori, ragadi ai capezzoli, seno duro e dolente, l'infiammazione può arrivare all'ascesso : **OBBLIGATORIO Phyt** + **Bell, Apis, Bry, Pirog, Lac-c, Con.**

Rimedio per le mastiti acute in veterinaria (come **Bell, Apis, Bry, Pyrog, Lac-c, Con.**).

Oncologia

- Rimedi antineoplastici in generale
 - § Drenaggio LUES : **Merc, Phyt**
 - § Azione antitumorale : **Thuja, Med, Phyt, Carc** (TUB-SIC-LUES), **Sil, Lyc.**
 - § Tumori maligni in atto : Complementari
 - * **Phyt** (linfonodi e metastasi) + **Hydr** (stomaco),
 - * **Kali-c, -s, -bi, -fcy, -p, -br.**
- Rimedi antineoplastici specifici delle neoplasie mammarie :
 - Adenocarcinoma della mammella **Phyt** (ambedue le mammelle) :

Adenocarcinoma mammario		
Brutta lesione SENZA dolore. Mammella dx prevalente. Nodosità dure. Noduli in mammelle piccole prematuramente cascanti. Mestruazioni in ritardo e brevi. Farmaco di astinenza sex. Idem come Phyt . ATTENZIONE AI TUMORI NELLE PAZIENTI IN CUI È INDICATO QUESTO FARMACO. Vertigini, desiderio di sale. SIC sclerotica (come e peggio di Caust).		Con 30 CH
Dare sempre		
Nodulo duro e doloroso. <u>Adenopatia satellite</u> (agisce sul sistema linfatico). LUES. Migliore drenatore LUES anche a sn . → Dare sempre	complemen-tari	Phyt 30 CH
<u>Drenatore neoplastico.</u> LUES-TUB. Complementare di Phyt. , specialmente nelle <u>donne TUB.</u> Nel linfatico torpido complementare di Calc. Nel linfatico eretistico complementare di Iod (di meno)		Scrof-n LUES e TUB

SINTESI CLINICA

MUR/LUES marcato. **Phyt** si impiega nelle tonsilliti e faringodinie, nelle patologie mammarie compreso come adiuvante delle neoplasie e nelle celluliti.

NOTE

Pianta originaria del Nord America