

PLATINA

(Plat)

Narcisismo. Nevralgie Cisti ovariche. Stipsi.

KN :

COSTITUZIONE

DIATESI

ETIOLOGIA

Orgoglio, sensazione di superiorità

MUR prevalente

LUES (come **Fl-ac**, **Pall**)-TUB-SIC-PSO

- Ereditaria.
- Combinazioni diatesiche.
- Grandi traumi, abusi.

Cause PSI di malattia : **Collera**

Acon, **Cham** (otite nei bambini, piangono con rabbia), **Coloc** (teso, arrabbiato), **Ign**, **Ip** (irritabile), **Nux-v** (va spesso in collera), **Plat** (dopo gli incidenti nella paura di guidare), **Staphy** (collera trattenuta).

- Disillusioni e depressione reattiva → direttamente verso la psicosi.
- Repressione sessuale.
- Preoccupazione del giudizio altrui, specie estetico

FISIOLOGIA

Squilibri ormonali → ipersessuale → ipermentale → iperestesia

INCOMPATIBILE/ANTITODO

--- / **Puls. Plat** antitoda **Plb**

COMPARARE

con : **Pall** che è una **Plat** attenuata. **Rhod**, **Stann**, **Valer**, **Sep**.

DD

- **Plat** ovaie **dx** ed anche **sn**, **Pall** ovaia **dx**.
- **Plat** : dolori alle ovaie bilateralmente che peggiorano con la pressione, **Pall** nevralgia ovarica **dx** che migliora con la pressione
- **Plat** orgogliosa gli altri hanno scarsa importanza (preoccupazione del giudizio altrui estetico), **Pall** necessità di approvazione dà molta importanza agli altri.

AGISCE

SN, app. genitale, sangue, osso.

MENTALE

- Rimedio più femminile. Magra, capelli e occhi scuri, labbra carnose, ragazza con attività sessuale ma anche romantica → disillusioni → depressione reattiva → sviluppa una sensazione di superiorità.
- Straordinariamente orgogliosa

Orgogliosa

Della propria persona	Plat
Del proprio intelletto	Sulph
Dei propri successi	Aur
Borioso/pomposo	Lyc , Plat
	Rhus-t , Veratr

- Umore variabile, isterica (**Asa-f**, **Plat**, **Puls**), instabilità emotiva, ride in situazioni inopportune.
- Gelosia. Gelosia verso il nuovo fratello appena nato.
- Ipereccitabilità sessuale ninfomania

NINFOMANIA tutti LUES

Plat	SULF	Ipersessuale
	MUR	Non è volgare
	CARB	È frigida
Aster	Mammella sn	
Murx	Ipersessuale	
Act-r	Ipersessuale	
Mosch	Teatrale	
Lach	Gelosia	
Con	Mammella dx, indolore	
Calc	Intenso desiderio sessuale	
Lil-t	Desiderio incessante, congestione pelvica, vagina iperemica	
Bufo	desiderio sex con epilessia simile a Pall	
Sep	Congestione uterina	
Veratr	Manie di grandezza, psicosi, bipolare, mania di baciare	

Foll	Alternanza eccitazione/depressione, complementare di Lach
-------------	--

- Tendenza alla pederastia. **Plat** è meno teatrale di **Mosch**.
- Sogni libidinosi ().

Anche alternate	<u>I fase eccitazione</u>	Abbraccia tutti. Tendenza all'esagerazione ed alla menzogna. Invidiosa, gelosa, insolente, maleducata, orgogliosa, arrogante, altera (si sente nobile). Eccessiva sensibilità dei genitali: • Al minimo contatto: crisi isteriche, spasmi, convulsioni. • Ipereccitazione sessuale, ninfomania anche aggressiva.
	<u>II fase depressione</u>	Estrema angoscia (LUES) con scomparsa del desiderio sessuale. Depressione, disperazione. Ha paura d'impazzire e di poter uccidere anche il coniuge ed i figli (in genere non lo fa) → trasferisce questo impulso nella paura che il coniuge possa morire in un incidente d'auto.

- Frigidità : **Sep, Plat** CARB (frigida, terapia della sterilità quando c'è un eccessivo desiderio sessuale)
- Impotenza da stress o ansia : **Puls, Con, Plat, Gels, Arg-n** (erezione che cessa durante il coito).
- Delirio erotico

Delirio erotico	
Plat	Tendenza direttamente alla <u>psicosi</u>
Stram	Azione
Hyosc	Esibizione
<u>Deliri</u> In ordine decrescente di violenza: Stram, Bell, Hyosc, Canth	

- Sensazione di torpore **Acon, Lyc, Plat, Rhus-t, Sec**.

MODALITÀ Abbigliamento vistoso (cariche di gioielli)

Aggravamenti

- La sera e la notte (LUES),
- Con la pressione (anche con un contatto leggero),
- Con il riposo,
- In piedi e seduto
- Dormendo sul fianco dx (**Arg-n, Alumn** **stando coricato sul fianco dx vengono le palpitazioni**, **Bad, Kalm, Kali-n, Lil-t, Plat, Spong**)
- Con il caldo del letto,
- Stipsi durante le mestruazioni e la gravidanza.

Miglioramenti

All'aria aperta e camminando.

Alternanze

Alternanza dei disturbi fisici con i disturbi mentali. Quando scompaiono i sintomi fisici compaiono quelli mentali.

Lateralità

dx

Desideri:

Caffè (**Plat, Nux-v, Aur**).

SINTOMI GENERALI

Spasmi (**Ign, Plat**, e un poco **Caust**)

I dolori compressivi e costrittivi.

Farmaco prevalente del **SN** e **ginecologico**.

Magrezza/Obesità.

OBESITA'
Ant-c, Blatta, Calc-a, Calc, Calc-p, Calc-s, Caps, Carb-v, Ferr-m, Ferr-i, Graph, Ign, Kali-bi, Kali-c, Lyc, Mag-c, Natr-m, Plat, Puls, Sulph

SINTOMI LOCALI

SNC e SNP:

- Nevralgie con senso d'intorpidimento (**Plat, Kalm, Gnaph**), cefalea, spasmi, sbadigli spasmodici (come **Ign** e un po' **Caust**).
- **PARALISI del FACIALE**. Paralisi a frigore (paralisi di Bell faciale VII) : **Acon** poi **Caust** + **Plat**. Sempre colpito il lato dx.
- Deterioramento cerebrale (**R51, Plat, Meph, Helo-h, Carbn-s, Agar**).

Orecchio

Acufeni

Battito d'ali	Plat, Spig
Ronzio	Arg-n, Plat, Cann-i

Cardiovascolare:

Angor complicato da patologia psichica **Phos, Plat, Natr-m, Sil, Ars, Sulph, Lach, Aur, Lyc, Sep, Puls, Thuja**

Digerente

Stipsi (come **Ars**) che peggiora in viaggio e con le mestruazioni (**Lyc, Plat**). La stipsi (feci argillose) che compare quando si va fuori è LUES : **Plat, Lues, Ign**.

Diarree durante le mestruazioni (simile a **Mag-c**), **R4** antidiarroico.

Ematologia

Anemia.

Ginecologia

- Dismenorree in soggetti iperormonali (iperfollicolismo).
- Spasmi : congestione dell'utero e ovarica,
- Mestruazioni in anticipo abbondanti con coaguli scuri, dolori all'ovaia dx prevalente come Pall e sn che peggiorano con la pressione.
- Vaginiti ricorrenti con leucorrea (**Calc, Graph, Caul, Cycl, Ferr, Mag-m, Natr-m, Phos, Puls, Sep, Sulph, Plat, Thuja**).
- Cisti ovariche.
- Dolore al coccige che migliora con il movimento.
- Costipazione (**Lyc**) che peggiora in viaggio e/o diarrea anche durante le mestruazioni. **Plat**.
- Terapia della sterilità quando c'è un eccessivo desiderio sessuale, **Plat**. Utile nella masturbazione dei bambini.

SINTESI CLINICA

MUR prevalente/LUES (come **Fl-ac, Pall**)/ TUB/ SIC/ PSO. Agisce su SN, apparato genitale, sangue, osso.

Squilibri ormonali → ipersessuale → ipermentale → iperestesia

Sensazione di superiorità. Orgogliosa, isterica, gelosa. Eccessivo desiderio sessuale, ninfomania. Frigidità. Impotenza. Tendenza alla psicosi

Nevralgie, paralisi del facciale, sempre a dx. Dismenorree, vaginiti, cisti ovariche.

PATOLOGIE Narcisismo. Nevralgie Cisti ovariche. Stipsi.