

PLUMBUM METALLICUM

(Plb)

Materialista. Anziano magro (magrezza nelle parti colpite), rinseccolito, terreo, olivastro, grigio pallido (verdino), rugoso, cute del volto unta.

Intossicato 30-40 sigarette al giorno, superalcolici, psicofarmaci.

Neurologico vascolare (aterosclerosi, demenza aterosclerotica). Torpore mentale. Paralisi.

Iperestesia cutanea, **contratture addominali, dolori tiranti all'addome**, contratture dei tendini delle mani, stipsi.

KN : Farmaco della Miastenia e BPCO. Qualcosa gli tira dall'ombelico verso la schiena.

COSTITUZIONE SULF

DIATESI LUES forte-PSO

ETIOLOGIA Alcolisti, tabagisti tossici, anziani.

Tabacco	Calad (impotenza, forte desiderio di tabacco), Gels (cefalea peggiorativa se fuma), Ign, Plb (sclerosi arteriosa), Lyc, Nux-v, Ars.
----------------	---

FISIOLOGIA

Farmaco di parenchimi molto danneggiati. Cronico. Sclerosi arteriosa.

Spasmi

Sclerosi dei SULF : **Sulph → Aur → Plb.**

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES											
PreSIC magra SULF-MUR						Natr-m, Sep					
						+ LUES Nitr-ac					
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>		SIC grassa CARB-SULF		Calc, Kali-c, Graph						
					+ LUES Lach						
			SIC imbibita , idrogenoide		Natr-s, Natr-c						
					Dulc [(***) + Rhus-t. Risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]						
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>		+ TUB + LUES		SIC sclerotica la peggiore		Med			Eliminano la sclerosi	
							Caust (SIC con modalità inversa)				
							Con				
							SIC + LUES: Staphy				
					Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico						
					Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche						
					Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco			Indurite Calc-f → Fl.ac			
					Cheloidi Graph						
					Sclerosi		Sep ama l'aceto				
							Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi				
	Sclerosi		TR agisce sulla fibrosi, cioè sulla sclerosi								
			SCLEROSI TISSUTALE		SIC → Lach → Thuja		CARB		Sfiducia, dubbi, più ossessiva		Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja
	SIC imbibita		-----		SULF		Desiderio di ben apparire				
	+ SIC sclerotica = Thuja		SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja		MUR		Fibromini				
					FOSF		Thuja magra		SIC Non imbibita		
	<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>		+ TUB						Rhus-t (***)		
									TR		
									Sil BPCO nei FOSF		
					Tunnel carpale (Dupuytren)		tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t		II°istanza		SIC, psoriasi dure
	TUB-SIC		Guaj								
LUES		<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>		LUES + SIC + PSO		Carb-v BPCO					
						Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy					

(an- ziani)			Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)	
			Baryta-i	
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>			Baryta-m
				Acon
		+ PSO, TUB, SIC		Ars
		+ PSO		Aur manager scaricato, pensionato
<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)		+ TUB	Baryta ebete	
Lipomi		Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.		
Precirrosi epatica			Chion + Tios, Cheir	
Caust + Natr-s	Peggioramento ➡	(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars		
Caust	Peggioramento ➡	Plb		
Zinc + Plb	Peggioramento ➡	Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)		

COMPLEMENTARE/SINERGICO **Cupr** (anche asma bronchiale), **Aur**, **Baryta** per la sclerosi vascolare (ipertensione), **Sec** nelle neoplasie dell'utero/

INCOMPATIBILE/ANTITODO --- / **Plat**, **Alum**, **Petr.**
COMPARARE con : **Alum**, **Plat**, **Op**, **Podo**, **Merc**, **Thall.**
DD

Spasmi	
Migliora sdraiato	Mang
Migliora sorseggiando acqua fresca	Cupr, Plb
Migliora con il latte caldo o piegandosi	Mag-p
Migliora piegandosi o con una forte pressione	Coloc
Angina pectoris, tosse spasmodica),	Coc-c
Tosse spasmodica, migliora bevendo acqua calda	Ars
	Agar
30 CH oppure 200 CH mentale	Staphy
	Nux-v

AGISCE Fase LUES della vita: neurologico, psichiatrico, circolatorio grave
EVOLUZIONE

Caust → **Plb**. Contrario : **Sulph**.
Plb evoluzione negativa di **Aur** e **Caust** (opposto di **Sulph**).

SEQUENZA DI AGGRAVAMENTO							
Ign	→	Natr-m	→	Staphy	→	Caust	→ Plb
							Cupr mercuriale, spasmi, terroristi

Zinc + Plb → **Lyc** (memoria, paralisi nervi motori)

Sclerosi dei SULF: **Sulph** → **Aur** → **Plb**

Sulph → **Nux-v** → **Ign** → **Aur** (autodistruttivo) → **Lach** / **Crot-h** (più avanzato di **Aur**) → **Naja** → **Plb** → **Baryta**

Thuja	→	Con	←	Caust (≈ Alum)	→	Plb
		↑				↑
		Gels	←	Aur	→	(Crot)
				↑		
				Nux-v		
				↑		
				Sulph		

MENTALE

Sensazione che la parete addominale sia tirata verso la colonna vertebrale.

Rallentamento psichico. arteriosclerotico, rallentamento ideativo, perdita della memoria. Lento, triste, disinteressato alla vita. Pesante opaco freddo, contrario della solarità. Percezione lenta ≠ da Zinc (lento stupidotto - sclerosi a placche),

- Deliri di persecuzione, atteggiamento fobico (**Plb**, **Bell**, **Hyosc**, **Stram**, **Acon**).
- Sogni libidinosi (.
- Paura/ panico degli incidenti vascolari in ipertesi: **Aur**, **Nux-v**, **Plb**.

MODALITÀ

Grande bevitore,
Grande fumatore.

Aggravamenti

Freddo (uno dei rimedi più freddolosi),
Con il movimento,
La sera e di notte (LUES).

Miglioramenti

A riposo,
Disteso,
Con la compressione fortissima (**Bry**, **Cupr**, **Coloc** – durante la colica si rannicchia).
Con la frizione (sfregamento).

SINTOMI GENERALI

Orlo gengivale di Buton

Placche di color ardesia o bluastre su tutta la parte interna delle guance e delle labbra.

Macchie scure bluastre su tutto il corpo.

Anziani. Magro rinseccolito giallino-verdino. Patologie cerebrali e circolatorie lentamente progressive (aterosclerosi) e in buona parte irreversibili. Dolori con contratture, magrezza delle parti colpite, tremori, paralisi progressiva, colica, iperestesie. Impotenza.

ACUTO: (1) Tubulonefrite acuta,
(2) Colica saturnina :

(2a) Dolori acutissimi violenti con alvo chiuso: Addome acuto, oppure

(2b) Dolore che s'irradia alla colonna: feci scure ed emorragiche.

CRONICO: Pallore giallo terroso. Dimagrimento. Abbondante salivazione (anche **Merc**) con gusto dolciastro (saturnismo).

Le gengive gonfie e pallide, si ulcerano e si forma un orlo blu-grigiastro sul bordo alveolare (solfuro di piombo: anche colorito cutaneo grigiastro). **Plb**.

[Le paraodontopatie, gengiviti e piorrea in genere **Arg-n**].

Coliche addominali (spasmo del muscolo liscio – cura lo spasmo come **Cupr**).

Nefrite.

Epatite cronica cirrogena.

fase stenica

Eccitazione, contrazioni, spasmi, convulsioni.

fase astenica

Sclerosi, atrofia, paralisi.

Stanchezza

Lues + mentale

Plb + muscolare

Diabete torpore con ipersensibilità e dolori nevralgici

Diabete terapia

Ac inorganici, **Ac organici**, **Acet-ac**, **Bov**, **Carc**, **Helon**, **Kali-n**, **Ip 5 o 30 CH**, **Lac-ac**, **Lac-def** stipsi, **Lach**, **Lyc**, **Lycops**, **Mosch**, **Natr-m**, **Natr-s**, **Phos-ac**, **Phos**, **Plb**, **Sulph**, **Tarent-h**

Impotenza,

Ipertensione (vedi Cardiovascolare).

Sindrome metabolica i farmaci più comuni:

Ipertensione	obesità			Calc° , Ferr-i , Kali-c
Ipertensione	obesità	diabete		Calc° , Natr-m
Ipertensione	obesità	diabete	Impotenza	Calc°* , Lyc , Sulph*°
Ipertensione		diabete	Impotenza	Plb
Ipertensione		diabete		Phos (onanismo, erezione che cessa durante il coito)
Ipertensione			Impotenza	Arg-n , Med* SIC in fase stenica
		diabete	Impotenza	Phos-ac
°	Ipercolesterolemia			

*	Altri disturbi dell'erezione: Sep, Sulph, Iod, Calc, Calad, Psor, Med (disturbi della erezione prima della impotenza vera e propria), Nux-m, Sel.
Altri farmaci	
Am-c, Ant-c, Ant-t, Baryta, Caps, Graph, Natr-c, Thuja, R40 + R7	

SINTOMI LOCALI Tutti cronici

Cute:

- Lucida, grassa, untuosa (**Med, Natr-m, Thuja** grasso il volto secchi gli stinchi, **Plb, Selen**)
- Oppure anche arida fino all'Ittiosi (**Acon, Ars, Ars-i, Bell, Plb, Sil, Thuja** grasso il volto secchi gli stinchi).

SNC e SNP Torpore mentale. **Gengivite colletto grigio-bluastro. Qualcosa gli tira dall'ombelico verso la schiena.** Deterioramento cerebrale **R51**

- **Paralisi cerebrale** Sclerosi o tumori del SNC o SNP che provocano: atrofia muscolare, spasmi clonici, ipertonie. Epilessia o convulsioni epilettiformi.
Paralisi, **paralisi ascendente**. Colpite le **corna midollari anteriori e posteriori** (**Cupr** complementare per le corna anteriori e posteriori), sclerosi più grave di **Caust** sia motoria sia sensitiva. Tremore in tutto il corpo. Crampi. Atrofia muscolare, nelle mani caduta del 3° e 4° dito. Anestesia. Trascina i piedi o non riesce a camminare.

PARALISI VANNIER
Acon, Alum, Arg-n, Baryta, Caust, Cocc, Con, Cupr, Gels, Kali-br, Kalm, Lach, Nux-v, Op, Phos, Pic-ac, Plb, Rhus-t

Sia motorio sia sensitivo, corna anteriori e posteriori. Sclerosi <u>più grave di Caust</u> , <u>Sclerosi</u> o <u>tumori</u> del SNC o SNP che provocano: atrofia muscolare. Tremori, spasmi clonici, ipertonie, epilessia o convulsioni epilettiformi. <u>Paresi e paralisi, sclerosi a placche, nevriti</u> e polinevriti, <u>Cupr complementare</u> . Paralisi dell'esofago. Paralisi degli estensori.	Plb
---	------------

- **Nevriti** e polinevriti (sciatica).
- **Poliomielite XM.** Azione sul SNC e SNP.

Poliomielite	Rimedio epidemico prevalente che può essere : Cocc, Cur, Gels, Lath. "Uno degli specifici più comuni è Lath efficace quasi al 100%. Ha fornito una protezione trentennale a molte migliaia di casi esposti all'infezione"
	Lath 1M dose singola o una dose ogni 2 sett. Utilizzato x 40 anni come preventivo x le paralisi infantili
	Carb-ac o Lath o Plb XM o Phys M
	Bell, Gels, Phys. Anticipano di molto la fase paralitica

- Anche nella **Tabe dorsale** con ipo o ariflessia totale.
- **Parkinson**

PARKINSON SOLO (LUES)	
Dopo 10 anni di Parkinson non ci sono risultati omeopatici	
Terapia: Gels + Rhus-t + Arg-n	
Arg-n dx SULF/LUES	Azione sul tessuto fibroso. Affinità dell'argento per il tessuto nervoso. Iperemia del SNC: difficoltà di concentr. Congestione attiva arteriosa (come Bry). Eccitabilità (laringite, patologie intestinali, ulcera gastrica). Ansia di anticipazione (pipì e cacca), agorafobia, claustrofobia, crisi di panico, vertigini, paura/attrazione del vuoto. Tremore durante il riposo e per emozioni. Ipertonia. Dolori ai piedi anche mani. Paresi. Peggiora con il freddo e con il vento. Tabe (liquefazione) dorsale (grave malattia del sistema nervoso di natura luetica/tbc), SNP vegetativo, epilessia dopo midriasi.
Caust dx	Azione sul tessuto fibroso perineurale – 50-60% delle Sclerosi a placche SNC e SNP (midollo spinale) con nevralgie (volto, occhio, orecchio, nervi motori, braccio, sciatica, retto, vescica). Sclerosi a placche che inizia dall'alto. Irritazione : SPASMI + BRUCIORI + PARALISI I fase: Tremore. Ipertonia. Scialorrea. Crampi ai polpacci (muove le gambe in continuazione). Enuresi. Lentezza nei movimenti. "Sta per accadere qualcosa di grave", preoccupazione

	per gli altri. Paralisi vescicale (incontinenza, ritenzione, enuresi). Dupuytren (tunnel carpale → reumatismo cronico → anchilosi) II fase: Depressione, accorciamento dei tendini. Caust + Natr-s → peggioramento: (tumore, degenerazione, sclerosi a placche) : Con
Cocc	<u>Tremore generale</u> . Ipertonìa. Lentezza nel percepire (lo stimolo doloroso) e nel reagire. Nausea. Cefalea nucale. Vertigini (anche Tab con mal di mare però migliora con il freddo). Sensazione di scosse elettriche. Paresi del retto. Peggiora con il freddo.
Gels SULF + CARB /SIC + LUES	<u>In tutti i casi di tremore statico e dinamico</u> (corna ant del midollo). Ipertonìa. Nevralgie. Astenia (febbre con astenia marcata). Peso arti inf. Congestione passiva venosa (flogosi). Incoordinaz dei movimenti. Ptosi palpebrale . Paralisi del faciale con atonia. Poliomielite.
Mang	Depressione. Astenia. Sempre coricato. Molto ansioso. tremore. Ipertonìa. Raucedine costante (Caust). Otite acuta e cronica. Dolore alle piccole art ricoperte di macchie rosse. Le nevralgie del volto (denti) si irradiano sempre all'orecchio.
Merc	<u>Tremore intenzionale</u> . scialorrea. Stomatite. Dolori ossei. Lentezza nel rispondere. Ipersudorazione. LUES cerebrale.
Pib LUES forte-PSO	Evoluzione negativa di Aur. Opposto di Sulph. SNP corna ant e post. <u>Tremore in tutto il corpo</u> . Crampi. Atrofia muscolare. Paralisi. Arti sup dalle mani (caduta del 3° e 4° dito). Anestesia. Torpore mentale. Gengivite colletto grigio-bluastrò. Qualcosa gli tira dall'ombelico verso la schiena.
Natr-m	Se MUR : Parkinson dondolamento del capo, goffaggine (note SIC).
Aur-s	Se SULF: <u>Oscillazioni</u> antero-posteriori della testa. Iperpeso.
Zinc	SNP corna ant. <u>Tremore generale</u> . Ipertonìa . Iperestesia da una parte ed anestesia dall'altra. Contratture. Paralisi. Irascibilità. Arretratezza mentale. Irrequietezza delle gambe. Aggrava con il vino bianco.
Lues	SEMPRE in chiusura. Peggio di notte.
Tarent-h	Psichico e neurologico. Componente isterica. <u>Tremore continuo</u> e forte agitazione psico-fisica

- Sclerosi a placche (LUES + screzio SIC). Paresi, paralisi (frequentemente colpiti i muscoli estensori) (arti sup – sia motori sia sensitivi).

SCLEROSI A PLACCHE SOLO (LUES + screzio SIC)	
15-20% delle Sclerosi a placche hanno un pregresso trauma cranico sempre SIC : Natr-s	
Tutte le Sclerosi a placche hanno una precedente allergia soppressa	
Farmaci principali della Sclerosi a placche : Natr-m, Natr-s, Caust.	
Natr-m	Per la Sclerosi Multipla è il rimedio più diffuso, più di Caust . Inizia con una neurite ottica e goffaggine. PEGGIORA AL SOLE. Nei soggetti con problemi di coppia. Si da per tantissimo tempo.
Caust SIC con aggrava- mento inverso	Neurologico, Sclerosi a placche , Parkinson, Paralisi nervi motori, Sclerosi sicotica, SNP e connettivo. Azione sul tessuto fibroso perineurale 50-60% delle Sclerosi a placche SNC e SNP (midollo spinale) con nevralgie (volto, occhio, orecchio, nervi motori, braccio, sciatica, retto, vescica). Sclerosi a placche che inizia dall'alto. Irritazione : SPASMI + BRUCIORI + PARALISI I fase: <u>Tremore</u> . Ipertonìa. Scialorrea. Crampi ai polpacci (muove le gambe in continuazione). Enuresi. Lentezza nei movimenti. “ <i>Sta per accadere qualcosa di grave</i> ”, preoccupazione per gli altri. Paralisi vescicale (incontinenza, ritenzione, enuresi). Dupuytren (tunnel carpale → reumatismo cronico → anchilosi) II fase: Depressione, accorciamento dei tendini. Caust + Natr-s → peggioramento: (tumore, degenerazione, sclerosi a placche) : Con
Natr-s (SIC)	15-20% delle Sclerosi a placche. Trauma cranico sempre nel sic. Caust + Natr-s → peggioramento: (tumore, degenerazione, sclerosi a placche) : Con
Sclerosi multipla , paresi	
Sclerosi a placche che inizia dall'alto.	
Gels SULF+CARB/SIC + LUES	Natr-c Ars <u>In tutti i casi di tremore statico e dinamico</u> (corna anteriori del midollo). Ipertonìa. Nevralgie. Astenia (febbre con astenia marcata). Peso arti inf. Congestione passiva venosa (flogosi). Incoordinazione dei movimenti. Ptosi palpebrale . Paralisi del faciale con atonia. Poliomielite.
Arg-n dx SULF/LUES	Azione sul tessuto fibroso. Affinità dell'argento per il tessuto nervoso. Iperemia del SNC: difficoltà di concentrazione.

	Congestione attiva arteriosa (come Bry). Eccitabilità (laringite, patologie intestinali, ulcera gastrica). Ansia di anticipazione (pipì e cacca), agorafobia, claustrofobia, crisi di panico, vertigini, paura/attrazione del vuoto. <u>Tremore durante il riposo e per emozioni</u>. Ipertonia. Dolori mani e piedi. Paresi. Peggiora con il freddo e con il vento. Tabè dorsale, SNP vegetativo, epilessia dopo midriasi. Neurite ottica retrobulbare → sclerosi a placche (LUES)
Con	Radici posteriori con progressione ascendente. Sclerosi a placche che inizia dai piedi: Cicuta (Socrate). Paralisi flaccida. Vertigini girandosi. Insufficiente attività sessuale. Tumore seno dx. Non dolori. Caust + Natr-s → peggioramento: (tumore, degenerazione, sclerosi a placche) : Con.
Alum LUES	Secchezze . Paralisi con atonia . <u>Vicino a Caust</u> (perturbazione dell'alluminio).
Pib LUES forte-PSO	Evoluzione negativa di Aur. Opposto di Sulph. SNP corna anteriori + posteriori. <u>Tremore in tutto il corpo</u>. Crampi. Atrofia muscolare. Paralisi. Arti superiori dalle mani (caduta del 3° e 4° dito). Anestesia. Torpore mentale. Gengivite colletto grigio-bluastro. Sclerosi <u>dopo Caust</u>, sia motorio sia sensitivo, tremori paresi e paralisi, sclerosi a placche, nevriti e polinevriti, Cupr complementare, corna anteriori + posteriori.
Lues	SEMPRE. In chiusura. Peggio di notte.
Zinc	SNP corna ant. Tremore generale. Ipertonia. Iperestesia da una parte ed anestesia dall'altra. Contratture. Paralisi. Irascibilità. Arretratezza mentale. Irrequietezza delle gambe. Aggrava con il vino bianco. Sclerosi a placche che inizia dall'alto, corna anteriori del midollo, SLA. Parkinson sclerosi multipla Alzheimer prevalentemente quando c'è ipertono. "Zinc è per il SN quello che il ferro è per il sangue" (Kent)
Phos	Azione elettiva sui parenchimi nobili e sul SN cordoni laterali e corna anteriori.
Sclerosi a placche che inizia dall'alto.	
Caust + Natr-s → peggioramento: (tumore, degenerazione, sclerosi a placche) : Con .	
Sclerosi multipla	Zinc, Caust, Ars
	Form-ac

Cardiovascolare

Sclerosi vascolare. Farmaci vascolari LUES: **Acon, Ars, Aur** (sclerosi vascolare), **Pib**.

Cardiopatia ischemica.

Iperensione.. Circolazione compromessa (spasmo dei muscoli lisci arteriolari).

RIASSUNTO	
Iperensione arteriosa	
Iperensione può essere SIC o LUES	
L'iperensione nel SULF è segno di scompenso LUES: Acon, Ars, Sulph, Nux-v, Aur sclerosi vascolare, Pib	
L'iperensione nel SIC : Obesità + imbibizione → SIC → ipertensione : Natr-s, Thuja, Med	
Per il LUES complementare profondo di Rhus-t è Aur , mentre per la SIC è Natr-s	
Natr-s ha azione diuretica e probabilmente agisce sulla imbibizione extra-cellulare	
Pib	In posizione avanzata di squilibrio, si ottiene poco (forte sclerosi). Iperensione con torpore progressivo della mente, incapacità di trovare la parola adatta per esprimersi. Soggetto magro terreo intossicato arteriosclerotici con faccia pallida giallastra, occhi cerchiati, dita gialle. frequente paresi o paralisi art inferiori.
Altri rimedi	Arg-n, Baryta, Bell, Cact, Carb-v, Calc, Crot-c, Dulc, Ferr-i, Glon, Ign, Kali-c, Lach, Lac-c, Lyc, Meli, Naja, Natr-m, Op, Phos, Sang, Stront

Respiratorio

Asma bronchiale (complementare di **Cupr**).

Digerente

Faringiti, esofagiti, gastriti.

Colon irritabile. Spasmi addominali. Coliche saturnine. Coliti con tendenza alla stipsi con feci piccole e nere perché precipita il solfato di piombo.

Sensazione di corda colica attratta alla colonna vertebrale.

Tenesmo. Defecazione dolorosa.

Tipologia della stipsi (SIC)	
Spasmi addominali dolorosi. Feci caprine scure. Neurogeno. Intossicato (alcolisti, psicofarmaci).	Pib

Ginecologia: Aborto

Aborto	in genere		Alet, Cham, Croc, Op, Pib, Sabin, Vib-p
	abi	da inerzia uterina	Caul, Helon, Puls, Sabin

	2° mese	Kali-c LM
	2° e 3° mese	Apis
	3° mese	Sabin LM
	7° mese	Sep
	da spavento/eccitaz	Acon
	da sovraffaticamento o emozioni irritanti	Helon
	spontaneo	Caul, Vib

Urinario

Nefropatie croniche. **Vascolare e** LUES. Rudere. Urina scarsa e torbida. Spesso anuria. Edemi marcati. Arti freddi e cianotici. **Sensazione dolorosa di tiramento dell'ombelico verso la spina dorsale**. Forte uremia .sn.

Cistiti, uretriti.

Reumatologia

Gravi spondilo-discopatie sacro-coccigee con ipotonia muscolare.

Artralgie delle estremità da spasmo arterioso, accompagnate da parestesie e senza segni di flogosi. **Pib** PSO/LUES.

Reumatismo articolare cronico deformante del SULF : **Rhus-t → TR → Denys → TK** (tutto TUB).

SINTESI CLINICA

SULF/LUES forte-PSO. Materialista. Anziano magro rinsecchito, terreo, olivastro, grigio pallido (verdino), rugoso, cute del volto unta. Intossicato 30-40 sigarette al giorno, superalcolici, psicofarmaci.

Rimedio neurologico vascolare (aterosclerosi, demenza aterosclerotica). Patologie cerebrali e circolatorie lentamente progressive (aterosclerosi) e in buona parte irreversibili. Torpore mentale. Paralisi.

Farmaco della Miastenia e BPCO. Qualcosa gli tira dall'ombelico verso la schiena.

Iperestesia cutanea, **contratture addominali, dolori tiranti all'addome**, dolori con contratture, contratture dei tendini delle mani, stipsi, magrezza delle parti colpite, tremori, paralisi progressiva, colica, iperestesia. Impotenza.

NOTE

Nell'organismo in piccolissime dosi ed è in relazione con lo Zolfo, il Calcio delle ossa e l'Ossigeno. Metabolizzato dall'acido nitrico (**Nitr-ac**)