

PSORINUM

(Psor)

Soggetto a **PREVALENZA ENDOBLASTICA**

Eemicranie, disturbi digestivi

Depresso e triste. Trattenuto, poca ambizione. Filosofo straccione. Maleodorante come **Sulph**. Scabbia. Sporco.

Freddoloso con scarso calore e scarso affetto.,

Affamato, magro (come **Sil**).

Anergico, grande debolezza generale, reagisce male alla migliore terapia scelta e cerca di sbarazzarsi delle tossine attraverso varie e periodiche eliminazioni. **Psor** presenta astenia costituzionale.

KN : **Le donne incinte non dormono se non mangiano biscotti. Suda alle mani ed ai piedi.**

COSTITUZIONE CARB-FOSF

DIATESI **Nosode** della PSO-(anche per artrite reumatoide)-TUB.

ETIOLOGIA Eruzione cutanea soppressa, attuale o antica, ha un gran posto nell'indicazione di **Psor**.

FISIOLOGIA Eliminazioni varie: emicranie, nevralgie, asma, eruzioni che ritornano incessantemente o alternano e traducono l'intossicazione acquisita o ereditata del soggetto

Farmaci di fondo	
PSO	Ars, Sulph, Psor, Calc, Lyc
TUB	Natr-m, Puls, Sep, Sil, TK

COMPLEMENTARE/SINERGICO **Calc, Sulph/**

INCOMPATIBILE/ANTITODO **Lach / ---**

COMPARARE con : **Calc, Natr-ar**

DD **Psor** freddoloso con i piedi gelati nel letto (è sempre molto coperto, anche d'estate), **Sulph** freddoloso con i piedi nel letto che scottano.

AGISCE Cerca di sbarazzarsi delle tossine attraverso varie e periodiche eliminazioni.
Cute (anche **Sulph**). Ghiandole sebacee. Orecchie. Respirazione. Feci.

MENTALE Depresso e triste. Trattenuto, poca ambizione, Si accontenta (progetti piccoli). Filosofo straccione. Scarso calore, scarso affetto. Disperazione, abbattimento, specialmente dopo lunghe malattie. Astenici, **noiosi**, piagnucolosi di notte.

Ansia per il futuro. Inquieto, ansioso, angosciato (PSO mentale – ansia fluttuante -) con aggravamenti notturni. Di fondo è pessimista. **Si sente solo e abbandonato**.

Scarsa energia generale. Sa di non farcela. Mancanza di reazione

Mancanza di REAZIONE anche per eliminare le tossine	Carb-v, Laur, Mosch, Op, Sulph. Nosodi: Med, Psor, Pyrog, TK, Lues, Thuja
--	--

Paure varie:

Dei fallimenti in generale nella sua vita		Psor	
Malattie	Calc, Psor		
	Della sofferenza legata alla malattia		Nitr-ac
	Tumori	Thuja	
	Patologie cardiache		Ars
	Patologie vascolari		Aur, Nux-v, Plb
Patologie neurologiche degenerative		Lues, Arg-n Alzheimer	
Povertà	Calc f, Fl-ac, Bry, Psor, Sep, Calc, Veratr		

MODALITÀ

Maleodorante come **Sulph**.

Fame vorace soprattutto durante un'emicrania e di notte (**Psor, Phos, TK, Anac, Ant-c, Natr-c, Petr, Lyc**). Appetito esagerato senza aumento di peso. Il malato è obbligato ad alzarsi per mangiare. Appetito conservato durante le crisi e spesso fame sorprendente.

Insonnia (R14) per il prurito e la fame.

Freddoloso con i piedi gelati nel letto, è sempre molto coperto, anche d'estate. Non ha mai troppo caldo.

Aggravamenti

- Dall'1 alle 4 am
- Freddo (estrema sensibilità), scarso calore e scarso affetto (grandi freddolosi : **Ars, Calc, Calc-p, Psor, Sil,**

Hep). Peggiora con le correnti d'aria, all'aria aperta, prima del temporale, con i cambiamenti climatici, con l'umidità, in inverno. Indossa un cappello di lana tutto l'anno.

Freddolosi
Sil è l'aggravamento di Natr-m e di Iod che sono freddolosi, TK . Tutti gli acidi inorganici sono freddi, mentre Fl-ac è caloroso. Sec è un rimedio dei congelamenti.

● Umido

UMIDO	
> con il clima umido	Caust e Med (SIC con modalità inversa), Asar , Cham , Hep , Nux-v , Sab , Spong
< con i cambiamenti di tempo	Agar , Am-c , Gels , Lach , Lues , Mang-met , Natr-s , Nitr-ac , Nux-v , Petr , Phos aggravamento legato alle cariche elettriche NON SIC, Psor , Puls , Rhod , Sep , Sil .
< con il clima umido Farmaci anti-SIC	Dulc anche con gli sbalzi di temperatura. Aggrava il giorno prima che arrivi l'umidità.
	Natr-s anche con il vento. Sensibile sia al caldo umido [pentola che bolle] che al freddo umido,
	Rhod sta male prima del temporale, migliora con il temporale,
	Rhus-t 50% neurologico e 50% irritabilità locale, herpes, vescicole, pelle, complementare di Petr ,
	Thuya < anche in montagna, meglio al mare come Med (bagnasciuga). E anche : Aran , Calc , Calc-f , Calc-p , Cham (100% neurologico arrabbiato), Chim , Colch , Graph , Iod , Lept , Merc , Nux-m , Phyt , Psor , Ran-b , Ruta .

- Calore se la stanza è sovrariscaldata (come **Sulph**), e a contatto con la lana (es.: PRURITO).
- Con il digiuno.
- Con il caffè in pazienti **NON** migliorano se bevono caffè.
- Da disteso (patologie toraciche) (**Psor**, **Laur**)

Miglioramenti

Stando quieto a letto.

Con i climi intermedi. Calore, applicazioni calde.

Con il mangiare, se mangia i dolori alla testa migliorano (meglio psiche e intestino **Anac**, **Psor**, **Ant-c** la testa funziona, ma l'intestino peggiora).

> mangiando		
Alimenti	acidi	Ptel , Sang
	caldi	Alum. , Lyc. , Sabad
	freddi	Psor

> mangiando
Act-r , Alum. , Anac , Caps , Cic-v , Chel , Hep , Ign , Iod , Kali-p , Lith-c , Natr-c (cefalea, freddo, tachicardia), Natr-m , Ox-ac , Petr , Phos. , Psor , Sep , Spong , Sulph , Uran .

Periodicità (caratteristica PSO):

- Annuale (**Ars**, **Lach**, **Psor**, **Sulph**).
- Costipazione ogni 3-4 gg.

Alternanze:

Attacchi preceduti da sensazione di benessere.

Avversioni:

Maiale (**Psor**, **Puls**, **Cycl**, **Ant-c**, **Carb-v**, **Lyc**, **Ric**),
Patate (**Alum**, **Puls**, **Veratr**, **Psor**).

Desideri

Donne incinte non dormono se non mangiano biscotti
Cibi acidi, birra.

SINTOMI GENERALI

Bambini

- CARB. Astenici, noiosi, piagnucolosi di notte. Bruxismo (TUB o LUES) durante il sonno in bambini deboli freddolosi tranquilli durante il giorno e piagnucolosi e noiosi la notte (l'opposto di **Med**).
- Crosta latte.
- Eczema gottoso del bambino, dermatite seborroica. Eruzioni squamose, bollose o pustolose con secrezione densa gialla dall'odore sgradevole.

- Si può avere caduta dei capelli.
- Suda alle mani ed ai piedi.

Adulti

- **Eruzione cutanea meccanismo principale di eliminazione**
- Affamato, magro (come **Sil**), emaciazione con grande appetito.
- Aspetto sporco e malato, occhi infiammati e appiccicosi, pelle giallastra piena di eruzioni cutanee pruriginose (come **Mez**). Odore fetido di tutte le secrezioni (pelle, sudore, saliva, mestruo). Aspetto sporco anche se si lava (anche **Petr** – vengono usati negli eczemi delle mani).
- Terreno gottoso (CARB-SULF/PSO ancora buoni eliminatori) bradicinesie.
- Atonicità muscolare e caratteriale. Depresso. Grave crisi eliminatoria, anche mentale.
- Pazienti magri scrofolosi che ammalano a ripetizione ad ogni esposizione al freddo, anche durante le stagioni calde, soggetti a raffreddamenti, con mancanza di calore vitale, sempre ben coperti (cappello), pieni di eruzioni pruriginose che prudono specialmente col calore del letto, pediculosi capitis ricorrenti, depressi, tristi, melanconici, ansiosi, avaro.
- Anergico, grande debolezza generale, maleodorante, secerne, sporco brutto, invecchiato, IL PIÙ FREDDOLOSO (simile a **Sulph**). **Reagisce male alla migliore terapia scelta e cerca di sbarazzarsi delle tossine attraverso varie e periodiche eliminazioni**.
Manca di calore vitale → astenico → manca la resistenza → si isola → insicurezza → depressione reattiva. Freddoloso, astenia muscolare.

Astenia	
+ mentale (+ LUES)	+ muscolare
Zinc	Psor freddoloso astenico
Astenia nei CARB	
Attivatori : Psor , Graph	Nosodi : Psor , Spengler

Aumento di peso - dimagrimento - flatulenza				
Tutto il corpo	Dimagrisce	Dall'alto	Natr-m, Psor	
			Lyc Anoressia digestiva: Celiachia. Sindrome da malassorbimento	
		Dal basso		Abrot
Parte sup del corpo		Ingrassa	Calc	Ipotiroidismo
Addome sup	Ingrassa		Ant-t	e Ant-c <i>maiale</i> CARB/SIC
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Lyc	
Addome inf	Ingrassa		Ant-c, Lyc, Thuja, Natr-s	
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Carb-v	
Lyc magro (oppure obeso nella parte inf dell'addome) avvizzito, pieno di gas.				

- **Psor** impotenza, grande astenia dopo il coito, come **Kali-c** che agisce sulla parte meccanica e migliora le erezioni

Astenie sessuali dei CARB il K migliora le prestazioni	
Eiaculazione precoce	Kali-c
CARB-FOSF/TUB Astenia massima dopo il coito	Psor
Disturbi della erezione prima della impotenza vera e propria	Iod , Calc , Psor , Nux-m
Disturbi dell'erezione	
Sep , Sulph , Calad , Psor , Med , Sel , Phos-ac (onani-smo, erezione che cessa durante il coito)	

SINTOMI LOCALI

Volto

Il volto ha un aspetto sporco: Acne rosacea, cute tendenzialmente grassa. Eruzioni varie al collo, dietro le orecchie, al volto, al cuoio capelluto, alla testa, sempre molto PRURIGINOSE, a volte con scaglie e croste.

Naso rosso, intossicato, gottoso, accumulo di scorie (**Psor**, **Sulph**). Piccoli farmaci drenanti : **Berb**, **Led**, **Sars**).

Cute

Cerea (tutti i TUB, **Puls**),
Poco sottocutaneo (**Chin, Ferr**),
 Forme di tbc ulcerativa **Stann**,
Delicata (**Bell, Psor**, i CARB, **Phos** i FOSF).
Arida e Malsana (brufoli, foruncoli, ispessimenti) (**Lyc, Sil** suppurazioni, **Calc-s, Hep, Merc, Sil, Psor, Sulph**, Tutti i TUB).
Crosta lattea (PSO : eczema crostoso nel bambino, dermatite seborroica) eruzioni squamose, bollose o pustolose con secrez densa gialla dall'odore sgradevole. Si può avere caduta dei capelli. Suda alle mani ed ai piedi.
Untuosa dall'apparenza sporca (**Psor** un poco puzzolente con finissima desquamazione).
Eczemi ed eruzioni anche nelle pieghe art, tra le dita, attorno alle unghie che < d'inverno > d'estate, con
PRURITO molto importante. Peggiora la notte, con il caldo. Può provocare INSONNIA. Frequenti lesioni da grattamento. Scabbia ricorrente o soppressa. Verruche su cute secca (candidosi ricorrente) o eccessivamente grassa. Eczema delle mani 90% Psor (eczema da pannolino **Med**). Disidrosi.
Acne CARB/ PSO-SIC:: Rimedi di fondo : **Ant-c, Calc, Carb-a, Caust, Hep, Kali-br, Med, Rhus-t, Psor, Sep, Thuja, Lyc**.

<u>Micosi</u>	
Unghie che diventano nere	Ars, Rhus-t, Thuja
Tipico per micosi (ristagno di umidità). Se la SIC aumenta: micosi diffuse (cutanee, orali, ascellari, inguinali).	Rhus-t (SIC + TUB)
Candidosi ricorrente	Psor

Occhio: Afte, orzaioli, blefarite. Disturbi allergici cutanei e febbre da fieno.

<u>Congiuntiviti allergiche</u> PSO-TUB	
Edema palpebrale, prurito, chemosi (edema della congiuntiva bulbare), bruciore, modica secrez	
Farmaci di fondo	
PSO	Ars, Sulph, Psor, Calc, Lyc

Orecchio: Otiti recidivanti.

OTITI [ORECCHIE ↔rene]	
Otiti quasi sempre Puls (bambini scontrosi : Cham) + All-c . Otite nel bambino: Mang, Caps. Chinin-s .	
Recidivanti	
Psor : Scabbia. Sporco. Debole. Astenico.	

SNC
Cefalea, più spesso una vera emicrania, inizia dall'occhio [sn] per estendersi all'occhio [dx]. Si accompagna a nausea, vertigini, diarrea. Spesso preceduta da macchie nere davanti agli occhi e < dal digiuno, da una minima corrente d'aria, dalla soppressione di eruzioni.
 Migliora coprendosi bene la testa e mangiando, poiché **Psor** ha molta fame. Ha fame di notte e anche durante l'emicrania e se mangia la cefalea è alleviata.

Torace

Secrezioni ed infezioni croniche dell'apparato respiratorio spesso ad andamento torpido.
Rinite allergica (**Ars, Psor, Kali-p, All-c**).

<u>Allergia farmaci di fondo</u>	
PSO	Ars, Sulph, Psor, Calc, Lyc
TUB	Natr-m, Puls, Sep, Sil, TK

Tracheo-bronchiti croniche con catarro denso. Alternanza con eruzioni cutanee. Aggrava con il freddo. Puzza
Asma (allergia – velo di secrez) che migliorano da sdraiati (**Mang**). Peggio con le correnti d'aria e all'aria aperta con il freddo, bevande fredde. La tosse asmatica di **Psor** migliora stando sdraiato a letto con le braccia aperte

Asma bronchiale : PSO + SIC + TUB
 Patologia **PSO-SIC**, a parte i CARB

80% Lach/Cench e Natr-m , (anche Natr-i), Ars pletorico e aggrava con il caldo P . Poi anche Iod	
PSO	Ars, Ars-i, Sulph-i, Sulph
SIC	Thuja (tanta SIC), Sil (FOSF), Dulc, Natr-s (SULF), Med, Lach (SULF/ SIC-LUES)
TUB	Sulph, TR, TK, Natr-m, Psor

Gastroenterico

Eruttazioni acide che hanno il gusto di uova marce. **Appetito** e **magrezza** (non come **Iod**). Appetito prima della cefalea. Appetito la notte (gravidanza).

Talvolta una diarrea imperiosa, brunastra, fetida tra l'1 e le 4 del mattino.

SINTESI CLINICA

Nosode della PSO. CARB-FOSF/PSO. **Psor** nel tentativo di eliminare l'intossicazione acquisita o ereditaria presenta emicranie, nevralgie, asma, eruzioni cutanee che ritornano incessantemente causa la sua mancanza di reazione per sbarazzarsi delle tossine.

Depresso e triste. Trattenuto, poca ambizione. Filosofo straccione. Maleodorante come **Sulph**.

Freddoloso con scarso calore e scarso affetto.

Affamato, magro (come **Sil**).

Anergico, grande debolezza generale, reagisce male alla migliore terapia scelta e cerca di sbarazzarsi delle tossine attraverso varie e periodiche eliminazioni.

Attivatori di soggetti anergici
Psor, Caust (SULF), Graph (CARB)

Eczemi, acne, eruzioni. Prurito. Aspetto sporco.

PATOLOGIE

Acne. Afte. Allergia. Ansia. Ascesso. Asma. Bolle. Bronchite. Cefalea. Depressione. Dermatite. Disturbi fobici. Eczema. Faringite. Infezioni delle alte vie respiratorie. Insonnia. Malattie del tessuto connettivo. Otite media. Psoriasi. Raffreddori. Scabbia. Sciatica. Ulcere cutanee. Afte. Orzaioli, blefariti. Otit.

TERAPIA/DOSE

Quando **Sulph** fallisce è bene dare **Psor**.