

PULSATILLA NIGRICANS

(Policresto TUB)

Premenarca - Gattara

Asa-f – Mosch - **Puls**

KN : Immagina un crimine commesso nel passato che lo lascia inquieto, come se non avesse compiuto adeguatamente i suoi compiti. Sente anche che ciò compromette il futuro economico e la salvezza della sua anima

COSTITUZIONE SULF-FOSF. Policresto (agisce su tutti gli organi come **Ars** e **Phos**). Anche pluricostituzionale. Longilinee.

DIATESI TUB-PSO-SIC-LUES. Oppure TUB puro o SIC-TUB.

ETIOLOGIA

Cause PSI di malattia		
Gioia	Coff, Puls	
Lutti	Arn, Ign, Lach (momenti di depressione con mutismo), Natr-m (cronico), Sep, Puls gradisce la consolazione.	
Gelosia	La gelosia si associa ad asma, tiroiditi, patologie autoimmuni	
	I carbonici NON sono gelosi	
	Geloso	Coloc, Lach, Zinc [(anche Lach contiene lo zinco, e Zinc essendo un rimedio minerale è più potente di Lach), Hyosc, Nux-v, Ign, Stram, Puls, Apis, Eth, Calc-s
	Gelosia verso il nuovo fratello appena nato	Hyosc, Veratr, Stram, Lach, Calc-s
	Gelosia delirante: aggravano con l'acqua	Hyosc, Hydroph, Lach

FISIOLOGIA

- Farmaco giovanile.
- Carattere preminente: **stasi venosa e capillare** con alterazioni del K e successivi idrogenismo e SIC.
- Spasmo nel FOSF.
- **Indispensabile sentirsi amata.**
- Metastasi omeopatiche: **Carb-v, Puls** e Abrot.

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Phos, Kali-p, Kali-s (è una **Puls** minerale [+ ostinato e + irritabile])/ **Ars, Lyc, Sil, Coff, Cham, Nux-v.**

INCOMPATIBILE/ANTITODO

Ars/ Sulph

EFFETTI INDESIDERATI

Puls sempre

Dosi eccessive di **Puls** possono generare vomito, diarrea, gastroenteriti, ematuria ed albuminuria o disturbi ancor più gravi, come deficit cardiaci e disordini respiratori.

Puls in gravidanza

In gravidanza l'assunzione di **Pulsatilla** è vietata per il possibile effetto teratogeno.

Puls in adolescenza

Puls alla 200 CH non si da mai sotto i 12-15 anni perché favorisce il raggiungimento della maturità ormonale/sessuale (come **Lach**). Al posto di **Puls** si usa **Kali-s**.

COMPARARE con :

Puls e **Caust** sono vicini. **Cycl, Ign, Kali-bi, Kali-s, Sulph.**

DD

- **Puls** flusso mestruale abbondante, mentre **Sabin** scarso.
- **Cycl** : beve e aggrava all'aria aperta fresca, **Puls** migliora all'aria aperta.
- **Natr-c** sta male con il calore radiante : **Puls** freddoloso, e NON sta male con il calore radiante.

• Puls vs Gels vs Staphy		
Carattere compiacente per :		
Codardia		Gels
Guadagnare affetto		Puls
Trattiene emozioni x paura di perdere il controllo sulle relazioni affettive		Staphy

- **Act-r** vuole abiti pesanti al contrario di **Puls**.

• Dolori		
I dolori superficiali sono calmati dal calore	Puls, Sil,	Aesc
I dolori profondi sono calmati dal freddo		

sulle mucose (specialmente nelle infiammazioni con catarro), sierose e sinovie,
sulla circolazione venosa (per la stasi venosa capillare) con varici e cianosi delle estremità,
sul sistema neuro-endocrino (tiroide ed ovaio) **sempre per la stasi venosa capillare**.

Eliminano scorie SIC

Rhus-t 5 CH (vescicole) aiuta l'eliminazione delle scorie SIC.
Canth grosse vescicole.
Natr-m herpes + SIC.
Mez croste.
Ant-c obesità parte inf del corpo, maiale della costituzione CARB/ SIC.
Ant-t obesità parte sup del corpo, cicatrici, maiale della costituzione CARB/ SIC.
Dulc dopo per evitare la fase SIC. Umidità.
Anche **Puls**.

EVOLUZIONE

Evoluzione di PULS		
1° Evoluz TUB (più frequente)	Sil (TUB-SIC), Sep (SIC-TUB), Natr-m , TK , (TUB-SIC), Stann	Sil Tappa intermedia dei FOSF (demi-neralizzazione, SIC, freddo) ↓ Può residuare SIC ↓ Farmaci SIC nei FOSF: Thuja → TK → Med → Calc-p
Puls acuto di Sil che è farmaco di fondo		
2° Evoluz PSO (alla pari con SIC)	Sulph , Lyc , Sulph-i	
Puls cronicizza verso Sulph o verso Kali-s (intermedio), quindi Sulph è il cronico di Puls , Acon , Bry e Nux-v		
3° Evoluz SIC (alla pari con PSO)	Sil (TUB-SIC), Sep (SIC-TUB), Natr-m , Thuja , Dulc , Med	
Puls aggrava verso Sep o verso Graph		
4° Evoluz LUES improbabile	Lach (evoluzione negativa). Iter successivo: miasmi residui dopo Puls . Puls non amata → Sep → Calc fl	

MENTALE

INSTABILITÀ DELL'UMORE, umore variabile mutevole, **LABILITÀ NERVOSA**, A SECONDA DELLO STIMOLO.
Anche **Zinc**, **Ign** (umore paradossale), **Puls** (varia dopo lo stimolo). Se FOSF ha la tendenza a perdersi.

- **Migliorano con la consolazione**. Tristezza di fondo, **ricerca quindi la consolazione e la compagnia altrui**.
Percepisce una carenza d'amore, ha **bisogno di conforto**, di rassicurazione e di sincera solidarietà allo scopo di colmare enormi bisogni affettivi.

[tra i sodici depressi **Sep** (meno introverso di **Natr-m**) non ha piacere nella consolazione, ma, pur essendo indifferente a tutto, ha bisogno della presenza dei suoi cari]

- **Desiderio di compagnia** (**Puls**, **Arg-n**, **Ars**, **Kali-c**). culto nevrotico del padre, della madre o di qualcuno a cui è rimasto affettivamente "incollato" a tutti coloro i quali gli forniranno amore e comprensione. Falsa percezione di essere stato abbandonato perché, fondamentalmente, è **avido d'affetto**. Sempre desiderose di essere coccolate.
- **Insicurezza ricerca continua di affetto**. **Puls** non è un soggetto autonomo, ma vive continuamente di "linfa" altrui, attaccandosi nevroticamente, conflittualmente, infantilmente a tutti coloro i quali gli forniranno amore e comprensione.
- **"Carattere compiacente"** (la **compiacenza esternata** dal tipo **Puls** è sollecitata dal bisogno di guadagnare affetto, mentre la compiacenza esternata dal tipo **Gels** è sollecitata dalla codardia),

Carattere compiacente per :

Codardia	Gels
Guadagnare affetto	Puls
Trattiene emozioni x paura di perdere il controllo sulle relazioni affettive	Staphy

- Bambini attaccati alla mamma, **timidi** (**Puls**, **Natr-m**, **Baryta**, **Calc**, **Calc-s**, **Gels**, **Sil** [determinati]),
- Dolci, remissivi, rassegnati, passivi, non reagiscono, si aprono, sono emotivi (**Puls**, **Calc**, **Gels**, **Ign**),
- Sentimentali, affettuosi (**Puls**, **Natr-m**, **Rhus-t**, **Sil**) e avidi di affetto, influenzabili e dipendenti.
- Mancanza di fiducia in sé stessi (**Puls**).

— **Piangono facilmente** per un nonnulla ed il pianto migliora lo stato d'animo.

Facile al pianto **Calc**, **Caust**, **Graph**, **Puls**, **Rhus-t**, **Sulph**

- Gelosi.
- Bugiardi

Bugiardo	Puls , Sulph, Veratr, Op
----------	---------------------------------

- Dogmatici. Rigidità con rifiuto della sessualità (**Puls**, Lyc).
- **Puls** ha crisi di collera (reazione eccessiva: **Puls**, Asar, Cham, Coff, China, Ign, Nux-v, Teucr, Valer) quando non si sente amata.
- Se non amata va in depressione, anche per cambiamento della costellazione affettiva. Manifesta la depressione con il pianto (cinema) pensieri di suicidio con rischio di suicidio per annegamento. Depressione ipocondriaca.

Depressi
Calc è meno caloroso, ed evacua anche dopo 5 gg ma si sente bene.
Puls non sta male con il calore radiante. Bene all'aria aperta.
Natr-c sta male al sole e con il calore radiante.
Ars ama il caldo ed il sole.

- Emotivi (**Calc**, **Gels**, **Ign**, **Puls**, **Arg-n**), ipersensibili.
- Eccitazione, isteria, facilmente irritabile e suscettibile.

Irritabilità/ reazione eccessiva	Asar, Cham, Coff, Chin, Ign, Nux-v, Puls , Teucr, Valer, Staphy
----------------------------------	--

<u>Isterici</u>	Asa-f , Stict (sinusiti con croste nelle coane). Plat , Puls , Hep (freddoloso che peggiora con aria fredda o correnti d'aria), Hyosc (non autolesionista). I bambini Coff continuano a piangere anche se presi in braccio, diversamente da Cham . Act-r (atteggiamento isterico come Ign)
<u>Isterisci + freddolosi che migliorano all'aria aperta</u>	Valer (colonna vertebrale - lombosciatalgia, insonnia, si sente sospeso), Cham , Tarent , Ign (più dolce di Mosch), Mosch (è un Puls isterico magro), Veratr (in parte), Nux-v (in parte), Asa-f (congestionato pletorico, distensione intestinale di gas → Nux-m)

- Ansia per la più piccola cosa. Ansia perché si sentono sentirsi sopraffatti. Facilmente stressati, sorpresi e spaventati. Facilmente esaurito e irritabilità per la stanchezza o ansia. Disturbi fisici da preoccupazione, superlavoro, e sovraccitazione. Temono di avere un esaurimento nervoso o hanno paura che accadrà qualcosa di brutto.
- Paura del buio (**Puls**, **Stram**, **Calc**, **Caust**). Pauroso in genere (**Puls**, **Calc**, **Ars**). Indecisione.
- Attacchi di panico.

ATTACCHI DI PANICO tutti LUES eccetto Rhod , Calc , Kali-p	
MUR-FOSF. Terrore marcato per la salute ed il futuro (Phos). Complementare di Puls (anche irosa venosa) o Kali-s (molto iroso).	Kali-p

- Insonnia dopo cattive notizie, dopo prolungato lavoro mentale. Difficoltà di addormentarsi la sera (getting off) e svegliarsi al mattino in una situazione di grande fatica con inquietudine (**R14**), si sveglia anche verso le 2:00 - 3:00. (**Puls**).

- Sogni

ogni libidinosi (),

- di spaventi,
- violenze (),
- di uomini nudi **Puls** femminile (paura del sesso opposto). Lesbiche per eccessivo pudore.

- Anoressia mentale.
- **Talvolta crede di vedere gatti** (**Puls**, **Stram**).
- Agorafobia (70% **Arg-n**).
- Rimedio per l'afflizione ed il lutto, farmaco delle perdite

Rimedi dell'afflizione e del lutto
Arn , Ign , Natr-m , Natr-s , Lach , Puls , Veratr (farmaco delle perdite)

PSICOPATOLOGIA DEL BAMBINO Puls
Dipendenza affettiva enorme dalla madre. <u>Cerca un marito padre</u> . Variabilità d'umore dipendente. Spesso ragazzina affettuosa, ma anche capricciosa e testarda che non sopporta alcun tipo di separazione rifugiandosi nella regressione affettiva che può essere seguita da blocco evolutivo. <u>Timidezza paralizzante</u> . Particolare vulnerabilità. Triste passiva depressa può essere terreno dell' <u>anoressia</u> . Se si riesce a colmare il vuoto d'affetto che sta alla base del suo squilibrio non è difficile curarla.

Al contrario di **Sep** accetta la consolazione. **Sep** (meno introverso di **Natr-m**) non ha piacere nella consolazione, ma, pur essendo indifferente a tutto, ha bisogno della presenza dei suoi cari).

MODALITÀ ASSENZA DI SETE

- Non beve mai, bocca secca con assenza completa di sete **PARADOSSALE**. Acuti e cronici (**Kali-p**, **Sep** cronici di **Puls**) che non bevono. Lingua ricoperta da un impiastro giallastro come una falsa membrana.
- Paraodontopatie (gengiviti e piorrea) in genere **Arg-n**, e anche **Puls** ama la consolazione, mite, dolce, con assenza di sete, sintomi cambiano in continuazione.
- Dolori erratici a fitte (**Kali-c**) come scheggia (radicale nitrico) ai denti. alleviato dal freddo, nella pubertà incisivi e canini inferiori. Secrezioni dense, giallo-verdastre. *I dolori superficiali sono calmati dal calore e quelli profondi dal freddo* (**Sil**).
- Alitosi che peggiora al mattino. Brividi senza febbre.
- Sente freddo e desidera di aria fresca. **PARADOSSALE**. Abbigliamento leggero anche se freddoloso. **Sta bene con il calore radiante, ma la testa deve essere fredda (in macchina con riscaldamento acceso e finestrini aperti)**. Mani e piedi gelati, (talvolta piedi caldi).

FREDDOLOSI che peggiorano con il caldo PARADOSSALE	• Aeth • Carb-v è FREDDOLOSO con desiderio di aria fresca. • Natr-c: FREDDOLOSO che però non sopporta il calore radiante (sole, termosifone, areatore). • Puls FREDDOLOSO non sta male con il calore radiante (mani e piedi gelati) ma deve avere la testa al fresco. • Sulph può essere freddoloso, ma, nel letto, ha i piedi che scottano, mentre Psor è FREDDOLOSO ed ha i piedi gelati nel letto. • Natr-m peggiora anche con il sole.
BRIVIDI	solo su metà del corpo, eccitazione, paura, una guancia rossa l'altra pallida: Acon, Puls . In alternanza Lac-c e Cham .

- Vanno a letto tardi e si alzano tardi.
- Sudatori mani (TUB) e testa (TUB). Emotività, demineralizzazione (**Acon** non suda).
- Iperidrosi alle mani

Il sudore è TUB: demineralizzazione, intossicazione. I SULF migliorano con le eliminazioni.			
Iperidrosi alle mani (Acon NON suda)	R32	Anche Jaborandi (attenzione alla Pilocarpina)	
	Arg-n	80%	
	Puls		
	Thuja		
	Mez	Molto prurito	Lesioni cutanee volari delle mani
	Petr	Lesioni da freddo. Non prurito	
	Rhus-t	Ama il latte freddo. Gradisce il caldo sulle mani. Vescicoline parte volare delle mani. Mani e piedi caldi, piedi dolci	

- **Puls** ha patologia/sintomi *a sn in alto ed a dx in basso*.
- **Cianosi delle estremità** (stasi venosa).

Aggravamenti:

- , con il calore :
 - § con il sole (**Ant-c**, **Bell**, **Gels**, **Glon**, **Hydro**, **Lach**, **Nitr ac**, **Natr-c**, **Natr m**, **Puls**),
 - § con il caldo (**Ant-c**, **Bry** [caldo dopo freddo], **Puls**, **Ant-t**, **Apis**, **Dros**, **Iod**, **Led**, **Sec**, **Sulf**, **Aesc**),
 - § in una camera calda,
 - § con il letto caldo (**Cham**, **Dros**, **Led**, **Merc**, **Op**, **Plat**, **Puls**, **Sab**, **Sec**, **Sulf**),
 - § con l'aria calda (**Ant-c**, **Bry**, **Puls**).
 - § avversione per il calore sebbene freddolosa con mani e piedi gelati.
- con cibi caldi e bevande calde (**Ant-c**, **Ant-t**, **Carb-v**, **Puls**, **Sep**),
- con bevande acide (**Bry**, **Lach**, **Phos**, **Puls**, **Staphy**),
- dopo mangiato (**Puls**, **Bry**, **Ars**, **Aloe**, **Ant-c**, **Apoc-c**, **Carb-v**, **Chin**, **Crot-t**, **Ip**, **Kali-c**, **Lyc**, **Nux-v**) tachicardia.
- quando il tempo sta cambiando, con l'umidità, durante il temporale e con la neve.

< con i cambiamenti di tempo
Agar , Am-c , Gels , Lach , Lues , Mang-met , Natr-s , Nitr-ac , Nux-v , Petr , Phos aggravamento legato alle cariche elettriche NON SIC, Psor , Puls , Rhod , Sep , Sil
< con il clima umido. Farmaci anti-SIC
Dulc anche con gli sbalzi di temperatura. Aggrava il giorno prima che arrivi l'umidità.
Natr-s anche con il vento. Sensibile sia al caldo umido [pentola che bolle] che al freddo umido,

Rhod sta male prima del temporale, migliora con il temporale,	
Rhus-t 50% neurologico e 50% irritabilità locale, herpes, vescicole, pelle, complementare di Petr ,	
Thuja < anche in montagna, meglio al mare come Med (bagnasciuga).	
E anche : Aran, Calc, Calc-f, Calc-p, Cham (100% neurologico arrabbiato), Chim, Colch, Graph, Iod, Lept, Merc, Nux-m, Phyt, Psor, Ran-b, Ruta .	
< prima della pioggia	
Dulc < prima del temporale con grande anticipazione, il giorno prima che arrivi l'umidità. < anche con gli sbalzi di temperatura. Rhod poi > durante il temporale.	
< durante il temporale	
Natr-c, Rhus-t (pioggia). Phos per i fenomeni elettrici legati al temporale, non è SIC. Terrorizzato durante il temporale.	
Neve	
prevede la neve	Sep
sentono la neve	Form, Calc
< con la neve	Calc-p (caduta della neve), Corn, Form, Puls, Sep, Sil, Sulph, Urt-u

- con il riposo stando coricata (**Puls**),
- in piedi (stasi venosa **Puls** e **Sep**).
- durante le mestruazioni, gravidanza,
- se non amata, con le emozioni

< con le emozioni	Acon, Arg-n, Cocc, Coff, Coloc, Gels, Hyosc, Ign, Kali-p, Nux-v, Phos-ac, Puls, Staphy
-------------------	---

- di pomeriggio, la sera e di notte.

Miglioramenti:

con l'aria fresca

Non isterici > all'aria aperta	Acon, All-c, Alum, Alum-p, Alum-s, Ant-c, Apis, Arg-n, Baryta, Cact-c, Clem, Dig, Dros, Gels, Glon, Iod, Lach, Lyc, Mag-c, Natr-m, Puls, Sabad, Sep, Sulph, Tab
--------------------------------	--

> con applicazioni fredde	Apis, Bry, Canth, Ferr-p, Fl-ac, Glon, Puls
---------------------------	--

con il movimento,
con la consolazione,

CONSOLAZIONE		
Migliora	Potassico	Puls (si usa anche in oncologia), Hell (miglioramento momentaneo)
Peggiora	Sodico	Natr-c, Natr-m, Natr-s, Sep meno introverso di Natr-m non ha piacere nella consolazione, ma, pur essendo indifferente a tutto, ha bisogno della presenza dei suoi cari

dopo il pianto,
al tramonto (al tramonto può anche aggravare come **Caust** e **Phos**).

Periodicità (caratteristica psorica): ---

Alternanze: Diarrea e stipsi

Lateraltà dx

Avversioni

Uova,

Cipolla (la cipolla scotizza, **Puls, Lyc, Thuja** odia la cipolla anche se in alcuni casi usa la cipolla, **Brom**),

Aglio (**Puls, Lyc, Thuja**),

Frutta,

Patate (**Alum, Puls, Veratr, Psor**).

Cibi grassi (**Kali-m, Tarax, Hep, Carb-v, Puls, Cycl, Sep**),

- pasticceria (**Carb-v, Kali-m, Puls, Ant-c, Lyc**),
- salse (**Puls, Acet-ac**),
- gelati (**Ars, Puls** gli piacciono ma li sopporta male),
- burro (**Carb-v, Carb-a, Natr-m, Puls**),

- maiale (**Psor**, **Puls**, **Cycl**, **Ant-c**, **Carb-v**, **Lyc**, **Ric**),
- carne (**Ars**, **Veratr**, **Carb-v**, **Calc**, **Puls**, **Graph**, **Lyc**, **Chin**. In acuto **Bry** prevalente),

Cibi caldi (**Bry**, **Lach**, **Puls**, **Sil**)

Intolleranza al latte

INTOLLERANZA AL LATTE quasi sempre sodici , bevono poco latte i CARB						
Patologie più gravi scendendo verso il basso						
SULF/MUR – TUB				SULF - PSO		
Lyc Problemi epatici seri	Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando			Calc Vomito e diarrea. Bevono poco latte i CARB.		
	Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc					
↓				↓		
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c		
				Ant-c Fegato sovraccaricato		
↓				↓		
Adulto						
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔	Sep Nuca, beve aceto	↔	Natr-c		
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth					
	Sintomatici colecisti/fegato					
	Chin Eruttazioni che NON migliorano	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano	←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi	
	↓				↓	
↪	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat-tante).					↩
	↓					
Componente esagerata LUES			Ars	Stato Coleriforme e Tifoide		
			Bapt			
			Veratr			
			Camph			
			Cupr			
AA aggiungono						
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.					
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono aggravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.					
All-s, Ant-t, Brom, Guaj, Hom, Lac-c, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Mag-chl, Puls , Sil non tollera il latte, Staphy						

Desideri:

- Limone (**Puls**, **Bell**),
 - § Gelato al limone
 - § Bevande ghiacciate
 - § Cibi freddi
- Dolci caldi e secchi (**Puls**, **Lyc** anche zucchero).
- Maionese (**Puls**).
- Stare all'aria aperta.

SINTOMI GENERALI

VARIABILI PER ENTITÀ E LOCALIZZAZIONE

Persone bionde linfathe, adolescenti ai primi cicli mestruali,

ASPETTO

Quasi marmoreo, con pelle pallida traspare la rete venosa (**Chin** e **Ferr** con poco sottocutaneo).

Capelli e occhi chiari, cerchiati spesso da occhiaie violacee (**Stann** forme tbc ulcerativa, **Bell**, **Psor** CARB; **Phos** FOSF).

Grasso piacevole (gote, ecc...).

Una guancia rossa l'altra pallida (**Puls**, **Acon**. In alternanza **Lac-c**, **Cham**).

Reticolo venoso nucale "**morso della cicogna**" : (**Lach**, **Puls**, **Sep** di meno).

OCCHI - Edema delle palpebre

Occhiaie violacee	Arsenicali o TUB
Bambini mori con i calamari	Aur e Arsenicali

ASTENIE

Cefalee. Astenie, convalescenze, debolezza, diarrea. Astenopia (*precoce affaticamento dell'apparato visivo*).

Complementare **Kali-p** (1/2 **Puls**) che è meno debole perché ancora c'è la fa da solo, mentre **Phos-ac** deve essere aiutato e non ha ulcera o necrosi

Atonia muscolare, come **Rhus-t**, **Ars**, **Puls**, **Kali-p**, **Kali-c**, (**Kali-s** + caduta di capelli)

Acidi Tutti gli acidi sono indeboliti eccetto **Fl-ac** che ha una forza muscolare accentuata

Alterazioni della circolazione venosa

PLETORA DA STASI VENOSA.

Congestione venosa delle estremità. Gonfiori mani, piedi. Stasi portale con rigonfiamento ipocondrio dx e del piccolo bacino. Tumefazione porpora, lento.

Puls

Dolori erratici e mutevoli. I dolori superficiali sono calmati dal calore e quelli profondi dal freddo (**Sil**, **Aesc**) (**Camph** i dolori sono calmati dal calore, ma il paziente preferisce stare al freddo).

Brividi solo su metà del corpo.

Secchezza della bocca con **ASSENZA DI SETE**. Infiammazione delle mucose. Reazione catarrale secrezioni giallo-verdastre non irritanti (azione di drenaggio di **Puls**).

Intolleranze

- Intolleranza per i grassi.

Orticaria migrante indotta da pasti grassi o carne di maiale.

Puls

- Forme orticarioidi.

Dolori pungenti come di aghi - Dolore come scheggia ← radicale nitrico

Puls

Dolori erratici a fitte.

- Diarrea e vomito per intolleranza al latte (in specie nei bambini e lattanti).
- Alternanza di diarrea e stipsi, coliche addominali, gastrite.

Puls aiuta a migliorare :

Obesità

§ **Puls** sia **SULF** (Instabilità della funzione tiroidea ed ipofisaria. Ama i dolci. Grasso piacevole [gote, ecc...])

§ **Puls** sia **FOSF** Ingrassamento mentale, non gli piace il cibo (i FOSF ingrassano alla pancia. Pluricostituzionale. Longilinee. Tendenza a perdersi.).

OBESITA'

Ant-c, **Blatta**, **Calc-a**, **Calc**, **Calc-p**, **Calc-s**, **Caps**, **Carb-v**, **Ferr-m**, **Ferr-i**, **Graph**, **Ign**, **Kali-bi**, **Kali-c**, **Lyc**, **Mag-c**, **Natr-m**, **Plat**, **Puls**, **Sulph**

Turbe genito-urinarie. Mestruazioni con disturbi digestivi ed emozionali nelle giovani donne e nelle adolescenti ai primi cicli mestruali, alterazioni **mucose**: favorisce il miglioramento dei disturbi che provocano secrezioni mucose di colore giallo-verdastro, come nel caso del raffreddore o di congiuntiviti oculari.

Orecchie con dolore alle orecchie e otiti,

Occhi previene le infezioni a carico della congiuntiva oculare, caratterizzate da bruciore, prurito, secrezioni giallastre.

Digestione lenta e difficile,

Respirazione,

SN,

Apparato muscolare: Miotonia congenita migrante (**Nitr-ac**),

Miotonia congenita alterazione del rilasciamento muscolare

Rhus-t	Orgoglioso presuntuoso combattivo superstizioso - mal d'auto, fissurazione cutanea	Seguiti da Dulc
Petr	Mal d'auto, fissurazione cutanea	

Ars	Paura dei germi, lavaggio mani, ordinato, aggiornato, parla in termini tecnici	Seguito da Caust di sfagia
Sil	Magra combattiva SIC-TUB-LUES, farmaco di fondo di Puls	Preceduta da Rhus-t

SINTOMI LOCALI Metastasi omeopatiche : **Carb-v**, **Puls**, **Abrot**.

Infettivologia

Influenza: **R6** gtt + **Echinacea**+ vit **C1** o 2 cp x 3 ai pasti. Febbricola (**Puls**, **Sil**, **Sulph-i**) con assenza di sete, brividi solo su metà del corpo, una guancia rossa l'altra pallida, eccitazione e/o paura (**Cham** alternanza).

Pertosse: **All-s**, **Puls**, **Pert** (detto anche : Coqueluchin), **Dros**, **Vac**, **Carb-v**, **Cupr**, **Thuja**.

Parotite: è SIC+LUES o TUB o SIC+TUB. Parotite (**Puls**) → Orchite e mastite (**Carb-v**). Se dopo soppressione **Abrot**. Anche **Acon**, **Bell**, **Phyt**.

Parotite (SIC + LUES) o (TUB) o (SIC + TUB)	
Stasi cellulite (TUB anche SIC)	Puls
(LUES + SIC), sn	Lach 5 CH
(LUES + SIC), dx	Cench 5 CH
Trif-r , Parot 30 CH	

Parotite ricorrente NON epidemica (bruxismo) : **Calc-s**.

Morbillo:

Morbillo elimina scorie TUB
Morbillo elimina scorie TUB, infatti dopo il morbillo è facile prendere la tbc. Per cui dopo il vaccino antimorbillo o per le complicanze polmonari del morbillo si usa Aviaire
Acon , Bell (CARB-SULF, infiammazione), Sulph , Puls (MUR-FOSF, stimolatore)
Bry , Ars , Morb
Ruddock : Puls al mattino e Acon la sera x7-10 gg
Rhus-t e Puls sono drenanti TUB, anche dopo vaccinazione anti-morbillo

Rosolia

Puls (policresto TUB), **Euphr** (bruciore oculare), **All-c** (irritazione nasale). Tutti 5 CH.
Dopo vaccinazione anti rosolia **Puls**.

Varicella

Ant-c, **Puls**, **Rhus-t** :

Varicella elimina scorie SIC	
Rhus-t 5 CH (vescicole) aiuta l'eliminazione delle scorie, Canth grosse vescicole, Natr-m (herpes) + SIC, Mez (croste), Ant-c dalla cinta in giù, CARB + SIC (maiale della cost CARB), Ant-t (cicatrici) dalla cinta in su (maiale della cost CARB), Dulc dopo per evitare la fase SIC. Anche Puls .	
Trattamento anti – SIC → poi viene la varicella → tutto OK. Perché la varicella elimina le scorie SIC, eliminazione che viene aiutata da Rhus-t	Zinc (SNC, SNP, cute, occhio) complementare di Sulph

<u>Disturbi da vaccinazioni</u>	in generale	Thuja , Maland
	difterite	Merc-cy , Diph
	pertosse	Carb-v , Cupr , Pert
		Pert 200 CH
		Puls
		Dros , Vac
		Thuja
	scarlattina	Ail
	tifo	Bry

Cute:

Marmorizzazione cutanea (TUB), **morso della cicogna** (**Lyc**, **Puls**, **Lach**, **Sep** di meno).

Cute cerea e delicata (tutti i TUB).

Arrossamento,

Geloni TUB : **Puls** (K)

Acrocianosi (cianosi delle mani), mani, piedi e cosce violacee che si schiariscono alla pressione.

Varici,

Cellulite (tendenza alla).

Suda. Il sudore è TUB (demineralizzazione, intossicazione).

Alopecia. Capelli astenia e caduta (I farmaci SIC agiscono su unghie capelli e pelle: **Rhus-t, Ars, Kali-c, Kali-s, Kali-p**).

Acne		
Rimedi di fondo		
FOSF	PSO + TUB	Calc-p, Sil, Puls , Phos
Rimedi sintomatici		
Acne rosacea	Dolorosa e peggiora con il caldo. Complementari Sulph e Lach	Sang
	Anziani	Carb-a
	Compromessi i capillari venosi	Carb-v
	Sulph, Lyc, Sep, Lach (rinofima)	
	anche	Puls, Bell, Hydroc

Psoriasi
LUES profondo (artrosi psoriasica, alterazioni delle unghie, psico-neurologico)
Calc, Lyc, Nux-v, Puls, Acon, Bell, Kali-a

SN

Cefalee ed emicrania da disturbo ormonale, dovuta al ciclo mestruale, indigestione, intasamento catarrale (**Puls**).

Cefalea da congestione venosa pulsante, aggravata dal calore ed in posizione supina, migliora con l'aria fresca. Mestruazioni scarse e distanziate (**Puls**).

Insonnia dopo cattive notizie, dopo prolungato lavoro mentale. Difficoltà di addormentarsi la sera (getting off) e svegliarsi al mattino in una situazione di grande fatica con inquietudine

Depressione ipocondriaca, ansia per la più piccola cosa.

Miotonia congenita

MIOTONIA CONGENITA					
Caust (di-sfagia) segue bene Ars	←	Rhus-t + Ars (paura dei germi, lavaggio mani, ordinato, aggiornato, parla in termini tecnici)	Rhus-t (orgoglioso presuntuoso combattivo superstizioso - mal d'auto, fissurazione cutanea)		Petr (mal d'auto, fissurazione cutanea)
Sep TUB-LUES		∥ ▼	∥ ▼	Dulc	◀∥
		Raynaud	Sil (magra combattiva SIC-TUB-LUES, farmaco di fondo di Puls)		
		Migranti		Nitr-ac, Puls	

Oculistica

Congiuntiviti allergiche : Patologia **PSO/TUB**, Edema palpebrale, prurito, chemosi [edema della congiuntiva bulbare], bruciore e modica secrezione. Farmaco TUB di fondo (**Puls, Natr-m, Sep, Sil, TK**).

Orzaiolo (Orzaiolo esterno: ghiandola di Zeiss - Orzaiolo interno: ghiandola di Meibomio. Stafilococco - Fatto acuto flogistico-suppurativo senza granuloma. TUB con un poco di attività SULF) in generale : **Puls, Staphy**

Orzaioli recidivanti : **Apis, Puls, Staphy, Sulph** 10 M.

Calazi freddi SIC + TUB (**Puls**).

Uveiti

UVEITI		
Iriti – cicliti - coroiditi		
TUB	SIC	LUES
Rhus-t TR Iod Sil Puls TK Phos	Caust Rhus-t Dulc Med Thuja Rhod	Aur Kali-i Merc Lues Ars Fl-ac Lach Merc-c

Contrazioni nervose e scosse muscolari agli occhi **Cic, Ars, Sulph, Puls, Agar**.

Orecchio

Otiti [ORECCHIE ↔rene]. Otiti quasi sempre **Puls** (bambini scontrosi : **Cham**) + **All-c**. Otite nel bambino: **Mang**, **Caps**, **Chinin-s**. Purulente dopo paracentesi o otorrea spontanea. Essudati giallo-verdastri. Bambini. Pianto tranquillo. **Puls** + **All-c**.
Acufeni distonici con movimento eccessivo.

Respirazione

Naso costipato in locali caldi (**Puls**, **Am-br**). Secrezione nasale cronica (**Puls**, **Natr-m**), ageneusia ed anosmia durante i raffreddori. Sinusiti subacute e croniche più frontali. Secrezioni gialle non irritanti. Peggiora con il calore. Catarri secrezioni gialle o verdastre (TUB) **Kali-bi** (x aerosol: V gtt in 1 ml). **Puls**, **Kali-s**, **Agar**.

Allergia, rinite allergica. Raucedine e tosse che peggiorano al caldo e migliorano all'aria aperta. **Bocca secca con assenza completa di sete**.

Allergia farmaci di fondo	
PSO	Ars , Sulph , Psor , Calc , Lyc
TUB	Natr-m , Puls , Sep , Sil , TK

Asma bronchiale la sera, soprattutto allergico (**Puls**).

Tosse con emissione involontaria di urina. **Tosse secca di notte, grassa di giorno obbligando il malato a sedersi per avere sollievo, ricomparendo non appena il malato torna a coricarsi**. Dolori erratici e mutevoli. Meglio all'aria aperta.

Tracheo-bronchiti non tanto acute. Tosse secca la sera e grassa al mattino (variabile). Meglio all'aria aperta.

Circolo

- **Reticolo venoso nucale “morso della cicogna”** (**Lach**, **Puls**, **Sep** di meno).
- Stasi venosa (**Aesc**), molto utile in caso di vene varicose, flebiti, gambe e mani gonfie e dolenti, geloni (**Sulph** 10M o **Tub** 1M, **Puls**, **Agar** ottimo rimedio). Raynaud (**Hydr-ac**, **Sep**, **Puls**).
- Emorragia dopo estrazione dentaria prevenzione.

Congestione del piccolo bacino	
Senso di peso pelvico	Murex
	Lil-t
	Asa-f
	Sep
	Puls

- Congestione venosa delle estremità (**Puls**).

Tromboflebite acuta			
I problemi di circolo venoso sono TUB o LUES, i capillari di più TUB			
Puls (TUB agisce sulla flogosi) 5 CH x 3	+	(Lach)	+
+	Merc-s (LUES agisce sulla flogosi) 5 CH x 3	+	
+	Vipera (LUES anticoagulante agisce sulla trombosi) 9 CH x 3		
[3-5 CH rischio emorragie].		Flogosi	Azione sulla parete
		Trombosi	Azione sul sangue

- Angor

Angor complicato da patologia psichica	
Phos , Plat , Natr-m , Sil , Ars , Sulph , Lach , Aur , Lyc , Sep , Puls , Thuja	

Angor complicato da patologia digestiva (Nux-v)	
Patologia biliare	Calc , Natr-s , Sep , Puls , Lyc , Nux-v

- Farmaci vascolari LUES: **Acon**, **Ars**, **Aur** (sclerosi vascolare), **Plb**.

Linfatici

- Adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali (**Puls**).
- Linfedema in gravidanza, a bassa diluizione anche nelle non **Puls**.

Patologie dei tessuti linfatici					
Longilineo. Adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali.					
TUB					LUES
↓					↓
Calc-p					Baryta
↓					↓
Calc-i					Baryt-i
↓	Puls	↔	Natr-m freddoloso	↔	Dros
↓			↓		↓
Ars					Iod
↓	↘		Sil	↙	↓

			Freddoloso più aggravato		
Marm TK		↘		↙	Lues
			Ars-i TUB-LUES caloroso		
Adenoidi		Calc-f (osso), Agraf (a bassa diluiz), Baryte , Iod			
Adenoidi Quando c'è edema			Apis e Rhus-t		
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari			LUES		
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari e della Parotide sn					Sulph-ac

Digerente

Disturbi digestivi ed emozionali.

Alitosi al mattino. Bocca amara ed asciutta, secchezza della bocca, ASSENZA DI SETE. Lingua ricoperta da un impiastro bianco-giallastro come una falsa membrana (micosi), ristagno notturno di mucosità giallo denso (anche **Mosch**). (Lingua bianca **Ant-c** [tutta bianca], **Ars**, **Bry**, **Hydr**, **Lyc**, **Merc**, **Mosch**. **Puls**, **Sep**, **Rhus-t**).

Alitosi : Fortakel, Porfakel	
Solo da acetonemia	
Prime ore del giorno	Puls
Tutto il giorno:	Senn + Bapt
In pediatria	
Mattutina. Ristagno notturno di mucosità giallo denso.	Puls
Continua. Puzzolentissimo. Diarree putrefattive violente.	Bapt

Eruttazioni

Peristalsi inversa → Eruttazioni	
Fetide	Asa-f
NON maleodoranti	Puls , Ign , Mosch
Mosch : è un Puls isterico. Magro	

Borborigmi e meteorismo aggravati dopo mangiato, specialmente dopo carne di suino spesso con diarrea. Desiderio di alimenti freddi, digestione difficoltosa solo per i cibi grassi. Acidità e bruciori di stomaco.

Digestione lenta e difficile. Infiammazione delle mucose. Reazione catarrale (azione di drenaggio di **Puls**). Diarrea e vomito per intolleranza al latte (in specie nei bambini e lattanti).

Dispepsie da fermentazioni anormale (micosi). Addome gonfio e dolente.

Dispepsie da fermentazioni anormale	Ant-c , Calc , Carbo-v , Caps , Colch , Cham , Graph , Kali-bi , Lyc , Nux-v , Puls , Sep , Sulph
-------------------------------------	--

Alternanza di diarrea e stipsi, coliche addominali, gastrite. Intolleranza per i grassi. Forme orticarioidi.

Agisce anche sull'epatocita, sulla colecisti e sulla peristalsi : **Sep attiva**, **Podo frena**, **Puls regola**, anche **Aur**, **Calc**, **Carb-v**.

Colon irritabile (**Puls**, **Sulph**, **Ign**). **Calc** stitico senza colite.

Feci variabili, non ci sono due evacuazioni simili, fase stenica tendenza alla diarrea con feci acquose verdastre, nella fase astenica stipsi.

Emorroidi.

Verminosi, i vermi colpiscono i CARB ed i FOSF: **Cina**, poi **Puls**, infine **Sil**.

Ipercolesterolemia.

Anoressia mentale e dimagrimento in fase puberale. Timidezza insicurezza ricerca continua di affetto.

Ginecologia:

Eugenetica

EUGENETICA		
Puls si usa anche nelle minacce d'aborto e durante il parto si dà sempre perché regola la posizione del feto		
Cura individuale della madre + :		
Generica tendenza abortiva:	Lues	
Prime settimane	Vib	CARB-SULF
	Apis	MUR-FOSF
II e III mese	Kali-c	CARB o CARB-SULF
IV mese	Apis	Evita che si raccolgano liquidi che possano scollare i tessuti

Dal V al VII mese	Sep	Ipofisi: iperprolattinemia. 50%.
VII mese	Ruta	A dosi ponderali provoca aborto
VIII mese	Puls	Arma eccezionale per tutta la gravidanza. Se la paziente NON è Puls , a bassa diluizione, aiuta il trofismo della placenta e fa ruotare il feto. Se la paziente è Puls per 1 mese a 5 CH e poi a 30 CH.
	Ip	Nausea
	Gels	Dopo paure e/o trauma psichico
	Arn	Dopo trauma fisico o psichico

Mammella

Congestione venosa mammaria premestruale: Mastodinia e dolori alle gambe che diventano cianotiche. Cute marezzata e problemi di circolo periferico: **Puls** più CARB che SULF. Richiede farmaci di fondo calibrati sull'individuo.

Leucorree

Vaginiti micotiche ricorrenti con leucorrea.

Vaginiti ricorrenti con leucorrea	Calc, Graph, Caul, Cycl, Ferr, Magn-m, Natr-m, Phos, Puls, Sep, Sulph, Plat, Thuja
-----------------------------------	---

Leucorrea costituzionale. Secrezione bianco-giallina sin da tenera età. Leucorrea che cola lungo le cosce e le infiamma. Leucorrea intermestruale. Leucorrea spessa come latte. < stando coricata. Gonorrea (**Thuja, Alum**).

Nelle leucorree ricordare: **Hydr** (Fluimucil), **Candida** (Nosode a 30 CH), **Bov**.

Fetida : LUES - NON fetida : SIC.

Annessiti

Acute e croniche di più a **sn**. Annessiti l'80% sono TUB - Prostatiti il 65% sono TUB.

Sindrome premestruale

Aumenta la SIC. Farmaco giovanile. Umore variabile con disturbi del comportamento (donne casalinghe) che migliora con la consolazione. Mastodinia. Congestione venosa specie al piccolo bacino con dolori addominali, pelvici, alle gambe che assumono colore cianotico.

Mestruazioni

Squilibrio potassico

Contrattilità mestruazioni dolorose, esaurimento fisico e psichico dopo le mestruazioni

Mestruazioni intermittenti, si arrestano, poi riprendono: Mestruazioni in ritardo e poco abbondanti. Flusso intermittente, si arresta un giorno per ricomparire. Flusso più marcato di giorno, cessando generalmente di notte. Congestione venosa delle estremità. Umore mutevole

Dismenorrea ipormonale (ipofollicolismo): Dolori vaganti. Acrocianosi. Ritardo puberale (tardano nel menarca con cicli irregolari).

Dismenorrea membranosa (tessuto di sfaldamento della mucosa uterina da non confondere con il coagulo): Mestruazioni intermittenti con membrane. Cefalee. Vertigini. Turbe visive. Mani fredde (**Cycl**).

Amenorrea

Con epistassi vicariante e leucorrea biancastra densa non irritante, in seguito ad anemia o **dopo essersi bagnati i piedi con acqua fredda**, in persone bionde linfatiche timide isteriche con lacrime assai facili, sempre desiderose di essere coccolate. **Puls**.

Gravidanza

Possibile ritenzione idrica. Malposizioni fetali. Minaccia d'aborto (**Apis, Sep, Cupr, Nux-v, Cham, Ign, Bell, Sab**).

Prevenzione aborto:

Minaccia: **Apis, Sep, Puls, Cupr, Nux-v, Cham, Ign, Bell, Sab, Erig**.

Aborto		
in genere	Alet, Cham, Croc, Op, Plb, Sabin, Vib-p	
abituale	da inerzia uterina	Caul, Helon, Puls, Sabin
	2° mese	Kali-c IM
	2° e 3° mese	Apis
	3° mese	Sabin IM
	7° mese	Sep
da spavento/eccitaz	Acon	
da sovraffaticamento o emozioni irritanti	Helon	
spontaneo	Caul, Vib	

Parto

Travaglio con contrazioni deboli. **Puls** sempre, regola la posizione del feto. Durante il travaglio tutti a 5 CH : **Caul + Arn + Act-r+ Puls + Gels**.

Allattamento

Favorisce la fisiologica produzione e secrezione di latte. Latte scarso acquoso povero. Si può alternare galattorrea. Il latte può colare spontaneamente. **Agalattia dopo che la donna si è bagnata i piedi con acqua fredda.**

Urologia

- Cistiti. Cistiti croniche o recidivanti. Rimedi di terreno.
- Incontinenza,
 - § soprattutto emotiva (bambini che tendono a fare pipì a letto), durante il primo sonno (**Sep**).
 - § da sdraiato, enuresi, minzione involontaria starnutando, tossendo.
 - § Incapacità di gestione degli sfinteri (**Caust** [SIC], **Puls** [TUB], **Hyosc** [LUES])
[Incontinenza: perdita di urine consapevole. Enuresi: perdita di urine inconsapevole]
- Prostatiti croniche recidivanti con gemizio uretrale spesso e giallastro, non irritante:
 - § TUB: **Sep, Puls**
 - § SIC: **Med, Natr-s, Thuja, R25**
- Nefropatie acute.

Genitale

Testicoli grossi e induriti. Orchite ed epididimite e nevralgia testicolare. Dolori crampoidi al cordone spermatico con gonfiore testicolare, le applicazioni calde non alleviano. **Puls** (SULF-FOSF) migliora l'erezione. Impotenza da stress o ansia (**Puls, Con, Plat, Gels, Arg-n** erezione che cessa durante il coito).

Reumatologia

RAA: Dolori reumatici migranti (**Puls**). Reumatismo erratico e mutevole (SIC), espressione di uno squilibrio generale, che migliorano con il movimento (FOSF/TUB-PSO-SIC), assenza di sete.

Dolori reumatici migranti
Benz-ac (PSO), Puls (SIC), Kali-bi (LUES), Kalm (paralitici), Berb, Colch

Traumatologia

[contusioni, traumi, distorsioni fratture, ustioni, traumi chirurgici, colpo di sole, collasso di calore, lesioni della spina dorsale, commozione cerebrale]
VA BENE SOLO NEI PAZIENTI **PULS**. Ecchimosi che si gonfiano e pulsano. Sensazione che la parte colpita si accresca smisuratamente. Il dolore cambia spesso sede e caratteristiche.
È anch'esso un farmaco di coinvolgimento linfonodale come **Arn**.

SINTESI CLINICA

SULF-FOSF, policresto/ TUB-PSO-SIC-LUES, oppure TUB puro o SIC-TUB.

Adolescente o donna molto giovane. Si tratta di una ragazza fragile, dolce, gentile, timida, timorosa, di carattere remissivo, indecisa, molto emotiva, che si scoraggia presto, ha paura del buio e della solitudine, soffre d'insonnia (non riesce ad addormentarsi, mentre si sveglia con difficoltà al mattino).

Grandi sentimenti e una notevole sensibilità, molto romantica, ha però paura delle delusioni amorose che diventano delle vere e proprie fobie, ha il pianto facile, ma la consolazione la migliora immediatamente.

E' freddolosa, ha mani e piedi freddi, ma paradossalmente teme il calore e ricerca il fresco.

Azione **sedativa ed analgesica**, ma può essere usata anche per calmare la sindrome premestruale ed i suoi sintomi tipici: mal di testa, pancia gonfia, dolori addominali, ecc. Anche per quelle patologie legate al colore giallo e verde, come in caso di raffreddori, sinusiti, asma, emicrania, indigestioni, bruciori di stomaco, sbalzi d'umore, ansia e depressione.

Pelle cerea e delicata, marmorizzazione cutanea sulla nuca. Allergie.

Tende ad avere disturbi della circolazione venosa periferica, è migliorata dall'esercizio fisico moderato, si aggrava poco prima del mestruo che è scarso doloroso e spesso in ritardo, non sopporta i temporali, ha la bocca asciutta senza avere mai sete, non tollera i grassi alimentari, specie il burro. Ritardo del menarca o il mestruo anticipato da perdite bianche nelle ragazzine. Sfera d'azione anche su circolazione venosa (varici in primis), disturbi mestruali, genitali, apparato respiratorio, dolori articolari erratici.

Aggravamento con il caldo (nonostante senta freddo), prima delle mestruazioni, durante il riposo.

Miglioramento all'aperto e con la consolazione

PUNTO DI WEIHE

Punto di unione del terzo esterno con il terzo medio della linea che va dall'ombelico a lato della sinfisi pubica.