

RHUS TOXIXODENDRON

(Rhus-t)

Rhus-t 50% neurologico + 50% irritabilità locale

Orgoglioso presuntuoso combattivo superstizioso. Mal d'auto, fissurazione cutanea.

Farmaco di tessuto periarticolare

KN

Cutaneo e neurologico. Rigidità mattutina che migliora con il movimento. Sclerosi, rigidità progressiva.

COSTITUZIONE

MUR. Pluricostituzionale. Fulmini di guerra **Nux-v**, **Rhus-t**

DIATESI

- **SIC** di grado elevato: **Rhus-t**, **Natr-s**, **Thuja**, **Med**, **Caust** (modalità inversa), **Con** (molto duri, ma senza fastidi).
- **TUB : TR** (30 CH) agisce direttamente sulla fibrosi (sclerosi). **NON** funziona nelle sclerosi vascolari. Fimosi sclerotica (TUB), **TR** : Sclerosi sclerogena. **Rhus-t** tunnel carpale.

ETIOLOGIA

Cause organiche etiologia degenerativa artrosi + artriti	
Umidità idrogenismo - inizio SIC	Natr-s (sensibile al freddo umido ed al caldo umido), Dulc (freddo umido, autunnale), Ign , Calc , Rhus-t , Sep .
Traumi	Arn (traumi cranici con lesioni), Hyper (terminazioni nervose periferiche – dito schiacciato, coccinodinia da trauma), Natr-s (conseguenze psichiche dei traumi cranici), Rhus-t (traumi tendinei), Ruta (traumi tendinei)
Cause PSI	
Cattive notizie	Calc , Gels , Ign , Natr-m , Pall , Sulph , Dulc , Thuja , Rhus-t , Sep , Natr-s (sensibile sia al caldo umido che al freddo umido)

FISIOLOGIA

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES						
PreSIC magra SULF-MUR			Natr-m , Sep			
			+ LUES Nitr-ac			
SIC di grado elevato	SCLEROSI TISSUTALE		SIC grassa CARB-SULF		Calc , Kali-c , Graph	
					+ LUES Lach	
			SIC imbibita , idrogenoide		Natr-s , Natr-c	
	SCLEROSI TISSUTALE + TUB + LUES		SIC sclerotica la peggiore		Dulc [(***) + Rhus-t . Risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]	
					Med	
					Caust (SIC con modalità inversa)	
					Con	
					SIC + LUES: Staphy	
					Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico	
					Calc-f , Fl-ac , Sep agiscono sulle fibre elastiche	
					Cicatrici , Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco	Indurite Calc-f → Fl.ac
					Cheloidi Graph	
					Sep ama l'aceto	
					Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi	
					TR agisce sulla fibrosi, cioè sulla sclerosi	
	SCLEROSI TISSUTALE SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja		SIC → Lach → Thuja		CARB	
					SULF	
					MUR	
					FOSF	
	SCLEROSI D'ORGANO + TUB				Thuja magra	
					Sfiducia, dubbi, più ossessiva	
					Desiderio di ben apparire	
					Fibromini	
					SIC Non imbibita	
					Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja	
					Rhus-t (***)	
					TR	
					Sil BPCO nei FOSF	
			Tunnel carpale (Dupuytren)		tutti TUB : TR , Caust , Rhus-t	
			II° istanza		SIC, psoriasi dure	Tios
					TUB-SIC	Guaj

LUES (anziani)	<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>	LUES + SIC + PSO	Carb-v BPCO		
			Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy		
			Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)		
			Baryta-i		
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>			Baryta-m	
				Acon	
				Ars	
	+ PSO, TUB, SIC	Aur manager scaricato, pensionato			
+ PSO	Plb neurologico				
<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)		+ TUB		Baryta ebete	
Lipomi		Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.			
Precirrosi epatica			Chion + Tios, Cheir		
Caust + Natr-s	Peggioramento ➔	(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars			
Caust	Peggioramento ➔	Plb			
Zinc + Plb	Peggioramento ➔	Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)			

Anello di congiungimento tra gli iter terapeutici migliorativi del LUES e della SIC		
SIC	↔ Zinc ↔	LUES
↓		↓
Caust (aggravamento sclerotico di Thuja) → Rhus-t → Thuja → Dulc		Arg-n
↳	PSORA	↵
Caust e Con stanno alla convergenza tra SIC e LUES (anche Nitr-ac, Staph)		

COMPLEMENTARE

- Ruta, Bry, Sep (sodici con cedimento immunitario: herpes, ciclo mestr), Calc-f, Phyt (reumatismo), Arn (se trauma). Rad-br complementare nelle artriti (simile, ma più profondo e elimina più TUB e SIC). Quando Rhus-t non funziona si usa Caust. Se Ars e/o Rhus-t non si risolve → Lues.
- Per il LUES complementare profondo di Rhus-t è Aur, mentre per la SIC è Natr-s.

INCOMPATIBILE/ANTITODO

Apis / Anac, Crot, Mez, Graph.

COMPARARE con : Arn, Bapt, Lach, Ars, Hyosc, Op.

DD

- Bry, Rhus-t, Apis vanno scelti a seconda delle modalità : Apis (Temperatura), Bry (Movimento).

Bruciori	
Mani e piedi	Med, Rhus-t, Lach
Piedi	Sulph
Mani	Phos

- Ruta è simile a Rhus-t, tuttavia ha un minor miglioramento con il calore ed il movimento. < anche a seguito di movimenti lentissimi (dolore all'intenzione del movimento).
- Rhus-t deve muoversi continuamente per poter stare meglio il contrario di Bry
- Abrot si dà quando potrebbero andar bene anche Bry e Rhus-t, specialmente se l'artropatia potrebbe essere una metastasi omeopatica (soppressione della diarrea, emorroidi, ecc...).

AGISCE

- Cute

Reumatologia tropismo istologico	
Muscolo	Arn, Dulc, Rhus-t
Tessuto periarticolare (sclera, corioide)	Caust, Rhod, Ruta, Rhus-t (tutte le guaine ed i tendini)
Tessuto articolare (crampo dello scrivano)	Caust = Rhus-t

PATOLOGIE AUTOIMMUNI 5% della popolazione	
Le malattie autoimmuni e le neoplasie dipendono dal LUES e dalla SIC	
Lupus eritematosus. Diabete giovanile. Sclerodermia. Dermatomiosite. Panarterite nodosa (anche TUB: Sep, Rhus-t). Arterite di Horton (R1 antinfiammatorio LUES). Miastenia. Tiroidite di Hashimoto. Uveiti. Retiniti. Artrite reumatoide. Sindrome di Gougerot-Sjogren. Anemia aplastica autoimmune. Penfigo. Sclerosi multipla. Forme indifferenziate.	

SIC ← ← ← ← ← PSO → → → → → TUB (fase molto iniziale) ↓↓↓ LUES	
Se c'è frustrazione → c'è una componente SIC	Se c'è rigidità mentale → c'è una componente TUB <u>Chiusura TUB</u> : TUB → flogosi → sclerosi → TUB Sono TUB l'80% delle annessiti ed il 65% delle prostatiti
Thiosin SIC sclerotica	spiana il tessuto cicatriziale, cheloideo, stenosi, aderenze, sclerodermia (Hydroc), sclerosi degli ossicini, ispessimento timpanico, lupus, opacità corneali.

- Deficit di attenzione iperattività (**Carc**).
- Depressione.
- Rigidità – fissazione – ritualismi

EVOLUZIONE

Nell'orticaria segue **Bov**.

Thuja ← Lach		← SIC →		Staphy → Rhus-t	
Dulc (anche segue bene Rhus-t)	SIC	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)	
+					
Rhus-t (drena anche scorie TUB)					
Rhus-t (SIC-TUB)					
Complementari					
Costituzione SULF			Costituzione FOSF		
SIC : Natr-s			TUB : Petr , Sil (magra combattiva SIC-TUB-LUES, farmaco di fondo di Puls, segue Rhus-t), TR (segue Rhus-t)		

Nella SIC, in ordine temporale:		
§	prima	Dulc (vuole rifare il mondo, “ giustiziere della notte ”),
§	poi	Rhus-t (meno SIC, più PSO e più cutaneo) ed
§	infine	— per la SIC Natr-s , oppure
		—...per drenare il TUB Petr (PSO + TUB).

Rhus-t	→	Petr [mal d'auto, fissurazione cutanea]
↓		↓
Dulc (anche Rhus-t e Petr seguiti da Dulc)		

<u>Miotonia congenita</u>		
Rhus-t	Orgoglioso presuntuoso combattivo superstizioso - mal d'auto, fissurazione cutanea	Seguiti da Dulc
Petr	Mal d'auto, fissurazione cutanea	
Ars	Paura dei germi, lavaggio mani, ordinato, aggiornato, parla in termini tecnici	Seguito da Caust disfgia
Sil	Magra combattiva SIC-TUB-LUES, farmaco di fondo di Puls	Preceduta da Rhus-t

MENTALE Presuntuoso – Combattivo – Superstizioso – Affettuoso (i **Natrum**, **Puls**, **Sil**, **Rhus-t**) - Orgoglioso

Orgoglioso	Plat della propria persona, Sulph del proprio intelletto, Aur dei propri successi, Lyc , Rhus-t , Veratr .
-------------------	--

Sonno irrequieto, sonno turbato da sogni di grandi esercizi, è costantemente agitato, si sveglia indolenzito.

Sogna di correre non inseguito (**Rhus-t**), dei propri affari e impegni (**Rhus-t**, **Nux-v**, **Bry**).

Insonnia soprattutto prima di mezzanotte con smania, si sveglia per cambiare posizione (**R14**). Deve continuare a muoversi per trovare posizione.

Individui scherzosi, irrequieti, allegri, irritabili, impazienti. Mente che salta da un oggetto all'altro.

Ansioso, agitato

Agitato	Ars , Kali-br , Caust preoccupazione per gli altri, Plat grande valutazione di se stesso [oppure : Zinc + Rhus-t + Acon]
----------------	--

Paure di uccidere e dell'avvelenamento. Timidi. Insicuri. Superstiziosi: ritualità idee fisse. Disturbi compulsivi del comportamento e comportamentali dei bambini.

Facile al pianto

Facile al pianto	Calc, Caust, Graph, Puls, Rhus-t , Sulph
------------------	---

Sensazione di incrinatura < nella regione lombo-sacrale con rigidità < con il riposo, > con il movimento continuo, dopo esercizi violenti e prolungati.

Dolori laceranti ai tendini e ai legamenti peri-articolari < con il freddo, umido. Eruzioni vescicolose brucianti e pruriginose. (**Arn**, **Bapt**, **Ruta**).

Torpore (**Rhus-t**, **Acon**, **Lyc**, **Plat**, **Sec**).

MODALITÀ

Il sudore è TUB (demineralizzazione, intossicazione). Le eliminazioni migliorano i SULF		
Iperidrosi alle mani (Acon NON suda)	R32	Anche Jaborandi (attenzione alla Pilocarpina)
	Arg-n	80%
	Puls	
	Thuja	
	Mez	Molto prurito
	Petr	Lesioni da freddo. Non prurito
	Rhus-t	Lesioni cutanee volari delle mani
		Ama il latte freddo. Gradisce il caldo sulle mani. Vescicoline superficie volare delle mani. Mani e piedi caldi, piedi dolci

Piedi caldi.

Aggravamenti

- Con il freddo.
- Con il freddo umido (**All-c**, **Calc-p**, **Mer**, **Natr-s**, **Nux-m**, **Rhod**, **Rhus-t**, **Thuya**).
- Con il clima umido

UMIDO	
> con il clima umido	Caust e Med (SIC con modalità inversa), Asar , Cham , Hep , Nux-v , Sab , Spong
< con i cambiamenti di tempo	Agar , Am-c , Gels , Lach , Lues , Mang-met , Natr-s , Nitr-ac , Nux-v , Petr , Phos aggravamento legato alle cariche elettriche NON SIC, Psor , Puls , Rhod , Sep , Sil .
< con il clima umido Farmaci anti-SIC	Dulc anche con gli sbalzi di temperatura. Aggrava il giorno prima che arrivi l'umidità.
	Natr-s anche con il vento. Sensibile sia al caldo umido [pentola che bolle] che al freddo umido,
	Rhod sta male prima del temporale, migliora con il temporale,
	Rhus-t 50% neurologico e 50% irritabilità locale, herpes, vescicole, cute, complementare di Petr ,
	Thuya < anche in montagna, meglio al mare come Med (bagnasciuga).
	E anche : Aran , Calc , Calc-f , Calc-p , Cham (100% neurologico arrabbiato), Chim , Colch , Graph , Iod , Lept , Merc , Nux-m , Phyt , Psor , Ran-b , Ruta .
Pioggia/Temporale	
< prima della pioggia	Dulc < prima del temporale con grande anticipazione, il giorno prima che arrivi l'umidità. < anche con gli sbalzi di temperatura. Rhod
< durante il temporale	Natr-c , Rhus-t (pioggia, contatto con l'acqua)
	Phos per i fenomeni elettrici legati al temporale, non è SIC. Terrorizzato durante il temporale.
> durante il temporale	Rhod
Neve	
prevede la neve	Sep
sentono la neve	Form , Calc
< con la neve	Calc-p (caduta della neve), Corn , Form , Puls , Sep , Sil , Sulph , Urt-u .

- In autunno (**Bry**, **Chin**, **Colch**, **Dulc**, **Merc**, **Rhod**, **Rhus-t**).
- Alle 6:00, durante la notte (la sera torna il dolore per il troppo uso), a mezzanotte.
- Riposo ed all'inizio del movimento Immobilità.

Miglioramenti

- Con il caldo.
- Con il tempo caldo e secco (**Am-m**, **Calc**, **Calc-p**, **Dulc**, **Mang**, **Merc**, **Natr-s**, **Nux-m**, **Phyt**, **Rhus-t**).
- Con applicazioni molto calde (**Sep**, **Mag-p**, **Lach**, **Calc-f**, **Ars**, **Rhus-t**).
- Con la frizione sulla cute (**Canth**, **Form-r**, **Mag-p**, **Natr-c**, **Phos**, **Plb**, **Podo**, **Rhus-t**, **Sec**, **Tarent**).

- | | |
|---|---|
| Miglioramento con il movimento: Dopo un passeggero aggravamento (bloccato al mattino poi migliora). | Natr-s (SIC), Rhus-t (SIC-TUB), TR (TUB) |
|---|---|

- | ● <u>SUDATORI</u> | |
|-------------------|--|
| > | Acon, Bry, Calc, Cham., Rhus-t , Veratr |

Sete per acqua e latte freddo. Ama i formaggi molli (mozzarella).

Rhus-t Ama il latte freddo Se dopo aver dato Ars o Rhus-t non risolve → Lues	
● Cutaneo	Herpes
	Vescicole
	Calli
	Psoriasi
	Acne rosacea
Artriti	

- Laringite e disfonia all'inizio del discorso (paralisi iniziale delle corde vocali) che migliora parlando (raucedine iniziando a parlare).
- Pleuriti reumatiche o reumatismi intercostali (**Arn, Cemic, Ran, Rhus-t**).
- Dolore scatenato o peggiorato dalla musica (**Coff, Nux-v, Phos, Phos-ac, Rhus-t**).
- Dolore toracico da pleuriti reumatiche o reumatismi intercostali (**Arn, Cemic, Ran-b, Rhus-t**).
- Prurito (VEDI sotto Dermatologia).
- Patologie dei linfatici

PATOLOGIE DEI TESSUTI LINFATICI									
Longilineo. Adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali.									
TUB							LUES		
↓							↓		
Calc-p					Sulph-i		Baryta		
↓					↓		↓		
Calc-i					Hep		Bar-i		
↓	Puls	↔	Natr-m freddoloso	↔	Dros	↓			
Ars			↓			Iod			
↓	↘		Sil Freddoloso più aggravato		↙	↓			
Marm TK		↘		↙		Lues			
			Ars-i TUB-LUES caloroso						
Adenoidi			Calc-f (osso), Agraf (a bassa diluizione), Baryte, Iod						
Adenoidi Quando c'è edema				Apis e Rhus-t					
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari				LUES					
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari e della Parotide sn						Sulph-ac			

- | MIOTONIA CONGENITA | | | | | |
|---|---|--|--|-------------|---|
| Rigidità ed ipertrofia muscolare su base ereditaria | | | | | |
| Caust (di-
sfagia) segue
bene Ars | ← | Rhus-t
+
Ars (paura dei germi, lavaggio
mani, ordinato, aggiornato,
parla in termini tecnici) | Rhus-t (orgoglioso
presuntuoso combat-
tivo superstizioso -
mal d'auto, fissura-
zione cutanea) | | Petr (mal
d'auto, fissu-
razione cuta-
nea) |
| Sep TUB-LUES | | | | Dulc | ◀ |

	▼	▼		
	Raynaud	Sil (magra combattiva SIC-TUB-LUES, farmaco di fondo di Puls)		
	Migranti		Nitr-ac, Puls	

Miotonia congenita		
Rhus-t	Orgoglioso presuntuoso combattivo superstizioso - mal d'auto, fissurazione cutanea	Seguiti da Dulc
Petr	Mal d'auto, fissurazione cutanea	
Ars	Paura dei germi, lavaggio mani, ordinato, aggiornato, parla in termini tecnici	Seguito da Caust di-sfagia
Sil	Magra combattiva SIC-TUB-LUES, farmaco di fondo di Puls	Preceduta da Rhus-t

- Gotta (VEDI sotto Eczema gottoso, Artrite gottosa)

SINTOMI LOCALI

Infettivologia

Eresipela del volto.

INFLUENZA			
R6gtt + Echinacea + vit C 1 o 2 cp x 3 ai pasti			
Esordio progres-	CARB-SULF/SIC	Dopo esposizione al freddo ed alla pioggia ea all'umido. Stato stuporoso adinamico. Herpes labialis. Dolori articolari e muscolari <u>migliorati dal movimento</u> . Sete per acqua e latte freddo . Inquieta si agita nel letto CAMBIANDO SPESSO POSIZIONE	Rhus-t articolazioni, Ars , Influ , , Bry , Carb-v , Eup-per , Gels , Lach , Nux-v , Phos , Sep , Sulph

VARICELLA elimina scorie SIC	
Trattamento anti – SIC favorisce la comparsa della varicella → tutto OK. Perché la varicella elimina le scorie SIC , eliminazione che viene aiutata da Rhus-t	
Rhus-t 5 CH (vescicole) aiuta l'eliminazione delle scorie SIC. Canth grosse vescicole. Natr-m herpes + SIC. Mez croste. Ant-c obesità parte inferiore del corpo, maiale della costituzione CARB/SIC. Ant-t obesità parte superiore del corpo, cicatrici, maiale della costituzione CARB/SIC. Dulc dopo per evitare la fase SIC. Anche Puls .	
Sintomi importanti (irrequietezza, ansia, prurito), ma non eruzioni cutanee	Zinc (SNC, SNP, cute, occhio) complementare di Sulph

MORBILLO elimina scorie TUB	
Morbillo elimina scorie TUB , infatti dopo il morbillo è facile prendere la tubercolosi. Per cui dopo il vaccino antimorbillo o per le complicanze polmonari del morbillo si usa Aviaire	
Acon , Bell (CARB-SULF, infiammazione), Sulph , Puls (MUR-FOSF, stimolatore)	
Bry , Ars , Morb	
Ruddock : Puls al mattino e Acon la sera x7-10 gg	
Rhus-t e Puls sono drenanti TUB , anche dopo vaccinazione anti-morbillo	

DRENANTI	
Le basse diluizioni favoriscono le secrezioni (Hydr , Kali-bi)	
Drenaggio SIC e un poco TUB	Prima va dato Rhus-t a bassa diluizione che drena la SIC, poi Natr-s e Dulc . Per il TUB Petr (PSO + TUB)

SCARLATTINA (LUES)	
In genere	Bell 12 o 30 o 200 CH ogni 24 ore
Con superficie cutanea liscia	Bell 30 CH, Eucal
Variegata	Bell M , Scarl M
Nelle epidemie	Bell (CARB/SULF, infiammaz)
Linfatico	Merc
Gastrite, colite ulcerosa, leucemia	Ars (LUES)

SN

SULF, OK al fresco, più profondo di Ars	Ars-i
Maligna : eruzione scarsa e mucose con estese ulcerazioni	Phyt, Rhus-t, Ail
	Lach (SIC)
Forme adinamiche (scarlattina maligna)	Ail

- Cefalee peggiorate con l'umidità, in attesa e con i temporali.
- Sindrome febbrile adinamica tifoide con agitazione e delirio. Alla colonna possono comparire: lombalgia, sciatica.
- Vertigini peggiorate alzandosi.
- Rigidità della colonna cervicale, migliorata con il movimento.
- Paralisi con intorpidimento della parte interessata, paralisi che avviene quando si bagna stando disteso sul terreno umido, paresi degli arti; ptosi. Paralisi iniziale delle corde vocali.

<u>Paralisi a frigore</u> o dopo infarto con intorpidimento della parte interessata con possibile incontinenza urinaria. Avviene anche quando si bagna stando disteso sul terreno umido, paresi degli arti; ptosi.	Rhus-t
--	---------------

Paralisi VANNIER
Acon, Alum, Arg-n, Baryta, Caust, Cocc, Con, Cupr, Gels, Kali-br, Kalm, Lach, Nux-v, Op, Phos, Pic-ac, Plb, Rhus-t

- Corea.
- Spasmi muscolari. Tics.
- Emiplegia sn.
- Morbo di Parkinson.

PARKINSON SOLO (LUES)	
Dopo 10 anni di Parkinson non ci sono risultati omeopatici	
Terapia: Gels + Rhus-t + Arg-n	
Arg-n dx SULF/ LUES	Azione sul tessuto fibroso. Affinità dell'argento per il tessuto nervoso. Iperemia del SNC: difficoltà di concentrazione. Congestione attiva arteriosa (come Bry). Eccitabilità (laringite, patologie intestinali, ulcera gastrica). Ansia di anticipazione (diarrea, poliuria), agorafobia, claustrofobia, crisi di panico, vertigini, paura/attrazione del vuoto. <u>Tremore durante il riposo e per emozioni</u> . Ipertonia. Dolori ai piedi anche mani. Paresi. Peggiora con il freddo e con il vento. Tabé (liquefazione) dorsale (grave malattia del sistema nervoso di natura luetica/tbc), SNP vegetativo, epilessia dopo midriasi.
Caust dx	Azione sul tessuto fibroso perineurale – 50-60% delle Sclerosi a placche SNC e SNP (midollo spinale) con nevralgie (volto, occhio, orecchio, nervi motori, braccio, sciatica, retto, vescica). Sclerosi a placche che inizia dall'alto. Irritazione : SPASMI + BRUCIORI + PARALISI I fase: Tremore . Ipertonia. Scialorrea. Crampi ai polpacci (muove le gambe in continuazione). Enuresi. Lentezza nei movimenti. “ <i>Sta per accadere qualcosa di grave</i> ”, preoccupazione per gli altri. Paralisi vescicale (incontinenza, ritenzione, enuresi). Dupuytren (tunnel carpale → reumatismo cronico → anchilosi) II fase: Depressione , accorciamento dei tendini. Caust + Natr-s → peggioramento: (tumore, degenerazione, sclerosi a placche) : Con
Cocc	<u>Tremore generale</u> . Ipertonia. Lentezza nel percepire (lo stimolo doloroso) e nel reagire. Nausea. Cefalea nucale. Vertigini (anche Tab con mal di mare però migliora con il freddo). Sensazione di scosse elettriche. Paresi del retto. Peggiora con il freddo.
Gels SULF + CARB /SIC + LUES	<u>In tutti i casi di tremore statico e dinamico</u> (corna ant del midollo). Ipertonia. Nevralgie. Astenia (febbre con astenia marcata). Peso arti inf. Congestione passiva venosa (flogosi). Incoordinaz dei movimenti. Ptosi palpebrale . Paralisi del faciale con atonia. Poliomielite.
Mang	Depressione. Astenia. Sempre coricato. Molto ansioso. tremore. Ipertonia. Raucedine costante (Caust). Otite acuta e cronica. Dolore alle piccole art ricoperte di macchie rosse. Le nevralgie del volto (denti) si irradiano sempre all'orecchio.
Merc	<u>Tremore intenzionale</u> . scialorrea. Stomatite. Dolori ossei. Lentezza nel rispondere. Ipersudorazione. LUES cerebrale.
Plb (PSO- LUES forte)	Evoluzione negativa di Aur. Opposto di Sulph. SNP corna ant e post. Tremore in tutto il corpo . Crampi. Atrofia muscolare. Paralisi. Arti sup dalle mani (caduta del 3° e 4° dito). Anestesia. Torpore mentale. Gengivite colletto grigio-bluaastro. Qualcosa gli tira dall'ombelico verso la schiena.

Natr-m	Se MUR : <u>Parkinson</u> dondolamento del capo, goffaggine (note SIC).
Aur-s	Se SULF: <u>Oscillazioni</u> antero-posteriori della testa. Iperpeso.
Zinc	SNP corna ant. <u>Tremore generale</u> . Iper-tonia . Iperestesia da una parte ed anestesia dall'altra. Contratture. Paralisi. Irascibilità. Arretratezza mentale. Irrequietezza delle gambe. Aggrava con il vino bianco.
Lues	SEMPRE in chiusura. Peggior di notte.
Tarent	Psichico e neurologico. Componente isterica. <u>Tremore continuo</u> e forte agitazione psico-fisica

Oculistica

Congiuntivite flitrenulare, cheratite flitrenulare e anche herpetica.

Orzaio (Orzaio esterno: ghiandola di Zeiss - Orzaio interno: ghiandola di Meibomio Stafilococco - Fatto acuto flogistico-suppurativo senza granuloma). Stadio suppurativo TUB con un poco di attività SULF

Calazio (Granuloma infiammatorio cronico delle ghiandole di Meibomio. Torpido, quindi più TUB). Calazi caldi : **Myris** (Pomata che va molto bene con Patateccio e con l'Unghia incarnita). Formicolio : se SULF : **Natr-s+Myris**, se TUB : **Rhus-t+Myris**

Uveiti

UVEITI		
Iriti – cicliti - coroiditi		
TUB	SIC	LUES
Rhus-t		Aur
TR	Caust	Kali-i
Iod	Rhus-t	Merc
Sil	Dulc	Lues
Puls	Med	Ars
TK	Thuja	Fl-ac
Phos	Rhod	Lach
		Merc-c

Dermatologia

- Lesioni cutanee (Herpes, Vescicole, Calli, Psoriasi) sopra l'articolazione affetta.
- Cute → soppressione → asma
- Prurito in corrispondenza delle lesioni cutanee o anche sine materia, migliora grattando la parte.
- Crosta latte (Eczema gottoso del bambino [PSO] – dermatite seborroica [PSO]) vescicole piccole come capocchia di spillo, che contengono un liquido citrino trasparente, riposano su una base eritematosa. Prurito intenso.
- Capelli : Caduta e astenia (I farmaci SIC agiscono su unghie capelli e pelle) (**Ars, Puls, Kali-c, Kali-s, Kali-p, Rhus-t**).
- Eritema nodoso : **Rhus-t** oppure **Apis** [incompatibili].
- Micosi. Tipico per micosi (ristagno di umidità). Se la SIC aumenta: micosi diffuse (cutanee, orali, ascellari, inguinali). Unghie che diventano nere (**Ars, Thuja, Rhus-t**).
- Eruzioni erisipelatose ed edema intenso.
- Eruzioni vescicolose, o eritema vescicolare, piccole vesciche (**Rhus-t** ed i **Natr**. Grandi **Canth** ≈ 1 cm) contenenti un liquido citrino, trasparente, pruriginoso, bruciante (Eruzioni brucianti o dolore artritico ad esordio acuto che migliora con il movimento). Superficie volare delle mani (Herpes, varicella, ecc ...).
- Eczemi, stadio vescicolare, eritema a pelle di leopardo. Aspetto vescicolare con piccolissimi elementi (la capocchia di uno spillo) caratterizzati da liquido chiaro (si aprono, esce il liquido, prurito), trasparente che emergono da una base eritematosa, dolorosa, pruriginosa. Migliora con il grattamento, peggiora con il freddo, migliora con le applicazioni calde. Stato agitato del paziente. (**Mez, Rhus-t**).
- Dermatite atopica, orticarioide, eritema vescicolare e piccole bolle, secernente liquido chiaro pruriginoso (**Ta-nac 30 CH, Anac 6 CH, Rhus-t 30 CH**).
- Eczemi retroauricolari (**Graph**).
- Acne

ACNE		
Rimedi di fondo		
CARB	PSO + SIC	Ant-c, Calc, Carb-ac, Caust, Hep, Kali-br, Med, Rhus-t, Psor, Sep, Thuja, Lyc

- Acne rosacea del volto (bolle **Rhus-t**, infiammazione **Carb-a**).
- Foruncoli : **Natr-s** o **Rhus-t** + pomata con: **Myristica** e **Sebifera**
- Calli
- Psoriasi. LUES profondo (artrosi psoriasica, alterazione delle unghie, psico-neurologico). Psoriasi palmo-plantare oltre che LUES è anche TUB (**Rhus-t, Cor-r, Petr**).

- Herpes

HERPES	
Se recidivante → SIC → Thuja	
FASE VESCICOLOSA	
Vescicole piccole di liquido chiaro citrino. Eritema alla base. Bruciori. Prurito. Non migliora né con applicazioni calde né fredde. Però devono avere il pigiama perché l'aria fredda dà fastidio all'herpes. Devono passeggiare tutta la notte.	Rhus-t TUB, SIC

- Dermatomirosite (**Rhus-t**, Sep).

Reumatologia

- **Rhus-t** (insieme a **Ruta** farmaci dei tessuti periarticolari e dei tendini) (**R34**). (Ha sempre una forte componente TUB, poi c'è anche una componente LUES e SIC - Rigidità mattutina che migliora con il movimento – **Rhus-t** rimedio ad azione locale) (**Natr-s** SIC, **Rhus-t** SIC-TUB, **TR** TUB). **Rad-br** complementare nelle artriti (simile, ma più profondo e elimina più TUB e SIC - profondo e sistemico come **X-Ray**). **Arn** (se trauma).
- Sensazione di incrinatura nella regione lombo-sacrale con rigidità intensa, anche dolori laceranti ai tendini ed ai legamenti periarticolari, < restando seduto o dopo essere stato a lungo chinato, > con il movimento continuo e stando coricato su qualcosa di duro. Bisogno di cambiare costantemente posizione al fine di alleviare i dolori, < con il tempo freddo e umido.

Reumatismo articolare cronico deformante del SULF
Rhus-t → TR → Denys → TK (TUTTO TUB !!!)

Rhus-t rimedio più usato nelle forme artritiche.

Artriti più comuni			
• <u>Tunnel carpale</u>	Rhus-t + Ruta		
	Farmaci di sclerosi II istanza (Dupuytren II istanza)	Tiosin (SIC : psoriasi dure, sclerosi d'organo), Guaj (TUB-SIC)	
• <u>Artrite degenerativa</u> e/o sclerosi vascolare dell'anca		sin	Natr-s
		dx	Hyosc
• <u>Artrite cronica</u> e/o deformante e/o degenerativa	Caust (accorciamento dei tendini)		

- Cervico-dorsalgia (**Act-r**, **Bry**, **Sulph**, **Ruta**).
- Rimedio principale di buona parte delle forme reumatiche.

§ Cisti di Baker

Cisti	
di Baker	Rhus-t
secche	Caust

§ Crampo dello scrivano (**Caust**=**Rhus-t**)

§ Artralgie con rigidità. Artriti e artrosi degenerative.

CARB/SIC	Artralgie con rigidità. Flogosi dolorose dei tessuti periarticolari. Aggravamento con il riposo e meglio con il movimento continuo	Rhus-t
----------	--	---------------

§ Artrite gottosa:

- (1) Attacco acuto con edema rosso scuro, meglio con il movimento continuo e con applicazioni calde anti-SIC e drenante **Rhus-t** (**Colch**).
- (2) Crisi ad inizio progressivo, **edema gottoso** rosso scuro che si aggrava al minimo movimento, meglio con il movimento continuo o con il riposo assoluto e con applicazioni calde **Bry** + **Rhus-t** e **Colc** (anti-SIC e drenante).

§ Artrosi iniziale da insufficienza di circolo che provoca cellulite.

§ Flogosi dolorose dei tessuti periarticolari.

§ Febbre reumatica,

§ **Artrite reumatoide** cura circa il 50% delle artriti reumatoidi. Non lievissima. TUB-SIC nell'artrite reumatoride da soppressione.

ARTRITE REUMATOIDE (evoluzione ereditaria della sifilide)			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza

Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come 1° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorrea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	Terapia comune	Led + Rhus-t + Bell	se LUES: Aur
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirchio. II) SULF ciociottello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

- § Artrite settica.
§ **Fibromiositi**, **Dermatomiosite**.
§ Spondilite anchilosante

Spondilite anchilosante	
specifico	Aesc + Phos
TUB	TR + Rhus-t

- § Artropatia traumatica (**Arn**+**Ruta**+**Rhus-t**).
§ Anchilosi

Anchilosi		
TUB	Iniziale al mattino	Rhus-t
	Conclamata	TR (spondilite anchilosante, Dupuytren, fimosi, ecc...)
	Agisce sul <u>periostio</u>	Ruta sensazione di <u>assoluta rigidità</u> . Polsi mani caviglie piedi (ciclisti).
SIC	Caust , Med	

- Cutaneo sopra l'articolazione interessata (Herpes, Vescicole, Calli, Psoriasi).
- Dolore contusivo che peggiora al primo movimento (risveglio) e migliora con l'attività (deve muoversi con continuità per stare meglio, anche **Abrot**). Dolore artrite o eruzioni brucianti che migliora con il movimento. La sera torna il dolore per il troppo uso. **Arn** (**Acon** antinfiammatorio NON per dolori osteo-muscolari) + **Ruta** (periostio) + **Rhus-t** (tendini dei muscoli).
- Sensibilità della colonna vertebrale con dolori : Sensazione di incrinatura nella regione lombosacrale con rigidità intensa. < restando seduto o dopo essere stato a lungo chinato, > con il movimento continuo e stando coricato su qualcosa di duro. Bisogno di cambiare costantemente posizione al fine di alleviare i dolori, < con il tempo freddo e umido.
- Traumi tendinei contusioni, traumi, fratture, ustioni, traumi chirurgici, colpo di sole, collasso di calore, lesioni della spina dorsale, commozione cerebrale.

Dolore Contusivo	Arn (Acon antinfiammatorio NON per dolori osteo-muscolari, MA per dolori articolari <u>improvvisi</u> , più improvviso di Arn), Ruta (periostio), Rhus-t (tendini dei muscoli).
------------------	--

- Distorsioni con rigidità marcata dei muscoli e articolazioni e indolenzimento residuo. Si deve muovere, peggiora con primo movimento per migliorare successivamente con attività continuata. Meglio perciò con l'attività, con il calore, con i bagni caldi.

Etiologia Traumatica	Arn , Rhus-t , Ruta
----------------------	--

Tessuti fibroconnettivi periarticolari:

Tendini, legamenti, aponeurosi: **irrigidimenti dolorosi che migliorano grazie a movimento continuo**. Sensazione di rigidità articolare dolorosa.
Tunnel carpale (Dupuytren) : **TR**, **Caust**, **Rhus-t** tutti TUB.

Cardiocircolatorio

- Turbe circolatorie ed articolari (**Rhus-t**, **R34**). M. di Raynaud (**Rhus-t**, **Ars**).
- Stasi venosa, i problemi di circolo venoso sono TUB o LUES, capillari di più TUB. **Rhus-t** drenatore SIC-TUB. Piedi e caviglie.
- Insufficienza di circolo che provoca la cellulite

CELLULITE				
⌋ Bad (TUB) La cellulite dei fosforici ⌋ Phyt (LUES) ⌋ Elaies			INSUFF di CIRCOLO (TUB) Angelica Insufficienza + artrosi (diluizione bassa) ARTROSI Iniziale Rhus-t, Aran (arti sup) Graph RADIOTERAPIA X-Ray	⌋ Sil (TUB) ⌋ Natr-s (SIC) ⌋ Dor
FOSF o MUR (cellulite dei FOSF). Infiltrazione indurita del derma. Cicatrici cheloidee pallide. Freddolose. Ipertiroidie		Bad 5 CH		
Edema duro dopo Rx-terapia		Dor 5 CH		
Zone indurite con parestesie e anestesie		Elaies5 CH		
Coinvolta la parte alta. Infiltrazione cellulitica del ginocchio artrosico e sul rachide nella sindrome trofo-statica menopausale. Cute da mixedema. Geloni.		Graph 5 CH		
Cellulite dolorosa. Obesità. Lipomi (SIC + LUES). Cicatrici dure infiammate doloranti. Artralgie. Mastopatia (obbligatorio)		Phyt 7 CH		
Lipodistrofie. Placche nodose (bozzi) di indurimento sottodermico in portatrici di artrosi dell'anca, sacroileiti, lombalgia. Idrolipopessia, sindrome premenstruale.		Radix7 CH		
Simile a Bad. Cellulite grassa. Pelle pallida e pergamenacea.		Sil 7 CH		
Coinvolta la parte bassa. Sempre. Specie per etiologia iatrogena o infettiva e nelle manifestazioni adipo-cellulitiche del bacino, natiche, cosce, fino alle caviglie.		Thuja 7 CH		
Cellulite ipersensibile e dolorosa a livello di addome e cosce		Natr-s 7 CH		
CARB/PSO-SIC. diabete nel CARB.		Bov 7 CH		
MUR. Tindal (proteine dell'umor d'acqua)		Kali-m 7 CH , agisce sulla formazione della fibrina		
SIC + TUB	Thuja+	Bad, Sil, Kali-m		
SIC + LUES		Dor, Elaies, Phyt		
SIC + PSO compensata		Graph		
R42 (componente circolatoria) - R59 (riequilibrio endocrino) - R60 (drenatore ematico e linfatico) - R63 (flebotomie periferiche)				
Organoterapia	Hepatine 4 CH + Renine 4 CH + Muquesedu Colon 4 CH + Tissureticulo-endothelial 7 CH + Axe-cortico-hypothalamique 9 CH			

- L'ipertensione arteriosa nel SULF è segno di scompenso LUES (Ipertensione LUES : **Sulph**, **Nux-v**, **Aur**, **Plb**, **Lyc**), **Natr-s** ha azione diuretica probabilmente agisce sulla imbibizione extra-cellulare.
- Irritazione cardiaca + Reumatismo (**Abrot**, **Rhus-t**, **Bry**), specialmente dopo soppressione (anche **Led**, **Aur**, **Kalm**).
- **Angor** da coronaropatia arteriosclerotica, complicato da patologia articolare (**Act-r**, **Bry**, **Rhus-t**, **Sulph**, **Ruta**), angor da sforzo intempestivo o prolungato (**Arn**) che sparisce proseguendo il cammino
- **Infarto** (tutte le cardioversioni sono **Arg-n**) **Aur**, **Ars**, **Lues**, **Rhus-t**.

Allattamento

Secrezione latte abbondante che può essere soppressa dopo che la donna ha preso freddo o si è bagnata i piedi.

Digerente

Bocca. Herpes peribuccale. Aftosi.

Secchezza marcata della bocca, della faringe (solletico alla laringe, paralisi iniziale alle corde vocali)

Ragadi labiali dolorosissime con bollicine ravvicinate che possono secernere liquido chiaro pruriginoso.

Lingua	
Secca che può essere ricoperta da una patina scura o biancastra	Ant-c, Ars, Bry, Hydr, Lyc, Merc, Puls, Sep, Rhus-t
Con un triangolo rosso sulla punta umida ai lati	Apis, Rhus-t
Con impronta dei denti	Chelid, Hydr, Merc, Rhus-t

Gastroenteriti. **Borborigmi** e **meteorismo** con **dolori violenti**, migliorati giacendo supini, con la flessione degli arti inf.

Scariche da raffreddamento addominale. Diarrea (antidiarroico **R4**). Diarrea con scariche frequenti di feci poco abbondanti, talvolta mucose e sanguinolente, nauseabonde con bruciori al retto. Sensibilità del cieco e della fossa iliaca dx. Dolori addominali migliorati dopo defecazione (**Rhus-t**, **Coloc**, **Calc**, **Carb-v**, **Natr-s**, **Nux-v**). Emorroidi.

Colite ulcerosa e Chron.

CHRON[vedi sotto : Colite ulcerosa]			
Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac , Arg-n), ascesso. Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità Terapia Sanum: Repas			
COLITE ULCEROSA			
Componente allergica --		Componente psicologica (rigidi e ansiosi)	
- tendenza alla cicatizzazione stenotica: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia		Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustrazione → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi	
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali: Ip, Sil, Chin
	grassi	PSO-LUES	
Sintomatici			
			Nitr-ac
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)
Serio rigido non molla intransigente. Micro-ascessi freddi			Sil
Nausea e vomito			Ip
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars
Diarrea profusa → astenia			Chin
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die			
Farmaci di fondo			
TUB	Natr-m		TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse
	TK		
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES	
	Sep	prolasso	
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m .	
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staphy, Sulph		
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbricola : TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc			
Thuja ← Lach		← SIC →	Staphy → Rhus-t
Dulc (SIC)	➔		

+		Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
Rhus-t (drena anche scorie TUB)				
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc				
Complementari di Rhus-t :				
SULF/SIC : Natr-s			FOSF/TUB : Petr	
Poi, in chiusura, i nosodi : Lues, TK, Med				

Urogenitale

Incontinenza urinaria per paralisi muscolare a frigore o dopo infarto.

Incontinenza: perdita di urine consapevole, Enuresi: perdita di urine inconsapevole; Poliuria: urine aumentate

Perde le urine appena si addormenta e se sta seduto, cioè quando sta fermo peggiora (Incapacità di gestione degli sfinteri : **Caust** [SIC], **Puls** [TUB], **Hyosc** [LUES]).

- Fimosi (TUB): **TR + Rhus-t**
- Varicocele ☐ (stasi venosa): TUB
- Versamento al testicolo: TUB

Oncologia

- Rimedi di accompagnamento: in presenza di sindrome simil-influenzale con febbre, febbre alta, ipersensibilità al freddo, mialgia in un quadro di astenia marcata e prolungata, dolori muscolari che migliorano con il movimento e le applicazioni calde; il paziente sente la necessità di cambiare posizione. I granuli vanno assunti più volte al giorno fino alla scomparsa dei sintomi.

Astenie		
Cefalee. Astenie, convalescenze, debolezza, diarrea. Astenopia (<i>precoce affaticamento dell'apparato visivo</i>).		
Atonia muscolare (come Rhus-t , Ars , Puls , Kali-p , Kali-c , Kali-s) + caduta di capelli.	Acidi Tutti gli acidi sono indeboliti eccetto Fl-ac che ha una forza muscolare accentuata	PHOS-AC non c'è ulcera o necrosi

- Rimedi antineoplastici in generale :

Rhus-t	→	Rad-br ha un'azione più profonda di Rhus-t , come X-ray	→	X-ray più profondo di Rhus-t , trasforma la SIC in PSO
Cancro in atto : Ars è più LUES e più profondo di Rhus-t				

Chirurgia

<u>Emorragia</u> durante l'intervento e post-operatoria	Arn , Bell , Calen , Ferr , Phos , Rhus-t
---	---

<u>Complicazioni</u> post-operatorie	Arn , Rhus-t . Se si teme il propagarsi di un'infezione dare Pyrog
--------------------------------------	---

SINTESI CLINICA

MUR-Pluricostituzionale/SIC-TUB. Orgoglioso presuntuoso combattivo superstizioso. Mal d'auto, fissurazione cutanea.

Lingua rossa, calda ardente in punta, dura e secca nel mezzo, umida ai lati.

Farmaco prevalentemente cutaneo e reumatologico che interessa il tessuto periarticolare.

La sua reattività in parte dipende dal SNC 50% ed al 50% dall'irritabilità locale.

Sudano le mani, ama il latte freddo, gradisce, il caldo sulle mani, presenta piccole vescicole cutanee.

La sintomatologia peggiora con il riposo e migliora con il movimento continuo.

PATOLOGIE

Angina. Artriti. Asma. Bronchite. Cefalea. Contusioni. Corea. Distorsioni. Colpo di frusta cervicale. Disturbi compulsivi. Disturbi del comportamento. Eczema. Emiplegia. Enuresi. Eresipela. Eritema nodoso. Faringite. Febbre reumatica. Fibrosite. Herpes. Herpes zoster. Impetigine. Influenza. Laringite. Lombalgia. Malattie del tessuto connettivo. Morbo di Parkinson. Orticaria. Pemfigo. Polmonite. Reumatismo. Sciatica. Tendinite. Tunnel carpale. Varicella.

TERAPIA/DOSE