

SEPIA

(Sep)

Perlopiù femminile. "ATONIA" - Tutto cade eccetto le vampate che salgono

KN : **Sep** non vuole stare sola, tuttavia odia la compagnia (Kent, Hodiamont), **aggrava con la consolazione**. Reticolo venoso nucale "**morso della cicogna**" (**Lach**, **Puls**, **Sep** di meno). "**Stasi**". Indolenza.

COSTITUZIONE PLURICOSTITUZIONALE (70% CARB). Policresto

DIATESI Polidiatesico: TUB-PSO-SIC

ETIOLOGIA Ambiente popolato da adulti poco affettuosi e dalla mentalità rigida. Grave depressione della madre durante la gravidanza (post-partum). Aborti ripetuti.

Cause PSI	
Cattive notizie	Calc, Gels, Ign, Natr-m, Pall, Sulph, Dulc, Thuja, Rhus-t, Sep , Natr-s (sensibile sia al caldo umido che al freddo umido)
Lutti	Arn, Ign, Lach (momenti di depressione con mutismo), Natr-m (cronico), Sep , Puls (evolve verso Sulph o Kali-s e, al contrario di Sep , gradisce la consolazione)
Cause organiche	
Umidità idrogenismo -inizio SIC	Natr-s (sensibile al freddo umido ed al caldo umido), Dulc (freddo umido, autunnale), Ign , Calc , Rhus-t , Sep .

FISIOLOGIA

- Lassità del tessuto elastico** (Fl-ac, Calc-f, **Sep**) → **Congestione venosa del sistema portale e varici venose + Ptosì viscerali**.

- Iperprolattinemia**

Ipotonia generale	dei <u>tessuti</u>	Astenia che peggiora in menopausa. Prolasso, varici, emorroidi, vampate di calore con sudore. Palestrata, ballano perché migliora con il movimento (SIC).
	della <u>psiche</u>	Depressione, blocco dell'espressione dei sentimenti (introverta). Si manifesta con apatia freddezza, indifferenza. Buone organizzatrici, direttive. Casalinghe perfette con scoppi di collera nei confronti dei bambini che disturbano. Per essere perfetta per la famiglia → surmenage → collera. Avversione al contatto fisico perché devono essere in totale armonia. Sta bene quando tutti dormono, è sempre operosa.
Uomo	Magro olivastro, astenia sessuale, avversione al lavoro, se può sta a casa.	

- Dismetabolismo del sodio** con cefalea e calo energetico a metà mattina.

Prostrazione	Generale	Ars
	Toracica	Phos-ac , Stann , Sulph
	Gastrica	Hydr , Ign , Sep
	Addominale	Phos

- Sclerosi** : **Sep** ama aceto. **Kali-m** agisce sulla fibrina e cioè sulla stenosi. **TR**.

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES				
PreSIC magra SULF-MUR			Natr-m , Sep + LUES Nitr-ac	
SIC di grado elevato	SCLEROSI TISSUTALE		SIC grassa CARB-SULF	Calc , Kali-c , Graph + LUES Lach
			SIC imbibita , idrogenoide	Natr-s , Natr-c Dulc [(***) + Rhus-t . Risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]
	SCLEROSI TISSUTALE + TUB + LUES	SIC sclerotica la peggiore	Med	Eliminano la sclerosi
			Caust (SIC con modalità inversa)	
			Con	
			SIC + LUES: Staphy	Indurite Calc-f → Fl.ac Cheloidi Graph
			Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico	
			Calc-f , Fl-ac , Sep agiscono sulle fibre elastiche	
			Cicatrici , Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco	
			Sclerosi	Sep ama l'aceto

					Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi		
					TR agisce sulla fibrosi, cioè sulla sclerosi		
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u> SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja	SIC →	CARB		Sfiducia, dubbi, più ossessiva		Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja
		Lach →	SULF		Desiderio di ben apparire		
		Thuja	MUR		Fibromini		
		-----	FOSF		SIC Non imbibita		
		SIC →	Thuja magra				
	Staphy →						
	Rhus-t →						
		Thuja					
<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>	+ TUB				Rhus-t (***)		
					TR		
					Sil BPCO nei FOSF		
		Tunnel carpale (Dupuytren)	tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t				
			II°istanza	SIC, psoriasi dure	Tios		
			TUB-SIC	Guaj			
LUES (anziani)	<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>	LUES + SIC + PSO			Carb-v BPCO		
					Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy		
					Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)		
					Baryta-i		
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>				Baryta-m		
					Acon		
					Ars		
					Aur manager scaricato, pensionato		
					Plb neurologico		
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)				+ TUB		Baryta ebete
Lipomi			Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.				
Precirrosi epatica			Chion + Tios, Cheir				
Caust + Natr-s		Peggioramento →		(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars			
Caust		Peggioramento →		Plb			
Zinc + Plb		Peggioramento →		Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)			

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Carb-v, Rhus-t (sodici con cedimento immunitario: herpes, ciclo mestruale)/ **Natr-m, Nux-v, Phos, Hyosc** (depressione post-partum). **Calc-f** e **Fl-ac** sul tessuto elastico e fibroso.

INCOMPATIBILE/ANTITODO

Lach, Puls / ---

COMPARARE DD

con : **Lil-t, Murx, Sil, Sulph.**

- Se **Sulph** non funziona nella cefalea da sole perché c'è una componente sodica (**Natr-c, Natr-m, Sep**).
- Consolazione

Consolazione – Umore acido			
Natr-m	vs	Sep	Ign
Ricerca la solitudine, aggravato da : solidarietà, conforto, consolazione			Contraddittorio con la consolazione
NON proietta verso gli altri umore acido		Proietta verso gli altri umore acido	

CONSOLAZIONE		
>	Potassico	Puls (si usa anche in oncologia), Hell (miglioramento momentaneo)
<	Sodico	Natr-c, Natr-m, Natr-s. Sep meno introverso di Natr-m non ha piacere nella consolazione, ma, pur essendo indifferente a tutto, ha bisogno della presenza dei suoi cari
		Hell, Lil-t

AGISCE

Stato generale

SNC
 Tessuto elastico → **Componente elastica della parete delle vene**
 Fegato
 Cute

EVOLUZIONE

- **Sep** è uno stadio più grave di **Puls** [**Puls** può anche aggravare verso **Graph**, oppure verso **Sulph** o **Kali-s**].
- **Guaj** segue bene **Sep**.

MENTALE

Si usa anche dopo un **lutto**. “**Depressione/tristezza irritabile**”.

- **Temperamento malinconico** con astenia ed **apatia**, indifferenza (radicale nitrico)

tutti i sodici, **Sep**, **Graph**, **Calc**, **Mez**, **Carb-v**

tristezza, introversione, blocco all'espressione dei sentimenti, isolamento, torpore emotivo.

Tristezza, indifferenza	
Neutralità emotiva profonda	Phos-ac
Torpore emotivo meno profondo: apatia	Sep
Torpore emotivo per spossatezza	Phos
Razionalità non emotiva	Kali-c
Indifferenza verso il marito.	Sep
Tutti i sodici, Sep , Graph , Calc , Mez , Carb-v	

- **Peggiora con la consolazione** (meno introverso di **Natr-m**) **Sep**, **Natr-c**, **Natr-s** (al contrario di **Puls**). Pur essendo indifferente a tutto ha bisogno della presenza dei suoi cari.

• NON info	
NON si quaglia	CARB , Kali-c , Natr-c
Chiacchiera senza idee	Lyc
Muro	Sep , Nitr-ac , Natr-m
Salta di palo in frasca	Lach
Mancanza di conversazione	Phos-ac

- **Struttura rigida della personalità**, desiderio di solitudine, pessimismo, tendenza alla depressione “**ho fatto tanto per tutti, nessuno mi ripaga**” (anche nei pazienti oncologici). Depressione durante le mestruazioni (come **Veratr**). Non gradisce la propria immagine.
- **Permalosi**, **irritabile**, nervosi proprio per la stanchezza (modo esagerato di reagire allo stimolo):
 Ematici irosi: **Lyc**, **Sulph**, **Lach**, **Sep**, **Chel**
- **Sensazione di vuoto** assenza (**Cocc**, **Ign**, **Phos**, **Sep**, **Sulph**).
- **Apprensione** immotivata. Ansia attacchi di panico.
- **Anoressia mentale** e dimagrimento, aspetto psichico dell'avversione per il mondo intero. Anoressia della *casa-linga che mal sopporta il proprio ruolo*. Borbotta continuamente e cerca di competere nel ruolo con il partner.
- Ama il **ballo** e la **musica** (come **Med**) e aggrava con la musica.
- **Sogni** violenti con urla.
- **Avversione per il proprio lavoro** (**Sep**, **Kali-c**) e si occupa con grande diligenza del lavoro altrui.
- **Paura della povertà** (**Calc f**, **Fl-ac**, **Bry**, **Psor**, **Sep**, **Calc**, **Veratr**).

NETTA DISTINZ TRA FASE STENICA E FASE ASTENICA

fase stenica:

Polemica irritabile, NON vuole consolazione, NON vuole compagnia, casalinga perfetta con tendenza al surmenage e quindi scoppi di collera, organizzatrice, direttiva, palestrata e ballerina (migliora con il movimento). Se compensato, nel maschio irritabilità ed apatia. Eccitabilità sessuale eccessiva maschio e femmina (Kent).

fase astenica:

Colpa e isolamento, non si alza al mattino, tendenza al pianto solitario, tendenza al suicidio (**Puls** aggravata). Uomo logoro e inadeguato. Poi femmina frigida e avversione al coito (Kent).

Psicopatologia del bambino	
Intollerante al latte Sep [Aeth (più vomito), Mag-c (diarrea acida), Sil (latte materno), Natr-p]	
Bambina (frequentemente più che un bambino) chiusa, diffidente, che rifiuta il contatto, il gioco e (soprattutto al contrario di Puls) rifiuta la consolazione . Immagine mascolina, disprezzano le bambine e competono con i maschi. Sempre infastidite. Conflitti per competizione. Apparentemente indifferente all'affetto dei suoi genitori, ma profondamente cerca l'affetto dei genitori ed essendo Natrum è chiusa e dignitosa. Ricerca soprattutto l'attenzione del padre. Sicuramente meno rara di Puls , specialmente in ragazzine psicotiche . DETERIORAMENTO CEREBRALE. Ottundimento psichico, apatia (R51 , Sep). Paralisi ascendente . Cerca il marito solido maschio. Tristezza irritabile, silenziosità ripiegamento su sé stessa, ma anche bruschi accessi d'ira reattiva.	

MODALITÀ

NON beve **acqua** **Sep**, **Kali-p**, **Puls**.

Freddolosa, ma con bisogno di aria fredda. Sensazione di freddo in varie parti: sul vertice, fra le due scapole, **piedi freddi nel letto, ulcere ai piedi**.

Non disdegna di bere alcool. Fame alle 11:00.

Sensazione di vuoto allo stomaco appena pensa agli alimenti che desidererebbe, **non alleviato mangiando, senso di peso al basso ventre (ptosi)**. Specie nei grandi fumatori: la vista e gli odori degli alimenti lo disgustano.

Nausee al mattino svegliandosi e lavandosi i denti < mangiando.

Non sopportano i vestiti aderenti	
Perché hanno un grande meteorismo	Natr-s e Lyc
Perché si sente soffocare (costrizione al collo specie in menopausa)	Lach
Non sopporta gli abiti stretti	Sep
Si slaccia i pantaloni	Nux-v
Non possono sentirsi stretti intorno all'addome	Arg-n, Calc, Lach, Lyc, Nux-v
INVECE: Fl-ac desidera abiti stretti sullo stomaco	

Fame : Tutti i sodici 10-11. Alle 11:00 Sulph, Ign, Phos, **Sep**, Zinc.

Aggravamenti:

- Freddo, umidità, caldo umido, quando il tempo sta cambiando, con la neve, prevede la neve.

UMIDO	
< con i cambiamenti di tempo	Agar, Am-c, Gels, Lach, Lues, Mang-met, Natr-s, Nitr-ac, Nux-v, Petr, Phos aggravamento legato alle cariche elettriche NON SIC, Psor, Puls, Rhod, Sep , Sil.
< con il clima umido Farmaci anti-SIC	Dulc anche con gli sbalzi di temperatura. Aggrava il giorno prima che arrivi l'umidità.
	Natr-s anche con il vento. Sensibile sia al caldo umido [pentola che bolle] che al freddo umido,
	Rhod sta male prima del temporale, migliora con il temporale,
	Rhus-t 50% neurologico e 50% irritabilità locale, herpes, vescicole, pelle, complementare di Petr,
	Thuya < anche in montagna, meglio al mare come Med (bagnasciuga).
E anche : Aran, Calc, Calc-f, Calc-p, Cham (100% neurologico arrabbiato), Chim, Colch, Graph, Iod, Lept, Merc, Nux-m, Phyt, Psor, Ran-b, Ruta, Sep .	
Neve	
prevede la neve	Sep
sentono la neve	Form, Calc
< con la neve	Calc-p (caduta della neve), Corn, Form, Puls, Sep , Sil, Sulph, Urt-u.

- Consolazione (vissuta come intromissione indebita, come i Natr-m, ricordano, ma non sono vendicativi al contrario di Lach)
- Nella fase premenstruale (congestione venosa) e mestruale (sviene), in gravidanza, e durante l'allattamento, in menopausa (sola e triste).
- In piedi (stasi venosa) (Puls, **Sep**).
- In ginocchio
- Alle ore 10-11 (Ign, **Sep**, Sulf, Zinc), 14-16 e la sera.
- Con la luce peggiora la vista (Bell, Calc, Glon, Euph, Hydr, Merc, Nux-v, Phos, **Sep**, Stram, Tarent).
- Mangiando
- Con l'odore degli alimenti (Ars, Colch, Dig, **Sep**, Tub).
- Con l'incenso.
- Con il coito.
- Con la musica (Acon, Calc, Cham, Graph, Ign, Lyc, Nux-v, **Sep**, Natr-c, Sabad, Sabal, Sabin, Thuja).

Miglioramenti:

- Con le gambe incrociate (trattiene gli organi)
- All'aria aperta.

Non isterici > all'aria aperta	Acon, All-c, Alum, Alum-p, Alum-s, Ant-c, Apis, Arg-n, Baryta, Cact-c, Clem, Dig, Dros, Gels, Glon, Iod, Lach, Lyc, Mag-c, Natr-m, Puls, Sabad, Sep , Sulph, Tab
-----------------------------------	---

- Con il caldo e con le bevande calde.
- Con la pressione
- Con il **ballo, ha bisogno di attività fisica**.
- Con la musica, udito acuto e fine (Acon, Cham, Coff, Lyc, Nux-v, **Sep**).

Lateraltà

sn

Avversioni

- Disgusto per il cibo, sapore amaro, anche solo a sentirne l'odore (avversione psichica al mondo intero).
- Bevande acide (**Ant-c**, **Ant-t**, **Carb-v**, **Puls**, **Sep**).
- Sale, latte (allergia), carne, grassi (perché è un farmaco epatico), farinacei.

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)						
Patologie più gravi scendendo verso il basso						
SULF/MUR-TUB				SULF/PSO		
Lyc Problemi epatici seri	Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando		Calc Vomito e diarrea. Bevono poco latte i CARB.			
	Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc					
↓				↓		
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c		
				Ant-c Fegato sovraccaricato		
↓	Bambini intolleranti al latte Natr-p , Sep			↓		
Adulto						
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔ →	Sep Reticolo venoso nucale, beve aceto	↔ →	Natr-c		
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth					
	Sintomatici colecisti/fegato					
	Chin Eruttazioni che NON migliorano	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano	←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi	
	↓				↓	
↵	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat-tante).				↵	
	↓					
Componente esagerata LUES	Ars		Stato Coleriforme e Tifoide			
	Bapt					
	Veratr					
	Camph					
	Cupr					
AA aggiungono						
Lac-def ,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.					
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono aggravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.					
All-s, Ant-t, Brom, Guaj, Hom, Lac-c, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Puls, Sil non tollera il latte, Staphy						

Desideri: Alcolici. Vuoto nello stomaco che non migliora mangiando. Desiderio di dolci o cose acide, **aceto** (in alcuni casi < con l'aceto come **Alum** ed **Ant-c**). Usa poco sale (ipersensibilità al sale).

SINTOMI GENERALI

Si presenta magra, volto spigoloso, dura, olivastria, capelli scuri, senza sinuosità. Si veste di scuro, disturbi legati a cicli ormonali, gestualità elegante, pacata. Vampate di calore al volto. Traspirazione. Senso di svenimento.

- **Macchia rameica a cavallo del naso [LUES : Sep]** (macchie giallastre o brunastre).

Atteggiamento fisico	
Migliora tenendo le gambe incrociate	Sep
Macchia a cavallo del naso	

- STASI CIRCOLO VENOSO. Sensazione di freddo fra le due scapole, **estremità fredde e ulcere del piede**.
- Ulcere sulle punte e sulle giunture delle dita mani e piedi (**Sep, Borx, Natr-c, Ars**).
- Pesantezza pelvica :

Congestione del piccolo bacino	
Senso di peso pelvico	Murx
	Lil-t
	Asa-f
	Sep
	Puls

- PTOSI, peso al basso ventre, senso di peso rettale. Visceroptosi cronica **bearing down**. Peso al basso ventre come se tutto il contenuto dell'addome uscisse fuori, in persone magre. Vuoto dello stomaco alle 11, sente freddo tra le spalle o alle gambe, stanchezza e disagio. Prolasso utero. Meglio con le gambe incrociate (trattiene gli organi).
- In gravidanza macchie gravidiche con linea alba e capezzoli neri.

● <u>Minaccia d'aborto</u>	Apis, Sep, Puls, Cupr, Nux-v, Cham, Ign, Bell, Sabin, Erig
----------------------------	---

- SECREZIONI GIALLO-VERDASTRE
- Dolore lombo-sacrale < di pomeriggio. Rigidità muscolo-tensiva, tensione come se gli arti fossero troppo corti. Pesantezza e sensazione di contusione. Può avere dolori dentari a sn che s'irradiano verso l'orecchio, il braccio, le dita.
- Pruriti alle commessure buccali, alla piega dei gomiti. Lesioni umide essudanti e prurienti dei lattanti.
- Anoressia mentale adolescenziale e dimagrimento in soggetto nevrotico depresso ansioso rassegnato passivo. Sensazione di vuoto allo stomaco appena pensa agli alimenti che desidererebbe, non alleviato mangiando, specie nei grandi fumatori: la vista e gli odori degli alimenti lo disgustano. L'anoressia della *casalinga che mal sopporta il proprio ruolo*. Borbotta continuamente e cerca di competere nel ruolo con il partner.
- Disovarismo con eccesso di testosterone, contrasto con i maschi. Sviene durante il ciclo.
- Si usa anche per l'influenza.
- Paralisi ascendente.

Paralisi ascendente.	Con, Ign, Natr-m, Ars (Sclerosi a placche che inizia dall'alto), Sep, Nitr-ac, Mang, Phos .
----------------------	---

SINTOMI LOCALI

Cute

- **Reticolo venoso nucale** "**Morso della cicogna**" (**Lach, Puls, Sep** di meno).
- Capelli che cadono soprattutto al vertice
- Vitiligine (TUB) più facile da curare con un farmaco sodico (**Phos-ac, Natr-m, Sil, Sep**).
- Macchie bruno giallastre, eruzioni vescicolari ai genitali (rimedio dell'Herpes genitalis), verruche, indurimenti.

● <u>Nei</u> (SIC)	PIANI. Sodici sono pieni di nei.	Sep, Natr-m
	VERRUCOSI	Natr-s, Thuja, Med

- Smagliature (LUES) | Il principale: **Sep** | Confuso sbarellato: **Calc-f** | Libertino: **Fl-ac**
- Herpes labiale e genitale circolare, prurito, bruciore **Sep**, catameniale. Se recidivante SIC **Thuja**.
- Acne cicatriziale e acne rosacea

ACNE			
Rimedi sintomatici			
Acne cicatriziale	Cicatrici violacee	Ant-t	Anche Sep e Lach
	Sempre	Aq-mar	
	Cheloidi	Graph	
Acne rosacea	Sulph, Lyc, Sep , Lach (rinoforma)		
Rimedi di fondo			
CARB/PSO+SIC	Ant-c, Calc, Carb-a, Caust, Hep, Kali-br, Med, Rhus-t, Psor. Sep . Thuja. Lyc		

- Eczemi :

§ Stadio squamoso SIC : pelle giallastra afflosciata, che migliorano dal centro. **Nucale** e retroauricolare.

§ Stadio ragadizzato LUES : ragadi a fondo sanguinante ma pochissimo o nulla dolorose. Insensibile come **Con**. Ipercheratosi vicinale, alcune psoriasi hanno questo aspetto.

- Psoriasi (LUES profondo). Psoriasi di forma circolare (rupioide o di Lapierre) con eruzione e prurito che si aggravano in primavera. Più spesso insiste ai gomiti ed alle ginocchia, interessando viso ed unghie. Psoriasi nucale all'attaccatura dei capelli. Ragadi sanguinanti posteriormente.

Testa

- Tagli alle labbra.
- Saliva dal sapore amaro **Sep** (sapore di sale **Natr-m**, gusto metallico **Merc**).
- Afte (**Calc**, **Merc**, **Borx**), afte LUES (**Sep**, **Natr-c**).
- Cefalee ed emicrania da disturbi ormonali (anche arrabbiature): specialmente durante le mestruazioni, e con disturbi digestivi: emicrania **sn**. MUR arrabbiato.

Sulph non funziona nella cefalea da sole perché c'è una componente sodica (**Natr-c**, **Natr-m**, **Sep**)

- Dolori dentari a **sn** che s'irradiano verso l'orecchio, il braccio, le dita. Denti che cadono con poca flogosi.

Oculistica

- Congiuntiviti allergiche

CONGIUNTIVITI ALLERGICHE	
Patologia PSO-TUB	
Edema palpebrale, prurito, chemosi (edema della congiuntiva bulbare), bruciore, modica secrezione	
Farmaci di fondo	
PSO	Ars, Sulph, Psor, Calc, Lyc
TUB	Natr-m, Puls, Sep, Sil, TK
CONGIUNTIVITI ALLERGICHE PRIMAVERILI	
Patologia PSO-SIC	
Allergia, fotosensibilizzazione. Tipico aspetto di ciottolato di strada romana	
Per le vegetazioni	Thuja, Dulc, Sabin, Aur, Med

- Calazi

CALAZIO	
Granuloma infiammatorio cronico delle ghiandole sebacee interne alla palpebra (di Meibomio) da ostruzione al deflusso	
Torpido, quindi più TUB	
Calazi freddi	
SIC-TUB	Sep

- Ptosi palpebrale (**Caust**, **Gels**, **Sep**, **Alum** > a **sn**, **Lues**) OO **sn**.

Respiratorio

Bronchiectasie LUES (**Sep**, **Calc-f**).

Cardiovascolare

- Angor complicato da patologia biliare (**Calc**, **Natr-s**, **Sep**, **Puls**, **Lyc**, **Nux-v**).
- Angor complicato da patologia psichica (**Phos**, **Plat**, **Natr-m**, **Sil**, **Ars**, **Sulph**, **Lach**, **Aur**, **Lyc**, **Sep**, **Puls**, **Thuja**).
- Stasi del circolo venoso (**TUB** con una componente LUES) con estremità fredde ed ulcere del piede da sfiancamento del tessuto elastico. [I problemi di circolo venoso sono **TUB** o **LUES**, capillari di più **TUB**].
- Reticolo venoso nucale "morso della cicogna" (**Lach**, **Puls**, **Sep** di meno).
- Aneurisma venoso LUES per azione sulla componente elastica della parete. Varici venose, rughe.

VARICI VENOSE/RUGHE	
TUB (Sep)	LUES (Calc-f , Fl-ac)
Stasi venosa	Sfiancamento del tessuto elastico
Varicocele sn (stasi venosa): TUB	Sep ha una componente LUES: sfiancamento del tessuto elastico
↓	↓
VARICI VENOSE	

[Farmaci vascolari LUES: **Acon**, **Ars**, **Aur** (sclerosi vascolare), **Plb**]

Digerente

- Rigurgito occasionale di latte non coagulato. Ittero neonatale. Lassità del tessuto elastico.
- Anoressia dei fumatori, dispepsia, prostrazione gastrica (**Hydr**, **Ign**, **Sep**).
- Lingua bianca (**Ant-c**, **Ars**, **Bry**, **Hydr**, **Lyc**, **Merc**, **Puls**, **Sep**, **Rhus-t**) e dispepsie da fermentazioni anomale, micosi. Nausee al mattino.
- Afte LUES (**Sep**, **Natr-c**, **Merc**).
- Stipsi da micosi. Diarrea da intolleranza al latte negli adulti, emorroidi

- Coliti con tendenza alla stipsi, congestione pelvica. Emorroidi. **Senso di palla nel retto dopo evacuato.**
Quando **Sep** non funziona : **Nux-v.**
- **Sep** farmaco di fondo del Chron e della Rettocolite Ulcerosa

CHRON[vedi sotto : Colite ulcerosa]				
Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac , Arg-n), ascesso. Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità Terapia Sanum: Repas				
COLITE ULCEROSA				
Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)				
- tendenza alla cicatizzazione stenotica: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia		Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustrazione → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi		
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO- TUB	Collaterali: Ip, Sil, Chin	
	grassi	PSO-LUES		
Sintomatici				
			Nitr-ac	
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)	
Serio rigido non molla intransigente. Miscro-ascessi freddi			Sil	
Nausea e vomito			Ip	
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy	
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars	
Diarrea profusa → astenia			Chin	
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die				
Farmaci di fondo				
TUB	Natr-m		TUB Rigidità psichica e aspettative deluse	
	TK			
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES		
	Sep	prolasso		
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m .		
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staphy, Sulph			
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbricola : TUB- , astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc				
Thuja ← Lach		← SIC →	Staphy → Rhus-t	
Dulc (SIC)	➔	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
+				
Rhus-t (drena anche scorie TUB)				
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc				
Complementari di Rhus-t :				
SULF/SIC : Natr-s			FOSF/TUB : Petr	
Poi, in chiusura, i nosodi : Lues, TK, Med				

- Fegato dolente ed ingrossato.

EPATOPATIE
Rimedi epatici funzionali Nux-v, Natr-s, Chel, Card-m, Chin, Natr-m, Tarax, Solid
Rimedi epatici lesionali I 7 farmaci per il fegato. Policresti. Lach, Lyc, Chel, Phos, Ars, Sulph, Aloe

e anche Chion + Tios, Cheir, Tarax, Solid, Puls, Sep, Mag-m altri Natr-m, Tarax, Aur, Calc, Carb-v, (Chin)	
Insufficienza epatica costante (Na). Contiene S. Insufficienza con necrosi. Agisce sulla colecisti. Colecisti atonica.	Sep

- Colecisti e peristalsi : **Sep** attiva la peristalsi, **Podo** la frena, **Puls** la regola.
- Emorroidi :

RIASSUNTO EMORROIDI	
Di fondo : Nux-v - Lyc - Sep - Sulph - Graph	
↓ con il freddo	Graph, Sep, Kali-c, Nux-v, Nitr-ac
↑ con le applicazioni fredde	Aloe, Aesc, Nux-v, Kali-c, Sulph
↓ con il caldo	Lach, Sulph
↑ con il caldo	Sep, Coll, Lyc, Rath, Mur-ac, Nitr-ac
↓ con il contatto	Lach, Ham, Aloe, Paeon, Nitr-ac

Immunologia

Allergia :

Farmaci di fondo	PSO	Ars, Sulph, Psor, Calc, Lyc
per l'allergia	TUB	Natr-m, Puls, Sep, Sil, TK

Autoimmunità

POLIMIOSITE	Natr-s, Thuja, Sep, Lach
FIBRO-MIALGIE	Nux-v, Zinc
DERMATOMIOSITE	Rhus-t, Sep
SCLERODERMIA	Rhus-v, spesso Sep
SJOGREN	Lyc, Phyt, Merc, Iod, Baryte, Marm
SECCHENZE	Alum, Bry, Hydr, Con, Kali-m, Ars, Thuja, Nux-m
COLITE ULCEROSA, CHRON	Tab sintomatico
COLLAGENOPATIE	Anche Penicillum

PATOLOGIE AUTOIMMUNI 5% della popolazione Le malattie autoimmuni e le neoplasie dipendono dal LUES e dalla SIC	
Lupus eritematosus. Diabete giovanile. Sclerodermia. Dermatomiosite. Panarterite nodosa (anche TUB: Sep, Rhus-t). Arterite di Horton (R1 antinfiammatorio LUES). Miastenia. Tiroidite di Hashimoto. Uveiti. Retiniti. Artrite reumatoide. Sindrome di Gougerot-Sjogren. Anemia aplastica autoimmune. Penfigo. Sclerosi multipla. Forme indifferenziate.	
SIC ← ← ← ← ← PSO → → → → → TUB (fase molto iniziale) ↓↓↓ LUES	
Se c'è frustrazione ➡ c'è una componente SIC	Se c'è rigidità mentale ➡ c'è una componente TUB <u>Chiusura TUB</u> : TUB → flogosi → sclerosi → TUB Sono TUB l'80% delle annessiti ed il 65% delle prostatiti
Thiosin SIC sclerotica	spiana il tessuto cicatriziale, cheloideo, stenosi, aderenze, sclerodermia (Hydroc), sclerosi degli ossicini, ispessimento timpanico, lupus, opacità corneali.

Urologia

Incapacità di gestione degli sfinteri (come **Caust SIC, Puls TUB, Hyosc LUES**). Urine torbide. Incontinenza (perdite di urine consapevoli), perdita di urine durante il primo sonno, tossendo, starnutendo, emozione (simile a **Puls**). **Stasi pelvica**. Cistiti ricorrenti da micosi.

Cistiti ricorrenti	Berb, Calc-p, Canth, Chim, Equis, Hydr, Lach, Lyc, Merc-c, Nitr-ac, Sep, Thuja
--------------------	---

Cistiti croniche o recidivanti. Rimedi di terreno. Prevale SIC. Patologia pelvica e venosa. **Peso perineale (bearing down)**. Stipsi prima della cistite. Tipologia di **Sep**. Incontinenza urinaria. Perdita di urine durante il primo sonno, tossendo, starnutendo, emozione. + stasi pelvica. Simile a **Puls**.

Patologia prostatica/prostatite (TUB) FOSF enuresi. Prostatite cronica recidivante TUB.

<u>Prostatiti croniche recidivanti</u>	TUB	Sep
		Puls
	SIC	Med
		Natr-s
		Thuja
		R25

Andrologia: Impotenza. Disturbi dell'erezione (**Sep, Sulph, Iod, Calc, Calad, Psor, Med, Nux-m, Sel, Phos-ac** onanismo, erezione che cessa durante il coito), prurito ai genitali, omosessualità, herpes genitalis.

Locomotore

- Dolori lombo-sacrali, tendenza alle storte (dovuta all'ipotonìa) < di pomeriggio e camminando con sensazione di estrema fatica e di grande debolezza.
- Raynaud : **Hydr-ac, Sep, Puls**.
- Miotonia congenita : **Sep (Caust, Ars, Rhus-t, Sil, Dulc, Petr)**.

Miotonia congenita					
Caust (di-sfagia) segue bene Ars	←	Rhus-t + Ars (paura dei germi, lavaggio mani, ordinato, aggiornato, parla in termini tecnici)	Rhus-t (orgoglioso presuntuoso combattivo superstizioso - mal d'auto, fissurazione cutanea)		Petr (mal d'auto, fissurazione cutanea)
Sep TUB-LUES		∥ ↓	∥ ↓	Dulc	↙
		Raynaud	Sil (magra combattiva SIC-TUB-LUES, farmaco di fondo di Puls)		
		Migranti		Nitr-ac, Puls	

Ginecologia

- Vaginiti ricorrenti con leucorrea.

Vaginiti ricorrenti con leucorrea	Calc, Graph, Caul, Cycl, Ferr, Magn-m, Natr-m, Phos, Puls, Sep, Sulph, Plat, Thuja
-----------------------------------	---

- Frigidità/ sterilità (avversione al marito, ma non al rapporto sessuale, infatti fa sogni erotici).

Sep, Plat CARB terapia della sterilità quando c'è un eccessivo desiderio sessuale, **Natr-m** invece non fa sogni erotici ed ha avversione nei confronti di tutti gli uomini.

- Ipereccitabilità sessuale:

NINFOMANIA tutti LUES		
Plat	SULF	Ipersessuale
	MUR	Non è volgare
	CARB	È frigida
Aster	Mammella sn	
Murx	Ipersessuale	
Act-r	Ipersessuale	
Mosch	Teatrale	
Lach	Gelosia	
Con	Mammella dx, indolore	
Calc	Intenso desiderio sessuale	
Lil-t	Desiderio incessante, congestione pelvica, vagina iperemica	
Bufo	desiderio sex con epilessia simile a Pall	
Sep	Congestione uterina	
Veratr	Manie di grandezza, psicosi, bipolare, mania di baciare	
Foll	Alternanza eccitazione/depressione, complementare di Lach	
Delirio erotico		
Plat	Tendenza direttamente alla <u>psicosi</u>	
Stram	Azione	
Hyosc	Esibizione	
Deliri In ordine decrescente di violenza: Stram, Bell, Hyosc, Canth		

- Sindrome premestruale : Non gradisce la propria immagine. Prima del ciclo netto peggioramento del senso di peso pelvico, delle emorroidi e dei dolori alle gambe.
Leucorrea irritante prima del ciclo e solo di giorno. Herpes labiale e genitale catameniale. Acne.

Farmaci usati nella Sindrome Premestruale
Semi-standardised homeopathic treatment of premenstrual syndrome with a limited number of medicines: Feasibility study
C.T. Klein-Laansma, J.C.H. Jansen, A.J.W. van Tilborgh, D.A.W.M. Van der Windt, R.T. Mathie and A.L.B. Rutten
Homeopathy, 2010, 99 (3), 192-204
in rank order
Sep, Natr-m, Lach, Act-r, Lac-c, Puls, Calc, Lil-t, Mag-p, Mag-c, Phos

- Donne con mestruazioni scarse. Non vuole le mestruazioni. Sviene durante il ciclo.
- Dismenorree (anche secondo Vannier). Congestione pelvica + dolore. Astenia. Meglio con le gambe incrociate (trattiene gli organi).
- Amenorrea adolescenziale con leucorrea giallastra acida irritante che appare solo di giorno e forte sensazione di peso a basso ventre come se tutto il contenuto dell'addome uscisse fuori.
- Ovaie congeste ipersensibili, con dolori lancinanti e **pungenti**, peggio verso le 16. Frequenti cisti. Disovarismo con eccesso di testosterone, contrasto con i maschi. È pessimista.
- Utero atonico, visceroptosi cronica, prollasso uterino e vescicale. **Congestione uterina.**

Utero grosso e fibromatoso a tendenza emorragica. Emorragia dolorosa in donna simile a Calc . Dolori brucianti. Ipotonia uterina senza grandi sintomi. Preme sull'utero (come Sep). Rimedio diatesico di fondo Thuja .	Lap-a sintomatico , insieme di minerali (acqua termale). Se funziona si somministra ad ogni mestruazione
--	---

- Gravidanza.

Gravidanza		
Terapia della sterilità quando c'è un eccessivo desiderio sessuale		Plat
Gravidanza isterica		Ign e anche Thuja
Minaccia d'aborto	Apis, Sep, Puls, Cupr, Nux-v, Cham, Ign, Bell, Sabin	
Nausea e vomito gravidico		Ip
Eccesso di peso in gravidanza		è SIC
In gravidanza tutti i malesseri spariscono e sono sostituiti dalla nausea		Act-r

- Eugenetica

Eugenetica			
Cura individuale della madre + :			
Generica tendenza abortiva:		Lues	
Prime settimane	Vib	CARB-SULF	
	Apis	MUR-FOSF	
II e III mese	Kali-c	CARB o CARB/ SULF	Lues III° mese
IV mese	Apis	Evita che si raccolgano liquidi che possano scollare i tessuti	
Dal V al VII mese	Sep	Ipofisi: Iperprolattinemia. 50%.	
VII mese	Ruta	A dosi ponderali provoca aborto	TK
VIII mese	Puls	Arma eccezionale per tutta la gravidanza. Se la paziente non è Puls , a bassa diluizione, aiuta il trofismo della placenta e fa ruotare il feto. Se è Puls per 1 mese a 5 CH e poi a 30 CH.	
	Ip	Nausea	
	Gels	Dopo paure e/o trauma psichico	
	Arn	Dopo trauma fisico o psichico	

- Parto

Parto	
Sempre - da 3 gg prima a 15 gg dopo	Arn
Sempre - Regola la posiz del feto	Puls
Regola l'emotività, se serve	Ign
False contraz	Caul
Smagliature	Calen pomata, Sep, Graph
Cloasma	Sep, Lyc
Travaglio tutti a 5 CH	Caul + Arn + Act-r + Puls + Gels

Se il canale del parto non si dilata	Sep. Il 50% dei cesarei sono Sep
--------------------------------------	--

- Tendenza abortiva: aiuta a rimanere incinte ed è anche anti-abortivo.
- Prevenzione dell'aborto :

Aborto	in genere	Alet, Cham, Croc, Op, Plb, Sabin, Vib-p	
	abituale	da inerzia uterina	Caul, Helon, Puls, Sabin
		2° mese	Kali-c IM
		2° e 3° mese	Apis
		3° mese	Sabin IM
		7° mese	Sep Minaccia d'aborto. Si usa durante il <u>parto</u> , se il canale del parto non si dilata. Il 50% dei cesarei sono Sep .
	da spavento/eccitaz		Acon
	da sovraffaticamento o emozioni irritanti		Helon
	spontaneo		Caul, Vib

- Post-partum

Post-partum		
Dall'inizio del travaglio a 10 gg dopo il parto		Pyrog 5 CH + Hep 30 CH x 2
Per alcuni giorni dopo il parto		Arn 5 CH + Chin 5 CH
Cesareo (taglio chirurgico)	Cicatrizzazione si frena la tendenza alle cicatrici cheloidi	
	Stress	
	Frustraz (non sono capace di partorire)	
<u>Depressione</u> post-partum	Sodici	Sep. A 200 CH riduce le complicanze del post-Partum. Natr-c
	Note LUES	Hyosc

- Menopausa. **Sep** terapia di fondo. Vampate di calore al volto. Peggior al mattino. Traspirazione. Senso di svenimento. Sola, triste, depressa.

Menopausa patologie reumatologiche di origine endocrina
Act-r (Lach dei fosforici), Lach (SULF), Sep (Pluricostituzionale), Rexo (Rimineralizzante), Phos-ac (NON ulcerativo)

SINTESI CLINICA

Pluricostituzionale (70% CARB) / Polidiatetico: TUB-PSO-SIC. Policresto.

Lassità del tessuto elastico con conseguenti ipotonia, pesantezza pelvica, stasi venosa, tristezza.

Soggetto epatico con congestioni venose, ptosico, iposurrenalico. “*stas?*”.

Irritabilità, colpa e isolamento, uomo logoro, inadeguato. Indolenza e stasi. Pianto. Freddoloso. Aggrava dalle 14 alle 16 e con il coito.

Cefalea sn. Tagli alle labbra. Vuoto nello stomaco che non migliora mangiando. Desiderio di dolci o cose acide. Sensazione di una massa nel retto e/o nella prostata. prolasso uterino.

PUNTO DI WEIHE A metà della linea che va dall'ombelico a punto di **Calc-p**.

TERAPIA/DOSE I farmaci sodici si danno la mattina perché agiscono sui surreni.
Sep 200 CH riduce le complicanze post-partum.

*Terapia della **gangrena**:*

Sepia, Silica and Sulphur in sequence over 3 months

Sepia is one of the main remedies for cold extremities and for ulcers of the foot.

NOTE Origine animale (inchiostro di seppia)

Melanina 78%, cloruro e solfato di Na, carbonato di Ca, carbonato di Mg

Influenza	Influ 200 CH (3 dosi a distanza di 8 ore)
	Ars (30 CH ogni 8 ore), Bry , Carb-v , Eup-per , Gels , Lach , Phos , Rhus-t , Sep , Sulph
	Nelson's Influenza vaccin 30 CH (non noto, forse ≈ a Influ)
	Gels , Mucobacter (non noto)
	Nux-v