

SILICEA

(Sil)

Nervoso – linfatico. Ha sempre freddo anche durante un esercizio fisico.

Tendenza alla suppurazione cronica. Antitumorale per necrosi ossee.

“La Nux-v dei longilinei”

KN : Fobia ed ossessione degli spilli, gli aghi e coltelli, forbici (Alum fobia e attrazione) che li teme e li conta.

Iperidrosi dei piedi con odore intollerabile. Sudorazione alla testa durante il sonno.

COSTITUZIONE Policresto. FOSF-FLUOR (ma anche CARB e SULF)

DIATESI Polidialesico. TUB (dominante), SIC (dei FOSF poca), PSO, LUES (ossa, antitumorale).

ETIOLOGIA Dopo vicissitudini che hanno defedato l'individuo.

FISIOLOGIA

Sil è un trait d'union tra TUB-SIC e LUES

Demineralizzazione e scompenso maggiore di **Natr-m**, influisce sull'assorbimento del Ca e del Ph.

Farmaci rimineralizzanti in tutte le costituzioni **Sil** (rimedio minerale di fondo) e **Sanic**.

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES												
PreSIC magra SULF-MUR						Natr-m, Sep						
						+ LUES Nitr-ac						
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>		SIC grassa CARB-SULF			Calc, Kali-c, Graph						
						+ LUES Lach						
			SIC imbibita , idrogenoide		Natr-s, Natr-c							
					Dulc [(***) + Rhus-t. Risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]							
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>		+ TUB + LUES		SIC sclerotica la peggiore		Med			Eliminano la sclerosi		
							Caust (SIC con modalità inversa)					
							Con					
							SIC + LUES: Staphy					
							Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico					
							Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche					
							Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco		Indurite Calc-f → Fl.ac			
									Cheloidi Graph			
							Sclerosi		Sep ama l'aceto			
									Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi			
			TR agisce sulla fibrosi, cioè sulla sclerosi									
<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>		SIC → Lach → Thuja		CARB		Sfiducia, dubbi, più ossessiva		Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja				
SIC imbibita				SULF		Desiderio di ben apparire						
+ SIC sclerotica				MUR		Fibromini						
= Thuja												
		SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja		FOSF		Thuja magra		SIC Non imbibita				
<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>		+ TUB						Rhus-t (***)				
								TR				
								Sil BPCO nei FOSF				
						Tunnel carpale (Dupuytren)		tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t				
				II°istanza		SIC, psoriasi dure		Tios				
						TUB-SIC		Guaj				
LUES (anziani)	<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>		LUES + SIC + PSO				Carb-v BPCO					
							Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy					
							Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)					
							Baryta-i					
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>								Baryta-m			
						Acon						
		+ PSO, TUB, SIC						Ars				

		+ PSO		Aur manager scaricato, pensionato
				Plb neurologico
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)		+ TUB	Baryta ebete
Lipomi		Complementari nei lipomi Sil , Stann . Anche Thuja e Carc .		
Precirrosi epatica			Chion + Tios, Cheir	
Caust + Natr-s	Peggioramento ➔	(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars		
Caust	Peggioramento ➔	Plb		
Zinc + Plb	Peggioramento ➔	Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)		

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Stann, **Fl-ac** (necrosi ossee), **Calc-f**, **Calc-s**. Complementare nei TUB : **Ars** e **Iod**.
Sil + **Sulph-i** è un'accoppiata comune. / **Calc**, **Puls**, **Thuja**.

COMPARARE DD

con : **Hep**, **Kali-p**, **Pic-ac**, **Calc**, **Phos**.

- Sil** fondo d'incertezza e di depressione peggiore rispetto a **Natr-m** che come **Iod**, non ha freddo.
- Sil** anche se fa esercizio non si scalda.
- Sil** astenico ma determinato (grande volontà), **Natr-m** astenico primaverile.

DD	FARMACI RIMINERALIZZANTI
Sil e Sanic in tutte le costituzioni	
Carb-ac Situazioni drammatiche	

AGISCE

Importante, lento profondo duraturo :

- SNC e SNP e nervi, depressione, ipersensibilità, irritabilità
- Cute e tessuto linfatico, ipertrofia, indurimento, (Silicosi nel connettivo).
- Ossa e tessuto connettivo.
- I tessuti meno resistenti: infiammazione cronica → suppurazione cronica → ipotrofia → atrofia
- Su lesioni cutanee, piaghe, ulcere croniche e con **Graph** sulle cicatrici, asma

EVOLUZIONE

- Sil** e **Stann** (TUB-LUES) vanno verso **Phos**.
- Sil** è il farmaco di fondo di **Puls**
- Calc-s** tra **Sil** ed **Hep**.
- Sil** segue **Rhus-t** (e **Rhus-t** e **Petr** possono essere seguiti da **Dulc**).
- Natr-m** che è freddoloso aggrava verso **Sil**.
- Iod** che sente caldo ed ha i piedi freddi aggrava verso **Sil**.

MENTALE

FRAGILISSIMA FISICAMENTE, TOSTISSIMA PSICOLOGICAMENTE.

“Vecchio testardo, timoroso, malfidato, freddoloso”

- Magra, combattiva. Attenta a quello che gli altri pensano, sensibile e accondiscendente, compiacente per mancanza di forza, **ma NON cambia idea**. Ostinato con scrupoli di coscienza.
- Timido (**Natr-m**, **Baryta**, **Calc**, **Calc-s**, **Gels**, **Sil**, **Puls**), affettuoso (**Natr-m**, **Puls**, **Rhus-t**, **Sil**), dolce (**Sil**, **Natr-c**) e intelligente. Eccessivamente emotivo, triste, depresso.
- Forte tendenza a fantasticare, in psicoterapia l'80% (**Natr-m**, **Lyc**).
- Perennemente stanco, sia fisicamente che cerebralmente. Svogliato per stanchezza ancor prima di iniziare la giornata ha già esaurito le sue forze, ha grosse difficoltà di concentrazione, si sente stressato. Fatica per surmenage intellettuale.
- Sfiduciato (probabilmente **Sil** è il più sfiduciato di tutta la Materia Medica): ripone poca fiducia in sé stesso, come **Lyc**, e negli altri, poi riesce a fare bene (meglio di **Lyc**).
- Insicuro e indifeso: teme che chiunque possa essere nei suoi confronti offensivo, aggressivo e pericoloso. Di conseguenza rivela una vera e propria **fobia per gli oggetti appuntiti** (aghi, spilli che vengono contati, forbici, coltelli, ecc.).

Oggetti appuntiti		
Sil	Paura	Spilli
Alum , Spig	Paura e Attraz	Oggetti appuntiti

- Molto nervoso, irritabilità :

Irritabilità	
Ipersensibile agli stimoli esterni : rumori, odori, luci	Sil si eccita per nulla

Irritabile in difesa	Sil , Iod, Lyc
Ansioso al minimo rumore	Sil , Caust, Aur
Estrema irritabilità	Nitr-ac
Va su tutte le furie alla vista del medico “ <i>se ne vada a casa, non l’ho chiamata, non sono malato</i> ”	Arn e Apis
Estrema irritabilità in relazione con l’affettività, stasi venosa	Aesc
Tutti i farmaci di irritabilità peggiorano con il freddo	Cina, Mosch, Ign
	Nux-v, Staphy

- Sente sempre freddo, spesso è scosso da brividi anche durante l’esercizio fisico, ha piedi e mani gelidi. Le donne avvertono ancora più freddo nel periodo mestruale.
- Sogni di rimorsi.
Insomnia fino alle 2 di notte per marcato afflusso di idee. Difficoltà a **getting off**. Sonno agitato, incubi, si sveglia di soprassalto, suda alla testa appena si addormenta (troppo caldo o troppo freddo). Capacità medianiche e chiaroveggenza. **Nux vomica dei longilinei**.
- Sonnambulismo (**Hyosc**, **Stram**, **Nux-v** troppe sostanze stimolanti, **Kali-p**, **Sil**).
- **Sensazione di calzino bagnato**.
- **Sensazione di avere un capello sulla punta della lingua**.

Psicopatologia del bambino
Problemi di <u>adattamento ambientale</u>, ostinato, capriccioso che grida anche quando gli si parla dolcemente (Iod), fino a 7 anni, poi si calma. Non manca di lucidità interiore, però è così sensibile da essere insicuro timido, ansioso, pauroso. NON vuole che gli ci si avvicini e che gli si parli (vuole parlare attraverso la mamma). Piange facilmente (Puls). <u>Ipersensibilità ed insicurezza</u>. Paura di essere abbandonati. Sia una malattia acuta che un soggiorno fuori casa o una banale modifica del contesto familiare possono determinare in questi bambini traumi psicologici non facili da superare. <u>Agli stimoli stressogeni non corrisponde adattamento ma regressione</u>. Peggioramento da sforzo mentale (Agar, Anac, Arg-n, Calc, Gels, Natr-c, Natr-m, Nux-v, Phos, Sil, Zinc). <u>Iperestesia</u> generale, riflessi esagerati. Ha sempre freddo. Sudori abbondanti e fetidi dei piedi. Ogni piccola piaga suppara. Bambino : § arretrato (Agar, Anac, Baryta, Bufo, Natr-m, Sil) § con ritardo mentale che < sforzo mentale (Agar, Anac, Arg-n, Calc, Gels, Natr-c, Natr-m, Nux-v, Phos, Sil, Zinc). § Dislessia (Baryta, Natr-m, Sil, Calc-f, Zinc, Phos-ac, Agar).

MODALITÀ

- **Sil** e **TK** sono freddolosi (**Sil** freddoloso che si copre poco) e sudano. **Ha sempre freddo**. Con brividi anche mentre compie un esercizio pesante.
- Piedi freddi e sempre umidi, sudori abbondanti, fetidi, dall'odore intollerabile, escorianti. Pianta dei piedi dolente.
- Tendenza alla suppurazione, ogni piccola piaga suppara.
- Sete intensa.
- Appetito esagerato senza aumento di peso, Fame alle 11 (**Sulph**).

Aggravamenti

- Con il freddo, con le correnti d’aria fredda, in inverno, con la neve. Quando il tempo sta cambiando.

GRANDI FREDDOLOSI	Sil , Ars, Psor
< Con il freddo	Ars, Aur, Baryta, Bry, Calc, Camph, Caps, Cist-c, Dulc, Form, Graph, Kali-c, Mag-p, Psor, Sep, Sil , Sul-ac, Coloc, Agar, Bell, Coff, Mez, Spig, Veratr.
< Inverno	Aur, Ferr-m, Hep, Ip, Kali-bi, Kali-c, Lues, Petr, Psor, Sil .
< con aria fredda	Hep, Ars (e peggiora al mare, DD con Med), Nux-v, Sil

UMIDO	
< con i cambiamenti di tempo	Agar , Am-c , Gels , Lach , Lues , Mang-met , Natr-s , Nitr-ac , Nux-v , Petr , Phos aggravamento legato alle cariche elettriche NON SIC, Psor , Puls , Rhod , Sep , Sil .
Neve	
prevede la neve	Sep
sentono la neve	Form , Calc
< con la neve	Calc-p (caduta della neve), Corn , Form , Puls , Sep , Sil , Sulph , Urt-u .

- Con la consolazione.
- Mestruazioni, prima e dopo.
- Dopo soppressione di sudore ai piedi : nevralgie, tossi, bronchiti.
- Attività fisica.
- Coito (**Agar, Alum, Calad, Cedr, Kali-c, Kali-p, Kreos, Mosch, Natr-m, Phos-ac, Sel, Sil**). Diminuzione della libido (**Agn, Baryta, Graph, Lyc, Sil**).
- Musica, ansioso al minimo rumore (**Borx, Caust, Sil, Aur**).
- Vaccinazioni (**Ant-t, Mez, Sil, Thuja**).
- Con la luna nuova (**Alum, Croc, Kali-br, Natr-c, Sil**).
- La notte.

Miglioramenti

Con il caldo e secco, applicazioni calde, avvolgendosi di indumenti caldi
 Testa coperta in estate, tenendo stretta la testa (pressione) (**Arg-n, Glon, Sil**).
 Dopo la minzione (cefalea).

Periodicità (caratteristica PSO): ---

Alternanze: Fistole anali alternate a disturbi polmonari.

Lateralità: ---

Avversioni

- § NON digerisce il latte (anche il latte materno),
- § Alcoolici,
- § Cibi grassi, cibi salati, carne,
- § Alimenti caldi (**Bry, Lach, Puls, Sil**).

Desideri

Bevande e cibi freddi, dolci (**Sil, Natr-c**), uova (**Sil, Calc**).

SINTOMI GENERALI

Bambino Si tratta di bambini pallidi, flaccidi, con una grossa testa ed un grosso ventre (caratteri del rachitismo). Dimagrisce, denutrizione astenia, intolleranza al latte vaccino e materno, debolezza diventa freddoloso, presenta otiti, mastoiditi, asma e stitichezza. Ritardo nella dentizione (**Calc-p, Calc, Sil**) e nella crescita (come **Calc** che però è grasso), problemi di ortodonzia (mandibola piccola). Ostruzione del canale lacrimale. Bruxismo (LUES o TUB). Dislessia.

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)					
Patologie più gravi scendendo verso il basso					
SULF/MUR-TUB					SULF/PSO
Lyc Problemi epatici seri	Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando			Calc Vomito e diarrea. Bevono poco latte i CARB.	
	Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc				
↓					↓
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree			Mag-c
					Ant-c Fegato sovraccaricato
↓	Bambini intolleranti al latte Natr-p, Sep, Sil			↓	
Adulto					
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔ →	Sep Reticolo venoso nucale, beve aceto	↔ →	Natr-c	
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth				
	Sintomatici colecisti/fegato				
	Chin Eruttazioni che NON migliorano	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano	←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi
	↓				↓
ℒ→	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte				←ℒ

	Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat- tante).		
		↓	
Componente esagerata LUES		Ars	Stato Coleriforme e Tifoide
		Bapt	
		Veratr	
		Camph	
		Cupr	
AA aggiungono			
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.		
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono ag- gravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.		
All-s, Ant-t, Brom, Guaj, Hom, Lac-c, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Puls, Sil non tollera il latte, Staphy			

Adulto :

TUB dominante : longilineo e non alto, testa grande fronte alta, mandibola ipoplasica, torace esile, arti addome prominente. Magro (o dimagrito, dimagrimento progressivo pur mangiando regolarmente). Donne magre longilinee timide emaciate demineralizzate assai freddolose. Infiammazioni fredde. Mastopatia (FOSF), introflessione del capezzolo da sclerosi. Ricorda un poco **Lyc** che è più giallo, **Sil** è più pallido.

- **Astenia**. Febbricola (**Puls, Sil, Sulph-i**). Perdita di ogni energia morale. Astenia cerebrale ha difficoltà a concentrarsi, trova faticoso il leggere e scrivere. Esaurito, demineralizzato.
- Lentezza dei processi riparativi → tendenza alle suppurazioni croniche → sclerosi, elimina spine schegge e tessuti necrotici dopo suppurazione. Ogni piccola piaga suppara.
- Ha sempre freddo. Anche quando compie un esercizio pesante. Mancanza di calore vitale, mani e piedi gelidi, grande predisposizione a prendere freddo alla minima corrente d'aria.
- Piedi freddi nel letto. Estrema sensibilità della pianta dei piedi e dei talloni. Sensazione di freddo glaciale in tutto il corpo < durante i mestruai.
- Sudori abbondanti e fetidi dei piedi sempre umidi dall'odore intollerabile (non appena si addormenta anche alla testa).
- Problemi ossei, fratture, fragilità, difficoltà di assorbimento del calcio, carie, osteoporosi, unghie deboli e con macchie bianche.
- Costipazione < prima e dopo i mestruai. **Feci parzialmente espulse, escono e rientrano nel retto.**
- Incontinenza urinaria notturna
- Dolori pungenti come per un ago nella tonsilla dx, come per una scheggia nella punta delle dita, pianta dei piedi dolente. [ago, scheggia ← radicale nitrico]

Dolori		
I dolori superficiali sono calmati dal calore	Puls, Sil,	Aesc
I dolori profondi sono calmati dal freddo		
I dolori sono calmati dal calore, ma il paziente preferisce stare al freddo	Camph	

Dolori alla schiena (colonna dorsale) durante l'allattamento.

- Influenza con febricola (**Puls, Sil, Sulph-i**), (anche R6gtt + Echinacea + vit C 1 o 2 cp x 3 ai pasti).

SINTOMI LOCALI

- Cute:
- Mucose secche, croste verdi nauseabonde (**Alum, Sil, Graph, Sulph**).
 - Cute :
 - § Pallida, cerea
 - § Arida, grinzosa, pergameneacea fino all'ittiosi (**Acon, Ars, Ars-i, Bell, Plb, Sil, Thuja** *grasso il volto secchi gli stinchi*).
 - * **Secchezza della punta delle dita** che sono come incartapecorite.
 - * **Sensazione di una scheggia infossata nella carne.**
 - § Malsana (**Lyc, Calc-s, Hep, Merc, Sil, Psor, Sulph**). **Sudori abbondanti e fetidi dei piedi.**
 - § Suppurazioni croniche (ogni piccola piaga suppara. **Sensazione come se la punta delle dita stesse per suppurare.**
- In genere si usa **Arn** (anche **Ars** rimedio della putrefazione), se sepsi si aggiunge **Pyrog** → :
- * ulcere :

Ulcere Ictus per soppressione di ulcere		
Tessuti duri	complementari	Fl-ac
Lesioni cutanee, piaghe, ulcere croniche		Sil
Anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil		Dros (SIC)
Anche	Ars, Arg-n, Calc-s	

- * ragadi anali **Sil**.
- * fistole

Fistole	
Fistole anali con ascessi perianali, quasi sempre indolori. Risolve il 70% delle fistole. Chiude un ascesso già fistolizzato.	Calc-s
Fistole anali alternate a disturbi polmonari e senza la minima tendenza a cicatrizzare. Fistole dentarie. Quando non ci sono sintomi.	Sil
Fistola lacrimale	Sil e Petr in alternanza Petr e Caust più lenti

- Verruche e condilomi

VERRUCHE e CONDILOMI Afferz SIC per eccellenza	
La SIC va vicino ai genitali (candidosi, condilomi) perché c'è umidità	
SIC + TUB	Suppuranti. Dopo anti-difterica Sil rimedio di fondo

- Cicatrici lucenti dure nodulari croniche, tendono a suppurare e fistolizzare (**Sil**). Cheloidi (**Graph**, **Chlr-ac**).
- Cellulite, grassa (simile a **Bad**).

CELLULITE	
Bad (TUB) La cellulite dei fosforici	Sil (TUB)
INSUFF di CIRCOLO (TUB) ↓ Angelica Insufficienza + artrosi	
<u>Simile a Bad</u> . Cellulite grassa. Cute pallida e pergamenacea.	Sil 7 CH
Coinvolta la <u>parte bassa</u> . Sempre. Specie per etiologia iatrogena o infettiva e nelle manifestazioni adipo-cellulitiche del bacino, natiche, cosce, fino alle caviglie.	Thuja 7 CH
SIC + TUB	Thuja + Bad, Sil, Kali-m

- Eczemi (quando prevale la SIC, meno spesso) con forte tendenza ad infettarsi in bambini magri deboli freddolosi, poco resistenti alle malattie e alle infezioni. Iperidrosi dei piedi con pessimo odore.
- Acne dei FOSF/PSO-TUB : **Calc-p**, **Sil**, **Puls**, **Phos**.
- Brufoli, foruncoli (**Berb**, **Sil**, **Calc-s**), patatecci

<u>Foruncoli</u>	Berb, Sil Calc-s 12x
------------------	---------------------------------------

- Capelli e unghie fragili (che si rompono) (LUES-SIC), deformi, gialle con macchie bianche (**Ant-c**). Frequenti le unghie incarnite. Paronichia (infezione del tessuto periungueale) : **Sulph** + **Sil** a 4 gg l'uno dall'altro.
- Callosità alla pianta dei piedi (come **Staphy**), (**Med** calli su tutta la pianta), (**Petr** sul calcagno), con dolori acuti e laceranti, peggio camminando. Suppurazione dei calli.
- Vitiligine se TUB più facile da curare con un farmaco sodico (**Phos-ac**, **Natr-m**, **Sil**, **Sep**) se LUES più difficili: ansiosi, ipercinetici : **Acidi** : **Nitr-ac**, **Fl-ac**, **Arg-n** (SIC/LUES).
- Sudorazione forte ai piedi (via di eliminazione SIC e TUB) e testa simile ai CARB. Suda appena si addormenta.
- Lipomi :

Lipomi - SIC avanzata e poco LUES Nel tessuto adiposo, negli spazi interstizi, nelle articolazioni Stann , Sil (Stann complementare di Sil nei lipomi), Thuja , Carc .	
Lipomi nasali, rinofaringiti croniche. Bambini rachitici, molto freddolosi, timidi. Vescica. <u>Il più SIC dei soggetti FOSE</u> . Tende a suppurare e a fare cheloidi. Cefalea. Provoca espulsione dei corpi estranei per colliquazione.	Sil

- Tumori cutanei.

SNC

Cefalee neurovegetative frequenti, **cefalee nicali che salgono al vertice sino all'occhio dx** o ad ambedue gli occhi (Sang), peggiorate dal freddo e migliorano fortemente avvolgendo la testa in qualcosa di caldo, anche migliorano dopo la minzione.

Cefalee degli scolari **Kali-p, Phos-ac, Calc-p, Sil, Natr-m.**

Vertigini girando la testa quali distonie da alterazione dell'equilibrio simpatico-parasimpatico.

Mielite (flogosi del midollo spinale): **Calc** e **Sil** ad intervalli di 5 mesi.

Odontoiatria

Parodontopatie

Parodontopatie (gengiviti - piorrea) Arg-n
Sil FOSF/TUB : <u>Bambini</u> : Dentizione in ritardo, demineralizzato, tendenza alle suppurazioni croniche, inappetente, molto freddoloso, crescita lenta, sudore maleodorante alla testa e ai piedi. Ostruzione del canale lacrimale. Lattante magro che non tollera il latte . <u>Adulti</u> : Suppurazione cronica. Fistole. Anziani demineralizzati. Mandibola poco sviluppata, difetti di occlusione, denti piccoli (LUES → Calc-f). Difetti di nutrizione dell'osso. Osteiti, necrosi ossee. Carie dentarie al colletto. Mancanza di calore vitale

Occhio

OCCHI - Edema delle palpebre	
Occhiaie violacee	Arsenicali o TUB
Bambini mori con i calamari	Arsenicali e Aur

- Infiammazione cronica del condotto lacrimale.
- Orzaioli recidivanti. MUR-FOSF/TUB Demineralizzati. Testa punto debole : suda ma il sudore non è maleodorante. Piedi maleodoranti. **Sil**.
- Uveiti

UVEITI Iriti – cicliti - coroiditi		
TUB	SIC	LUES
Rhus-t TR Iod Sil Puls TK Phos	Caust Rhus-t Dulc Med Thuja Rhod	Aur Kali-i Merc Lues Ars Fl-ac Lach Merc-c

- Congiuntiviti allergiche

CONGIUNTIVITI ALLERGICHE Patologia PSO-TUB Edema palpebrale, prurito, chemosi (edema della congiuntiva bulbare), bruciore, modica secrezione	
Farmaci di fondo	
TUB	Natr-m, Puls, Sep, Sil, TK

• <u>Fistole lacrimali</u>	Petr e Sil in alternanza Petr e Caust più lenti
----------------------------	--

Orecchio

Otiti medie croniche.

OTITI [ORECCHIE ↔rene] Otiti quasi sempre Puls (bambini scontenti : Cham) + All-c . Otite nel bambino: Mang, Caps. Chinin-s		
Recidivanti	Calc, Calc-p, Sil, Natr-m	
	Mandibola pronunciata. Gelosia. Tra Sil ed Hep	Calc-s
Purulente (dopo paracentesi o otorrea spontanea)	SIC + TUB. Per frenare l'evoluz verso la cronicità suppurazione cronica.	Sil

Respiratorio

: • Sinusiti croniche mascellari e frontali. Pus giallo-verde cronico. Meglio con il calore. piedi maleodoranti.

- Polipi nasali, rinofaringiti croniche. Bambini rachitici, molto freddolosi, timidi. Vescica. **Sil** il più SIC dei soggetti FOSF. Tende a suppurare e a fare cheloidi. Cefalea. Provoca espulsione dei corpi estranei per colliquazione.

Sil PSO/SIC, **Stann** (complementare di **Sil** nei lipomi), **Thuja**, **Carc**

• Raffreddori, faringiti croniche

Farmaci di fondo	PSO	Ars, Sulph, Psor, Calc, Lyc
per l'allergia	TUB	Natr-m, Puls, Sep, Sil , TK

FEBBRE DA FIENO

Sensazione di lividi acquosi negli occhi, starnuti violenti, tosse che fa lacrimare gli occhi, depresso e permaloso

Natr-m preventivo come **Mag-p** e **Sil**

- Bambino con bronchiti ricorrenti, fase acuta non violenta, catarri passivi, rantoli toracici a ripetizione (**Stann**, **Sil**, **Calc-p**, **TK**).
- Tracheo-bronchiti e bronchiti croniche, catarri muco-purulenti di cattivo odore che durano tutto l'inverno (**Stann**, **Sil**, **Calc-p**, **TK**). Solchi profondi sulla fronte e sul volto con movimenti delle ali nasali.
- Bronchiectasie con suppurazioni, tbc, silicosi.
- Terapia dell'asma a impronta SIC nei FOSF.

ASMA BRONCHIALE : PSO + SIC + TUB

quasi sempre **Lach** e **Natr-m** (anche **Natr-i**)

Patologia **PSO/SIC**, a parte i CARB

80% **Lach/Cench** e **Natr-m**, (**Ars** pletorico e aggrava con il caldo). Poi anche **Iod**

PSO	Ars , Ars-i , Sulph-i , Sulph
SIC	Thuja (tanta SIC), Sil (FOSF), Dulc , Natr-s (SULF), Med , Lach (SULF/SIC-LUES)
TUB	Sulph , TR , TK , Natr-m , Psor
Farmaci sintomatici	
Muco chiaro bronchiale, manca aria, cianosi, espettorazione scarsa, astenia	Ant-t
Tosse laringea con senso di soffocamento ore 12. Bradipnea respiratoria.	Samb
Linfatico, aggrava 2-3, deve mettersi seduto, freddoloso	Kali-c
Polvere di casa	Blatta scarafaggio
Tosse e vomito con lingua pulita	Ip

- **Sil** agisce sulla FIBROSI D'ORGANO da sclerosi LUES della BPCO dei FOSF (**Carb-v**), in genere in pazienti geriatrici (fase LUES della vita).
- Patologie polmonari con paralisi diaframmatica (**Cupr**, **Op**, **Sil**).

Cardiologia

Angor complicato da patologia psichica

Phos, **Plat**, **Natr-m**, **Sil**, **Ars**, **Sulph**, **Lach**, **Aur**, **Lyc**, **Sep**, **Puls**, **Thuja**

Digerente

- Sete intensa, appetito variabile.
- Atonia intestinale con stipsi ostinata (TUB) peggio prima e durante le mestruazioni. **Feci lunghe ad ascensore (a molla, ad altalena) parzialmente espulse rientrano nel retto** (**Agn**, **Sil**, **Sanic**, **Thuja**), bisogni costanti e inefficaci. Costipazione < prima e durante i mestrui.
- Emorroidi molto dolorose, meteorismo, ascessi e fistole anali.
- Morbo di Chron e Colite Ulcerosa

CHRON[vedi sotto : Colite ulcerosa]

Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES **Nitr-ac**, **Arg-n**), ascesso.

Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità

Terapia Sanum: Repas

COLITE ULCEROSA

Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)

• tendenza alla cicatizzazione stenotica :	Diatesi:
- TUB: TR	LUES : autoimmunità
- SIC: Caust	PSO : allergie
- LUES: Baryta	SIC : frustrazione → regolarmente Staphy

• se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia		TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi		
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali: Ip, Sil, Chin	
	grassi	PSO-LUES		
Sintomatici				
			Nitr-ac	
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)	
Serio rigido non molla intransigente. Miscro-ascessi freddi			Sil	
Nausea e vomito			Ip	
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy	
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars	
Diarrea profusa → astenia			Chin	
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die				
Farmaci di fondo				
TUB	Natr-m		TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse	
	TK			
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES		
	Sep	prolasso		
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m .		
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staphy, Sulph			
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbrecola :				
TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc				
Thuja ← Lach		← SIC →	Staphy → Rhus-t	
Dulc (SIC)	➔	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	
+				Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
Rhus-t (drena anche scorie TUB)				
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc				
Complementari di Rhus-t :				
SULF/SIC : Natr-s		FOSF/TUB : Petr		
Poi, in chiusura, i nosodi : Lues, TK, Med				

• <u>Verminosi</u>		
Ascaridi, Ossiuri	Cina	
	Bell	
	Spig	Cardiovascn, cefalee, nevralgie Ciliare e facciali sn
	Stann	BOC
Ossiuri	Teucr	Poliposi nasale
FOSE	Cina , poi Puls , infine Sil	

Urogenitale

Cistiti anche purulente, leucorrea, mestruazioni con sensazione di freddo intenso. Cisti di Bartolini. Impotenza. Enuresi nei bambini con verminosi.

Locomotore:

MIOTONIA CONGENITA					
Caut (di-sfagia) segue bene Ars	←	Rhus-t + Ars (paura dei germi, lavaggio mani, ordinato, aggiornato, parla in termini tecnici)	Rhus-t (orgoglioso presuntuoso combattivo superstizioso - mal d'auto, fissurazione cutanea)		Petr (mal d'auto, fissurazione cutanea)
Sep TUB-LUES			↳	Dulc	↳

	▼	▼		
	Raynaud	Sil (magra combattiva SIC-TUB-LUES, farmaco di fondo di Puls)		
	Migranti		Nitr-ac, Puls	

Reumatologia

Rimedio minerale di fondo TUB/SIC : **Sil**.

Rachitismo. Carie e fistole ossee (art. coxo-femorale). Artrite reumatoide. Pianta dei piedi dolorosa, sudoraz abbondante e fetida ai piedi (puzzolenti).

Artrite cronica con dolore alla schiena : **Sil** (dorsale), **Kali-c** (lombare).

Osteoporosi in menopausa **Calc**, **Calc-f**, **Calc-p** (LUES), **Sil**, **R 34** (rimineralizzazione).

Linfatico

Ipertrofia delle ghiandole del collo, cervicali, ascellari e tracheo-bronchiali.

PATOLOGIE DEI TESSUTI LINFATICI										
Longilineo. Adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali.										
TUB						LUES				
↓						↓				
Calc-p						Baryt-c				
↓						↓				
Calc-i						Baryt-i				
↓	Puls	↔	Natr-m freddoloso	↔	Dros	↓				
Ars			↓			Iod				
↓			Sil Freddoloso più aggravato			↙	↓			
Marm TK		↘		↙		Lues				
			Ars-i TUB-LUES caloroso							
Adenoidi		Calc-f (osso), Agraf (a bassa diluiz), Baryte, Iod								
Adenoidi Quando c'è edema				Apis e Rhus-t						
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari				LUES						
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari e della Parotide sn					Sulph-ac					

Ginecologia

- Mestruazioni abbondanti e accompagnate da una diffusa sensazione di freddo
- Dismenorrea (secondo Vannier aggravano durante le mestruaz)
- Amenorrea di vecchia data, spesso insorta dopo ripetute vaccinazioni o soppressione di sudore ai piedi, in persone timide emaciate assai freddolose. Marcata tendenza alla stitichezza con feci che parzialmente espulse tornano nel retto.
- Annessiti (l'80% sono TUB, mentre le prostatiti sono TUB al 65%) acute e croniche.
- Fibromi uterini (rimedio diatesico di fondo **Thuja**). **Sil** : Emorragie mestruali, corpo gelato. Rispetto a **Phos** utero più fibromatoso che miomatoso.
- Allattamento : Indicato in particolare quando c'è dolore dorsale durante l'allattamento. Ci può essere sangue nella vagina mentre il bambino succhia. Il latte può colare spontaneamente. Longilinee.
- Menopausa : FOSF. magrezza, demineralizzazione. Disturbi osteoarticolari. Osteoporosi in menopausa **Calc**, **Calc-f**, **Calc-p** (LUES), **Sil**, **R 34** (rimineralizzazione).
- Patologie mammarie :
 - § Mastiti subacute o croniche. Infiammazioni fredde. **Fistole che secernono pus con dolori moderati**. Migliora con applicazioni calde. La reattività generale di **Sil**.
 - § Adenocarcinoma mammario :
 - * **Terapia di sostegno** : Noduli duri e dolorosi in soggetto **Sil**. Complementare nelle necrosi ossee con **Fl-ac**. Complementari di **Sil** nei TUB : **Ars** e **Iod**.
 - * **Prevenzione** : **Thuja**, **DNA** (Immunoterapia omeopatica), **Carc**, **Calc**, **Lyc**, **Sulph**, **Med**, **Sil**, **Ars**, **Lues**, **Calc-f**.

Oncologia

Necrosi ossee : **Fl-ac** e **Sil** sono complementari e anche **Calc-s**.

Necrosi della mascella: **Merc**. Se a **Merc** si aggiunge necrosi della mandibola (**Sulph**, **Phos**, **Sil**, **Hep**) e maggiore tendenza al sanguinamento → **Merc-c**.

Necrosi della mandibola : Sulph, Phos, **Sil**, Hep

Linfomi/leucemie nei FOSF linfoghiandole, ossa **Sil**, Iod.

Azione antitumorale in generale: Thuja, Med, Phyt, Carc (TUB, SIC, LUES), **Sil**, Lyc.

Di accompagnamento per complicanze infettive con suppurazione nella zona dell'intervento : **Sil**.

NECROSI/ALTERAZIONI		
Radiazioni	disturbi da	Fl-ac, Phos, Sil
	malessere da	Phos
	ustioni da	Phos, Cadm-i (il più efficace)
Cicatrici cheloidi da adenocarcinoma mammario		Graph, Fl-ac
Mucose digestive, parenchima renale. Anche carie ossee.		Merc, Hep

Ortopedia

NECROSI OSSEE Nei TUB complementari anche Ars e Iod		
Necrosi ossee/fistole. Fistole. Fistole ossee. Fistole dentali. Necrosi delle ossa <u>lunghe</u> e dei <u>denti</u> . Necrosi ossee neoplastiche. Osteomieliti fistolizzate. Ulcere dei tessuti duri	Complementari Fl-ac (ossa lunghe e tessuti duri) e Sil (tessuti molli e linfoghiandole e quando non ci sono sintomi). Aggiungere Calc-s . Aggiungere anche Dros (SIC) che è anche ulcerativa e complementare di Fl-ac e Sil per le linfoghiandole ed i tessuti molli nei FOSF.	
	Calc-s fistole aperte, con Fl-ac + Sil	
	Dros necrosi su base TUB o tbc	
Necrosi ossa nasali	Ars, Cadm-s (sn)	
Necrosi ossa orecchio	Aur (massellare dx) (ossa piccole/corte)	
Necrosi massellare (sup)	Merc-c, Phos	
Necrosi della mandibola (inf)	Sulph, Phos, Sil, Hep, Merc . Tendenza al sanguinamento Merc-c .	
Carie ossee	Merc, Hep, Aur, Fl-ac (ossa lunghe)	
Necrosi delle ossa <u>piccole</u> . Necrosi ossea dell' <u>orecchio</u> . Ascesso <u>massellare sup sn</u> . Nevralgia delle ossa del volto.	Aur (Caps suppurazione dell'orecchio interno)	
Tumori delle ossa	Lap-a	

Osteoporosi : Calc, Calc-p, Calc-f, **Sil**.

Rachitismi : Natr-m o **Sil**

Turbe osteo-articolari in menopausa (**Sil**, R34).

Immunologia:

CENTRIFUGA IMMUNITARIA
Sulph, Thuja, Sil , Dulc, Maland

Artrite reumatoide TUB: carie, necrosi, fistole.

ARTRITE REUMATOIDE (evoluzione ereditaria della sifilide)			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come 1° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come 1° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.

			Ars(+PSO) (#), Fl-ac, Arn, Lach
	Terapia comune	Led + Rhus-t + Bell	se LUES: Aur
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirchio. II) SULF ciociottello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

SINTESI CLINICA

Policresto. FOSF (ma anche CARB e SULF). Polidiatetico. TUB (dominante), SIC (dei FOSF poca), PSO, LUES (ossa, antitumorale). **Sil** è un trait d'union tra TUB-SIC-LUES. Patologie più croniche che acute: Magro, combattivo, ostinato con marcata tendenza depressiva. Grande astenia fisica in soggetto longilineo non alto, debole e stanco, di cattivo umore e irritabile, sfiduciato. La depressione si accompagna a forte nervosismo con ipersensibilità a rumori, odori e luci, a insicurezza, a sonno agitato e disturbato da incubi spaventosi, sonnambulismo.

Grande astenia cerebrale in soggetto che ha difficoltà a concentrarsi, che trova faticoso il leggere e scrivere, che è privo di energie.

Grande sensazione di freddo, mancanza di calore vitale, mani e piedi gelidi, grande predisposizione a prendere freddo alla minima corrente d'aria e nonostante ciò la traspirazione è abbondante, sudano i piedi con odore intollerabile. Aggravamento con il freddo, durante le mestruazioni, di sera e di notte. Miglioramento con il calore e coprendosi.

Il soggetto inoltre ha un sistema immunitario fragile e indifeso, paura di qualunque cosa possa nuocergli, fobia degli aghi e spilli,

Rimedio delle suppurazioni croniche acne, ascessi, fistole, parotiti croniche (parotiti acute **Puls**), patologie croniche dell'apparato respiratorio, cefalea. **Sil** agisce su lesioni cutanee, piaghe, ulcere croniche e con **Graph** sulle cicatrici, asma.

Ostruzione del canale lacrimale, otiti croniche, mastopatia fibrocistica, psoriasi, unghie incarnite, callosità.

Altri segni di richiamo sono l'avversione per cibi e bevande caldi e voglia di quelli freddi, mestruazioni abbondanti e accompagnate da una diffusa sensazione di freddo, sensazione di avere un capello sulla punta della lingua. Stipsi. Sfera d'azione anche su pelle e tessuti connettivi, ossei e linfatici.

PUNTO DI WEIHE Al centro del terzo inferiore della linea che unisce l'apofisi xifoide con l'ombelico.

TERAPIA/DOSE

- Effetti iatrogeni da vaccino: **Thuja** e **Sil**

Vaccinazioni	SULF brevilinei → Thuja & Sulph
	Longilinei → Sil & Natr-m

RIMEDI ALL'AZIONE STRESSANTE DELLE VACCINAZIONI http://www.laboratoriosodini.it/omeopatia.html	
* Difficoltà respiratoria e diarrea dopo le vaccinazioni, quali § <u>anti-morbillo</u> , § <u>BCG</u> [2, 3], § <u>Morbillo-Parotite-Rosolia</u> [3], § <u>anti-polio</u> [2],	Sil [1, 2].
* Per ascessi al punto dell'inoculazione del vaccino trivalente [2].	

- Terapia della gangrena: **Sep**, **Sil** and **Sulph** in sequenza per più di 3 mesi.

NOTE

La silice dona durezza, rigidità alle cellule che altrimenti sarebbero molli. Proprio come succede al guscio delle uova; la sua consistenza solida, infatti, deriva dal fatto che le galline beccando assumono anche granuli di sabbia (silice) e questa si deposita sulla cellula come guscio (Kervran, biologo francese). La silice, dunque, conferisce grinta al fisico e al morale. Come l'uovo, le cellule umane senza silice sono prive di tono e gli apparati fatti con tali cellule non assolvono perfettamente alle loro funzioni.

Non è un caso quindi che questo rimedio sia indicato per il seguente biotipo: il **tipo Silicea** (che più usualmente è di sesso femminile, ma può essere anche maschile) ha una costituzione esile, minuta e sottile, proprio come i granelli di sabbia. È longilineo, pallido, magro, con scarsa muscolatura e debole capacità respiratoria; può presentare segni di demineralizzazione come le unghie fragili e ricoperte da macchie bianche. La sua **costituzione** è quindi **prevalentemente fosforica**.

Vaiolo

● Chatteriee : Maland 200 CH 2-3 globuli x 2 x 2 gg poi 2-3 globuli una volta a sett. Anche Vario, Vac, Thuja). ● Kanijlal (né Maland né Vario prevengono la varicella). ● Moore, Rabe, Raue, Schmidt (Maland 10 M 3 volte/sett o Vario 200 CH, 1 M e 10 M con 24 ore di intervallo).		Maland, Vario, Vac, Thuja
Allen, Boericke, Bonnel, Knerr (anche : Sinapis nigra contenente solfuro di K –Hering-), Pulford (Vario per i non vaccinati e Med per i vaccinati), Ruddock, Swan		Vario, Med
Allen (6 CH in acqua x 1 giorno), Blackwood, Burnett, Preston (Vac preventivo, Vario curativo), Ruddock		Vac, Vario
Bonninghausen (Thuja 200 CH), Hands (Ant-t preventivo)		Ant-t, Sarr, Sil, Thuja
Ruddock		Ant-t, Thuja, Sulph (anche TM)
Grimmer		Ant-t, Sarr, Sil, Thuja, Vac, Vario
Cardozo, Clarke		Sarr