

STRAMONIUM

(Stram)

Stram c'è congestione attiva con poca depressione

Soggetto a **PREVALENZA ENDOBLASTICA**

KN : Turbe nervose croniche. Comportamento delirante e violento. Chiave dell'artrosi coxo-femorale senza dolore

COSTITUZIONE CARB-SULF, pluricostituzionale.

DIATESI molto LUES

ETIOLOGIA Stati acuti febbrili. Eruzioni sopresse. Paure. Dispiaceri. Alcolismo.

Alcolismo

Acuto e cronico. Volto congesto. Allucinazioni spaventose. Delirio furioso violento. Risata violenta. Fondo di cattiveria. Convulsioni per febbre elevata. Non sopporta gli specchi e le superfici riflettenti o il buio. Omicidio.

Gelosia si associa ad asma, tiroiditi, patologie autoimmuni.

Gelosia I CARB NON sono gelosi

Geloso

Coloc, Lach, Zinc [(anche **Lach** contiene lo zinco, e **Zinc** essendo un rimedio minerale è più potente di **Lach**) → **Hyosc**], **Nux-v, Ign, Stram, Puls, Apis, Eth, Calc-s, Lues, Plat**

Gelosia verso il nuovo fratello appena nato

Hyosc, Veratr, Stram, Lach, Calc-s, Lues, Plat

Gelosia delirante: aggravano con l'acqua

Hyosc, Idrof, Lach

FISIOLOGIA

Nettamente dominante per il sesso maschile

DELIRIO Stram Il più aggressivo. Il più LUES

Etiologia

Stati acuti febbrili. Eruzioni sopresse. Alcolismo. Paure. Dispiaceri.

Calmo

Parla continuamente ride declama recita

Furioso

Aggressivo : delirio molto furioso, grida, sputa, rompe, vuole picchiare, mania erotica

Aggrava

Vedendo oggetti che brillano o riflessi. Oscurità. Solitudine.

Meglio

Luce e compagnia

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Hyosc, Calc, Sulph.

INCOMPATIBILE/ANTITODO

Coff, Hyosc/Bell, Tab, Nux-v.

COMPARARE con

: **Hyosc, Bell.**

DD con

Hyosc :

- **Stram** NON è auto-aggressivo, è aggressivo e basta, e aggrava con la VISTA (scintillio) dell'acqua (non con il rumore).
- Delirio erotico : **Hyosc** esibizione, **Stram** azione.
- **Stram** NON si pente, mentre **Hyosc** si pente.

AGISCE

SNC, pelle, mucose, articolazioni coxo-femorali. Sfera d'azione anche su occhi e vista.

MENTALE

- PARTICOLARE SENSO DI SOLITUDINE AGGRAVATO DALL'ARRIVO DEL BUIO: Paura del buio (attacchi di panico anche in galleria), per eccesso di luce, in discoteca (patologie da elettronica), della notte e della solitudine.
 - Instabilità al buio. Terrori notturni. Teme l'oscurità: Reclama sempre la luce. Insonnia reattiva ai timori notturni.
- | | |
|-------------|---|
| Buio | Caust (paura), Calc (paura), Stram (paura), Puls FOSF (ansia), Phos (melanconia) |
|-------------|---|
- Ciarlatano, eccitazione si dà delle arie (**Hyosc**).
 - Grande loquacità.
 - Mania di fare tutto, risate, mania religiosa (come **Lach**).
 - Delirio calmo in cui c'è logorrea, parla continuamente ride declama recita versi. Possibile balbuzie.
 - Gelosia.
 - Grave ira con sconvolgimento mentale durante la collera.
 - Aggressività, molto furioso, grida, sputa, rompe, vuole picchiare. NON auto-aggressivo, solo aggressivo, non si pente. Convulsioni.
 - Delirio furioso con molta agitazione, con allucinazioni visive spaventose, crede di avere intorno a sé degli animali, delle bestie orribili, terrori notturni. Comportamento delirante cronico. Movimenti disordinati e costanti dei muscoli facciali e delle membra.
 - Eccitazione sessuale. Delirio erotico, manie erotiche con conseguente azione (non solo esibizionismo DD con **Hyosc**).

NINFOMANIA tutti LUES		
Plat	SULF	Ipersessuale
	MUR	Non è volgare
	CARB	È frigida
Aster	Mammella sn	
Murx	Ipersessuale	
Act-r	Ipersessuale	
Mosch	Teatrale	
Lach	Gelosia	
Con	Mammella dx, indolore	
Calc	Intenso desiderio sessuale	
Lil-t	Desiderio incessante, congestione pelvica, vagina iperemica	
Bufo	Desiderio sessuale con epilessia simile a Pall	
Sep	Congestione uterina	
Veratr	Manie di grandezza, psicosi, bipolare, mania di baciare	
Foll	Alternanza eccitazione/depressione, complementare di Lach	
Delirio erotico		
Plat	Tendenza direttamente alla <u>psicosi</u>	
Stram	Azione	
Hyosc	Esibizione	
Deliri In ordine decrescente di violenza: Stram, Bell, Hyosc, Canth		

• <u>Sonnambulismo</u>	Hyosc, Stram, Nux-v troppe sostanze stimolanti, Kali-p, Sil
Sonnambulismo con parolacce, bestemmie	Anac

- **Stram** e **Puls** talvolta credono di vedere gatti.

PSICOPATOLOGIA DEL BAMBINO
<u>Stato psicotico</u> , disconnesso dalla realtà. Nettamente dominante per il <u>sex</u> maschile. Alucinazioni. Agitazione ed eccitazione psicomotoria, tendenza all'aggressività con indifferenza totale alle circostanze. <u>Incoercibile</u> . Forte reattività agli <u>stimoli luminosi</u> (playstation, TV, computer, ecc), <u>sonori</u> , <u>termici</u> . <u>insensibilità al dolore</u> . Ma anche confusione mentale e disattenzione, fuga delle idee. Stereotipia di parole e movimenti. Panico della solitudine. Incubi notturni. Si inizia con le basse diluizioni.

MODALITÀ

Aggravamenti

- Sudore. (come **Puls** nota potassica, **Bell, Cham, Hep, Merc, Nux-v, Op, Phos-ac, Stram, Sulph, Veratr**).
- Dopo il sonno.
- Freddo.
- Peggioramento delle crisi e della vista con:
 - § Oscurità, paura del buio (**Ars, Calc, Caust, Stram**), terrori notturni.
 - § **SCINTILLIO**
 - * Luce intensa viva diretta (**Bell, Calc, Glon, Euph, Hydr, Merc, Nux-v, Phos, Sep, Stram, Tarent**),
 - * Vedendo oggetti che brillano, luminosi (**Bell, Canth, Hydr, Stram**),
 - * Riflesso della luce sull'acqua
- Solitudine (**Bism, Ign, Kali-bi, Lil-t, Lyc, Stram**). Le aberrazioni mentali si aggravano molto quando sta solo senza parlare con nessuno (**Elaps, Phos, Stram**).

Miglioramenti

- Con la luce (in opposizione al buio),
- Calore moderato,
- In compagnia, in società (**Bism, Kali-c, Lil-t, Lyc, Stram**).

Alternanze:

Tra depressione ed eccitazione

Avversioni:

Alcolici (**Ars, Cann-i, Lach, Nux-v, Op, Ran-b, Sel, Stram, Sul-ac, Alum**).

Desideri:

Cibi acidi

SINTOMI GENERALI

- Assenza di dolori. Anestesia totale malgrado la gravità dei sintomi (**Con, Op, Stram**. Solo dx o sn: **Zinc**).
- Agitazione estrema e violenta e **movimenti** disordinati e costanti dei muscoli facciali e delle membra.
- Midriasi, con congestione intensa del volto.

- Convulsioni e crisi epilettiche scatenate o aggravate dallo scintillio, spasmi della gola che impediscono l'ingestione di liquidi (disfagia). Convulsioni con la coscienza mantenuta. Anche quando la crisi convulsiva è estremamente violenta, è mantenuta la propensione a pregare, implorare e supplicare.
- Spasmi di singoli muscoli o gruppi di muscoli, in particolare parte superiore del corpo. Corea. Bruxismo (può essere LUES o TUB) in adulti. È un valido rimedio per la balbuzie.
- Spesso etilismo, anche dei parenti.
- Eccessiva sensibilità acustica.
- Febbre (calore, congestione, poi sudore e sete), anche vampate nella menopausa.

• <u>Idrofobia</u>
Bell, Canth, Hyosc rumore, Spiraea, Stram luccichio, Lyss (o Hydr), Lach .

SINTOMI LOCALI

SN

Turbe nervose croniche.

Paralisi cerebrale.

Convulsioni con la coscienza mantenuta rinnovate dal leggero luccichio di uno specchio o dell'acqua.

Spasmi di singoli muscoli o gruppi di muscoli, in particolare parte superiore del corpo.

Corea.

Digerente

Lingua rossastra, screpolata, secca, secchezza mucosa oro-faringea. Bruxismo.

Urogenitale

Eccitazione sessuale con conseguente attività (non solo esibizionismo come **Hyosc**).

Uomini anziani che hanno perso il controllo della vescica.

Incontinenza e ritenzione urinaria.

Locomotore

Artrosi indolente delle articolazioni coxo-femorali bilateralmente (LUES/SIC) (**Stram**, **Rhus-t**, **Calc-f**, **Natr-s** a sn, **Hyosc** a dx).

Cardiologia

Angor ed angina instabile complicato da artrosi coxo-femorale indolente e bilaterale.

Urologia

Stram : Ritenzione urinaria. Uomini anziani che hanno perso il controllo della vescica (incapacità di gestione degli sfinteri : **Caust** SIC, **Puls** TUB, **Hyosc** LUES).

[Incontinenza: perdita di urine consapevole, Enuresi: perdita di urine inconsapevole; Poliuria: urine aumentate]

SINTESI CLINICA

CARB-SULF, pluricostituzionale/ molto LUES. Turbe nervose croniche. Comportamento delirante. Grave ira con sconvolgimento mentale durante la collera. Gelosia. Aggressività, molto furioso, grida, sputa, rompe, vuole picchiare. NON auto-aggressivo, aggressivo e basta, non si pente. Delirio. Manie. Allucinazioni terrificanti. Delirio erotico.

Aggravato dallo scintillio.

Assenza di dolori. Agitazione estrema, convulsioni. Midriasi. Chiave dell'artrosi coxo-femorale bilaterale senza dolore.

PATOLOGIE

Isteria. Violenza. Terrori notturni. Deliri. Epilessia. Scarlattina. Artrite coxo-femorale.

PUNTO DI WEIHE

Parte centrale dello sternocleidomastoideo dx sul bordo posteriore (l'opposto di **Bell**).

TERAPIA/DOSE

Prima usato nella terapia allopatica dell'asma.