

SULPHUR IODATUM

(Sulph-i)

Nosode Anti-PSO della costituzione MUR

KN : Termofobici : calore in viso e freddo interno e nel resto del corpo.
COSTITUZIONE Nosode della costituzione MUR (mentre l'altro nosode è **Natr-m** con diatesi prevalente TUB)
DIATESI PSO (di gran lunga prevalente), TUB, LUES (iodio), SIC.
FISIOLOGIA Zolfo: azione centrifuga + iodio: apparato linfatico e nutrizione
COMPLEMENTARE/SINERGICO **Natr-m**
DD

Simile a **Sulph** per le manifestazioni cutanee, ma ha un'azione più dolce.
Simile a **Iod** per gli aspetti tiroidei e ghiandolari, ma **Iod** è più ansioso, più caloroso, più magro.
Meno distruttivo di **Ars-i**.
Sulph-i è più caloroso di **Natr-m** e di **Sulph**.

AGISCE

Azione centrifuga sulla cute, app. linfatico (iodio – TUB).

EVOLUZIONE

Sil + **Sulph-i** è un'accoppiata comune.

MENTALE

	SULF/PSO-TUB-LUES	TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse	Sulph-i
<u>fase stenica</u>	Agitazione, variabilità. Magre calorose, irritabili.		
<u>fase astenica</u>	Depressione lieve, pessimismo, tristezza.		

MODALITÀ

Aggravamenti: Con il calore (sia zolfo che iodio), anche il prurito aggrava con il calore. Salendo le scale.
Miglioramenti: Con il fresco.
Alternanze: Appetito, inappetenza.
Lateralità dx

SINTOMI GENERALI Stenico. Magrezza pur mangiando. Malati dimagriti, nervosi. Termofobici : **calore in volto e freddo interno e nel resto del corpo**.

fase stenica Nell'infanzia e nell'adolescenza quasi solo in fase stenica:

<u>fase astenica</u>	Acne, dermatiti, adenopatie diffuse, secrezioni escorianti (LUES), pleuriti, dolori mestruali	Sulph-i
----------------------	---	----------------

Debolezza.

Astenie costituzionali dei SULF	
Nux-v (equivalente a Phos-ac), Ign , Hep , Nux-m , Sulph	
Stenico	Sulph-i 30 CH la sera
Astenico	Sul-ac
<u>Attivatori di soggetti anergici</u>	Caust

SINTOMI LOCALI

Infettivologia

Influenza : (R6 gtt + **Echinacea** + vit C - 1 o 2 cp x 3 ai pasti). Febbricola **Sulph-i**, **Puls**, **Sil**.
Astenia come complicanza di malattie esantematiche : **Chin** 5 CH 3 granuli x 3, **Sulph-i** 30 CH al di.

Cute

Acne

Acne		
Rimedi sintomatici		
Acne, dermatiti	Sulph-i grande rimedio di acne. Più caloroso di Sulph. Dolori mestruali, pleuriti	
Rimedi di fondo		
MUR	PSO + TUB	Calc-m, Natr-m, Sulph-i, TR (acne del volto e della schiena)

Dermatiti ed eczemi umidi.

ECZEMI	
Rimedi di lesione	
FARMACI DI FONDO	
Quando prevale la PSO	

Tipo **Sulph-i**. Malati dimagriti, nervosi, termofobici. Adenopatie diffuse.

Sulph-i

Verruche e condilomi

Verruche e Condilomi		
Afez SIC per eccellenza		
La sic va vicino ai genitali (candidosi, condilomi) perché c'è umidità		
Rimedi di fondo		
TUB	Costituzione	Sulph-i

Sicosi della barba.

Oculistica

INQUADRAMENTO DIATESICO delle varie PATOLOGIE OCULISTICHE			
PSO	TUB	SIC	LUES
Eczemi, Xantelasma (SIC), Sjogren (LUES), Congiuntiviti settiche e allergiche	Herpes Orzaiole Blefarite (Natr-m , Sulph-i) Calazi. Congiuntiviti allergiche. Cheratite scrofolosa (CARB). episcleriti. Uveiti. Esoftalmo.	Edemi palpebrali cronici (Kali-c). Comedoni. Cisti. Verruche. Papillomi. Cheratalgia traumatica recidivante (SIC ♀ ciclo). Uveiti (TUB-LUES). Glaucoma cronico semplice. Strabismi dopo vaccini. Calazi.	Albinismo. Congiuntiviti settiche ulcerative. Cheratiti ulcerative. Cheratocono. uveiti. Eterocromia di Fuchs. Malattia di Coats. Retinite pigmentosa. Strie angioidi (deficit di tessuto elastico - Sep). Distacco di retina. Ametropie (miopia o ipermetropia elevate o astigmatismo). Neuriti tossiche da alcol. Sclerosi a placche. glaucoma ad angolo stretto. Strabismi. ambliopie. nistagmo. Tumori maligni. Cataratta congenita. Malformazioni (l'omeopatia non può fare nulla).

Respiratorio

Iperptrofia tonsillare, tosse violenta con catarro tracheale.

Asma bronchiale :

ASMA BRONCHIALE : PSO + SIC + TUB	
quasi sempre Lach e Natr-m (anche Natr-i)	
Patologia PSO/SIC , a parte i CARB	
80% Lach/Cench e Natr-m , (Ars pletorico e aggrava con il caldo). Poi anche Iod	
PSO	Ars , Ars-i , Sulph-i , Sulph
SIC	Thuja (tanta SIC), Sil (FOSF), Dulc , Natr-s (SULF), Med , Lach (SULF-SIC/LUES)
TUB	Sulph , TR , TK , Natr-m , Psor

Linfatico

Iperptrofia linfatica ghiandolare (componente iodica).

PATOLOGIE DEI TESSUTI LINFATICI							
Longilineo. Adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali.							
TUB						LUES	
↓						Sulph-i	↓
Calc-p						Hep	↓
↓							
Calc-i							
↓	Puls	↔	Natr-m freddoloso	↔	Dros	↓	
Ars			↓			Iod	
↓	↘		Sil Freddoloso più aggravato		↙	↓	
Marm TK		↘		↙		Lues	
			Ars-i TUB-LUES caloroso				
Adenoidi			Calc-f (osso), Agraf (a bassa diluizione), Baryte, Iod				
Adenoidi Quando c'è edema				Apis e Rhus-t			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari				LUES			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari e della Parotide sn					Sulph-ac		

Linfonodi cervicali nei MUR	
poco duri	Natr-m

duri	Sulph-i
------	----------------

Sistema linfatico		
Merc		
Linfonodi sottomandibolari		
Ingrossamento		LUES
Ingrossamento	+ della Parotide sn	Sulph-ac
Linfonodi cervicali nei MUR		
poco duri		Natr-m
duri		Sulph-i

Digerente

Alternanza appetito, inappetenza.

Ragadi anali dolorose durante la defecazione. Tessuto indurito LUES **Sulph-i**. Processo neoplastico

Phyt.

Sulph-i uno dei farmaci di fondo del Morbo di Chron e della Colite ulcerosa.

CHRON[vedi sotto : Colite ulcerosa]				
Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac, Arg-n), ascesso. Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità Terapia Sanum: Repas				
COLITE ULCEROSA				
Componente allergica --		Componente psicologica (rigidi e ansiosi)		
- tendenza alla cicatrizzazione stenotica: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia		Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustrazione → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi		
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali:	
	grassi	PSO-LUES	Ip, Sil, Chin	
Sintomatici				
			Nitr-ac	
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)	
Serio rigido non molla intransigente. Miscro-ascessi freddi			Sil	
Nausea e vomito			Ip	
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy	
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars	
Diarrea profusa → astenia			Chin	
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die				
Farmaci di fondo				
TUB	Natr-m		TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse	
	TK			
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES		
	Sep	prolasso		
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m.		
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staphy, Sulph			
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbricola :				
TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc				
Thuja ← Lach		← SIC →	Staphy → Rhus-t	
Dulc (SIC)	➔	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	
+				Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
Rhus-t (drena anche scorie TUB)				

Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc	
Complementari di Rhus-t :	
SULF/SIC : Natr-s	FOSF/TUB : Petr
Poi, in chiusura, i nosodi : Lues, TK, Med	

Locomotore

Dolori articolari e muscolari con bruciore interno che peggiorano con l'umido (nota SIC) e di notte (nota LUES)

Ginecologia

Dismenorrea : Dolori mestruali, acne, dermatiti, pleurite.

Menopausa : Azione centrifuga (cute), app. linfatico (iodio – TUB). Magre calorose, irritabili. Turbe osteo-articolari (**R34**).

Endocrinologia

Iperitiroidismo

La tiroide è un punto TUB
Iperitiroidismo : tachicardia, tremori, dimagrimento, ipertrofia tiroidea Iod + Lycps + Iodio Iod, Natr-m, Sulph-i (TUB + LUES) Nelle tiroiditi si associa R1 e la normalizzazione degli anticorpi è più veloce

Reumatologia

Mialgie ed artralgie che tendono a cronicizzare : MUR/PSO-TUB : **Sulph-i**.

Spondilite anchilosante, forte componente TUB + SIC + LUES. Se prevalente PSO : **Sulph-i**.

Spondilite anchilosante	
specifico	Aesc + Phos
TUB	TR + Rhus-t

Artrite reumatoide

ARTRITE REUMATOIDE			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (+ sclerotico)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare Iod come I° farmaco, ma dare per primo Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare Iod come I° farmaco, ma dare per primo Sulph-i	Med (°) pregressa gonorrhea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (*)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	(*) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(°) : SIC imbibita florida idrogenismo	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirchio. II) SULF ciociottello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

SINTESI CLINICA

Nosode Anti-PSO della costituzione MUR

Stenico. Magrezza pur mangiando. Malati dimagriti, nervosi.

Termofobici : calore in viso e freddo interno e nel resto del corpo.
Acne. Adenopatie diffuse. Pleuriti. Dolori mestruali. Secrezioni escorianti

PUNTO DI WEIHE Apofisi spinosa della prima vertebra lombare

TERAPIA/DOSE Per il dimagrimento non si usa dare **Iod** come primo farmaco, per primo si usa **Sulph-i**.
Si somministra al mattino perché la componente iodica può dare insonnia.

NOTE Ioduro di zolfo