

SULPHUR

(Sulph)

KN : Azione centrifuga (ascessi) su cute, mucose, sierose, circolo.
Falsa percezione che i suoi stracci siano belli.

COSTITUZIONE Nosode della costituz SULF. Policresto, si usa intutte le costituzioni.

DIATESI **PSO**-LUES-SIC-TUB.

ETIOLOGIA Vita disordinata ed abusi, 50 anni, eruzioni e malattie sopresse.

Cause PSI di malattia	
Cattive notizie	Calc , Gels , Ign , Natr-m , Pall , Sulph , Dulc , Thuja , Rhus-t , Sep , Natr-s (sensibile sia al caldo umido che al freddo umido)
Lutti	Arn , Ign , Lach (momenti di depressione con mutismo), Natr-m (cronico), Sep , Puls (evolve verso Sulph o Kali-s).

Etiologia Metabolica (Gotta)	Ant-c (CARB/SIC [maiale]), Benz-ac (patologie dismetaboliche), Calc , Lyc (dolci), Sulph (carne con grasso), Nux-v
------------------------------	--

FISIOLOGIA

- Azione centrifuga favorisce l'eliminazione delle sostanze tossiche (tossine) presenti nel nostro organismo.

Centrifuga immunitaria
Sulph , Thuja , Sil , Dulc , Maland

- Azione di sblocco in tutte le patologie e costituzioni (malattie esantematiche lente, polmonite, febbre e tosse persistente). Slatentizza.
- LUES immunologico (vaccini) : **Caust**, **Sulph**, **Lues**.
- Sclerosi dei SULF: **Sulph** → **Aur** → **Plb**. (VEDI EVOLUZIONE)

COMPLEMENTARE/SINERGICO

Aloe per il fegato, **Psor**, **Acon**.

Complementari di Rhus-t	LUES	Aur
	SIC	Natr-s

EFFETTI INDESIDERATI In gravidanza favorisce l'aborto.

COMPARARE con : **Lyc**, **Sep**, **Sars**, **Puls**, **Acon**, **Calc**, **Merc**. **Agra** nelle adenoidi.

DD Necessità di evacuare al mattino:

Necessità di evacuare al mattino		
Diarrea mattutina		Lach
Prima di colazione	Ancora nel letto. Lo stimolo lo fa alzare dal letto, evacua alle 5:00 del mattino	Sulph
	Come inizia a muoversi. A letto sta bene poi si alza e va al bagno 1 o 2 volte	Thuja
	Appena con i piedi in terra. OPPURE	Natr-s
Dopo colazione	OPPURE Riflesso gastro-colico.	

AGISCE

EVOLUZIONE

Sulph epatico e PSO (**Lyc**).

- Ciclo anti-PSO di Kent** : **Lyc** → **Sulph** → **Calc** (anche in caso di chetoacidosi).
- Quando **Sulph** fallisce è bene dare **Psor**. Ambedue agiscono sulla cute e sono freddolosi.
- Quando **Sulph** non funziona dare **Zinc**, ambedue hanno una **forte azione centrifuga**.
- Aggravamenti di Sulph** : **Nux-v** → **Ign** → **Aur** (autodistruttivo) → **Lach** / **Crot-h** (più avanzato di **Aur**) → **Naja** → **Plb** → **Baryta**

§	SIC : Natr-s , Thuja
§	TUB : Sulph-i , Iod , Mag-m
§	LUES : Aur , Lach , Baryta

- Sulph** è il cronico di : **Acon**, **Bry**, **Nux-v**, **Merc**, **Puls** (**Puls** cronicizza verso **Sulph** o verso **Kali-s** e aggrava verso **Sep** o verso **Graph**).

Segue l'u so di ACON	dopo l'attacco acuto	Sulph , Chin , Calc , Calc-p
	in caso di ricaduta	il rimedio di base

- Ars** e **Arg** come conclusione verso **Sulph**.
- Sel** = **Sulph** invecchiato

Thuja	→	Con	←	Caust (≈ Alum)	→	Plb
--------------	---	------------	---	-------------------------------	---	------------

		↑				↑
		Gels	←	Aur	→	(Crot)
				↑		
				Nux-v		
				↑		
				Sulph		

MENTALE

fase stenica

- Indipendente, attivo, volontà ferrea, stencità, irritabilità, tranne quando cade in momenti di pigrizia dovuti a transitori cedimenti motivazionali. Egoismo.
- Ansia, bisogno di riconoscimento.
- Estroverso, gioviale (**Nux-v, Aur**), diretto, esibisce ciò che ha e che pensa (es.: amanti), ama relazionarsi agli altri, familiare, amichevole, ricreativo, affascinante, bugiardo (**Puls, Sulph, Veratr, Op**), creativo. Apprezza-tori della vita come **Ars** compensato (**Ars** scompensato paura della morte).
- Frettoloso LUES/SIC (**Natr-m, Nux-v, Caust, Merc, Sulph, Tarent**). Ottimismo e presunzione, mille idee che realizza poco (meno del FOSF).

Ematici irosi	Lyc, Sulph , Lach, Sep, Chel
---------------	-------------------------------------

• Idealisti

Sulph grandi progetti NON realizzati,
Staphy spirituale, sognante, va in India,
Phos grandi visioni di altri,
Chin psichico e spirituale → disadattato,
Caust empatia + ingiustizia + analisi

- Filosofo: intelligente, pensatore profondo, ama parlare, voglia di discutere e criticare, ama incantare l'interlo-cutore con i suoi discorsi non sempre sensati. Distaccato, ambizioso, fiducia incrollabile in se stesso, orgo-glioso.

• Orgoglioso

Plat della propria persona,
Sulph del proprio intelletto,
Aur dei propri successi,
Lyc, Veratr, Rhus-t

- Insonnia soprattutto dalle 3 fino al mattino per abbondanza di pensieri. Idee sballate, sognatore scompensato. Incubi, sogni di morte immediata (**Lach**). Ha bisogno di dormire un poco il pomeriggio.
- Disordine : **Calc-f** e **Merc** distruttivi. **Phos** caotico senza saperlo. **Calc-f, Phos-ac, Lues, Sulph, Ars** è un SULF ordinato.
- Sensibile alla musica: **Graph, Sep, Natr-m, Nux-v** (totale fastidio), **Cham, Natr-c, Sulph, Phos-ac, Tarent**.

• Non si allarma per sintomi gravi, sottovaluta la patologia

Helo-h,
Arn e **Sulph** stanno morendo e dicono "non va tanto bene",
Kali-i ride per cose gravi.

fase astenica

- Filosofo straccione, chiacchierone inconcludente, sapientone presuntuoso e arrogante, indifferente nei con-fronti del prossimo e dell'opinione altrui, fanatismi religiosi e politici. Pigrizia, indolenza, trascuratezza, spor-cizia, Egoismo. Disgusto. Pederastia.
- Depressione : **Kali-c, Lyc** (un po' LUES), **Petr** (FOSF), **Phos, Sulph, Aur** (cedimento), **Ars** (cedimento).
- Facile al pianto : **Calc, Caust, Graph, Puls, Rhus-t, Sulph**. I SULF vorrebbero suicidarsi, ma non lo fanno per responsabilità verso la famiglia.

- Mancanza di reazione : **Carb-v, Lauro, Mosch, Op, Sulph**. Nosodi (**Med, Psor, Pyrog, TK, Lues, Thuja**)

- Difficoltà di memoria soprattutto per i nomi propri.

Perdita di memoria

È un auto-intossicato che elimina male le tossine fintanto che non ha preso il suo farmaco. Auto-intossicazione generale che si manifesta attraverso la perdita di memoria in grande stanchezza fi-sica e mentale, specie al mattino, soprattutto se deve rimanere a lungo in piedi,

- Vuoto/assenza : **Cocc, Ign, Phos, Sep, Sulph**

- Ansia, ipocondria. Bisogno di riconoscimenti. Preoccupato.

Preoccupato/Pauroso

Phos, Nux-m, Hyosc, Sulph, Natr-m, Arg-m
(meno pauroso e meno impulsivo di **Arg-n**)

- Ansia preoperatoria

Ansia pre-operatoria

Per pazienti FOSF **Phos** alte diluizioni

	Pazienti NON FOSF Phos 30 CH
Shock che segue più o meno tutti gli interventi	Acon, Bell, Gels, Ign, Sulph

- Agorafobia (70% **Arg-n, Sulph**). Paura della malattia, ma anche paura dei farmaci.

MODALITÀ

- Obesità, appetito esagerato con aumento di peso. Debolezza alle 11 del mattino con fame da lupo.

FAME orari
- alle 10:00-11:00: tutti i sodici
- alle 11:00: Sulph, Ign, Phos, Sep, Zinc

OBESITA'
Ant-c, Blatta, Calc-a, Calc, Calc-p, Calc-s, Caps, Carb-v, Ferr-m, Ferr-i, Graph, Ign, Kali-bi, Kali-c, Lyc, Mag-c, Natr-m, Plat, Puls, Sulph

- Bocca ardente con molta sete specialmente di notte. Dipsomania (**Calc, Lach, Nux-v, Sulph**).
- Diarrea imperiosa di buon'ora al mattino.

Aggravamenti

- Orari :
 - § Al mattino presto 5:00 i SULF ed i FOSF (**Thuja, Nux-v, Natr-m, Podo**).
 - § Anche mangiando di prima mattina. Comunque, sono costipati dopo mangiato (**Sulph, Lyc, Ant-c, Petr, All-s**).
 - § Alle 11:00 come tutti i sodici (**Am-m** testa e torace, **Bry, Kali-bi, Ign., Lach, Sep., Sulph, Zinc**) con fame da lupo, cefalea, debolezza, svenimenti, non riesce a stare in piedi,
 - § Dalle 11-12 anche fino alle 16 (**Sulph, Natr-m, Natr-c**),
 - § La notte.
- Con la luna piena (**Alum, Bov, Calc, Croc, Natr-c, Natr-m, Sulph**).
- Premestruale.
- Bagno freddo (**Ant-c, Ars, Caust, Kreos, Mag-p, Phys, Sulph**).
- Neve (**Calc-p** (caduta della neve), **Corn, Form, Puls, Sep, Sil, Sulph, Urt-u**).
- Calore in genere, stanza sovrariscaldata (**Bry <** caldo dopo il freddo). Calore del letto. In inverno, non sopporta il freddo intenso, può anche sentire freddo, ma nel letto ha i piedi che scottano con bisogno di cercare un posto fresco. In estate (i SULF, **Cina, Crot-t, Gels, Kali-bi, Natr-c**).
- Movimento

PSO	Prevalente aggravamento con il <u>movimento</u> (contrariamente alla SIC). Infatti la PSO di Sulph e Bry che aggrava con il movimento e colpisce le sierose
-----	---

- Lavandosi (mette sempre gli stessi vestiti: “*filosofo straccione*”). Eruzioni o secrezioni sopresse (**Am-c, Ant-c, Calc, Natr-s, Sulph**). Odori violenti, sgradevoli degli altri. Climaterio.
- Odori violenti (**Bell, Chin, Colch, Ign, Nux-v, Sulph**).
- Digiuno.
- Carne,
- Vino.
- Bevande stimolanti (**Glon, Naja, Nux-v, Op, Sulph, Zinc**).
- **[Sulph** quando, modicamente scompensato (intossicato), beve vino (rosso) o mangia carne rossa (zolfo) sta male prevalentemente sulle articolazioni, infatti desidera la carne con grasso, e aggrava con la carne]
- Acque sulfuriche.
- I disturbi anali < dopo defecazione (**Aesc, Aloe, Mur-ac, Nitr-ac, Sulph**).

Miglioramenti:

- Mangiando.
- Con l'aria aperta, fresca ed il tempo secco (non isterici).
- Movimento.
- Sudore maleodorante (le eliminazioni migliorano i SULF).

Periodicità (caratteristica PSO)

- Ogni 7 – 14 giorni (**Carb-v, Sulph**).
- Ogni anno (**Ars, Lach, Psor, Sulph**).
- Cefalee/emicranie periodiche.

Alternanze

- Alternanze di disturbi irritativi urinari (urine acide) con disturbi cutanei, mucosi, sempre piuttosto violenti
- Cefalee e disturbi digestivi.
- Diarrea :

- § alternata a stipsi.
- § ed eruzioni cutanee.
- § ed eczema prima trasudante poi secco.
- § e prurito
- Fistole ed :
 - § eruzioni,
 - § asma,
 - § emorroidi.

Lateraltà

Aggravamenti a sn.

Avversioni:

- Carne senza grasso,4
- Latte,
- Uova,
- A lavarsi (individuo maleodoante).

Desideri

Dolci (**Sulph**, **Lyc**, **Arg-n** cioccolata) freddi e cremosi (**Sulph**, **Phos**) e panna (**Sulph**).

Zuccheri amati da **Lyc**, ma NON da **Sulph** e **Arg-n**.

Alcolismo cronico. beve molta acqua separatamente. I SULF bevono liquori in compagnia ed eliminano bene l'alcol che ha un valore socializzante.

Desiderio di compagnia numerosa.

Grassi, carne grassa (**Sulph**, **Med**), carne affumicata (**Sulph**, **Caust**, tutti i TUB), interiora. alimenti molto conditi, sapidi, speziati (**Sulph**).

SINTOMI GENERALI

- Sofferenze che ricompaiono continuamente. Odore acido.
- Aspetto : Sporco disordinato, sopracciglia folte. Atteggiamento incurvato (TK). Soggetti deboli magri camminano con le spalle in avanti, mai eretti, emanano cattivo odore (non amano lavarsi) anche dopo un bagno.
- Rossoni e bruciori dolorosi generali e circoscritti. Bruciore e prurito. Labbra rosse, rossore di tutti gli orifizi specie le palpebre, pelle ruvida secca piena di eruzioni pruriginose. Tutto brucia
 - § La cute,
 - § Bruciori al vertice,
 - § Naso rosso per accumulo di scorie, gotta (**Psor**, **Sulph** + piccoli farmaci drenanti : **Berb**, **Led**, **Sars**), bernoccolato (**Lach**, **Aur**, **Thuja**, **Sulph**).
 - § Rossore degli orifizi,
 - § Labbra e punta della lingua rosse

Labbra	
Rosse	TK , Sulph
Rosse e bruciore	Sulph
Rosso porpora	Lach

- § Le mucose,
- § Le congiuntive,
- § Le eruzioni,
- § Pirosi gastrica, ulcera,
- § Bruciore e prurito emorroidario,
- § Piedi ardenti di notte nel letto con bisogno costante di cercare un posto fresco: i Sulfirici e **Sulph** (anche **Ars**).
- § Piedi con forte sudorazione maleodorante.
- § Scottano anche le mani.

Bruciori	
Mani e piedi	Med , Rhus-t , Lach
Piedi ardenti nel letto	Sulph
Mani	Phos

- Pruriti < con il calore e il lavaggio, > con il grattarsi immediatamente seguito da un bruciore intenso.

Prurito al naso e grattamento. Prurito senza eliminazione = PSO	
Aur-t	Molte croste al naso e l'individuo gratta le croste fin quando non avviene il sanguinamento
Cina	Prurito e grattamento in tipi irritabili, mai soddisfatti. Alcuni Bruxismo
Natr-c	Miglioramento dopo aver scavato nel naso

Sulph	Prurito e grattamento nel naso in tipi pigri dominanti sempre irrequieti. <u>Orticaria</u> dopo il bagno e dopo essersi grattato. Prurito che migliora col freddo.
--------------	--

- Fistole di vecchia data senza dolori, che si alternano con eruzioni, asma bronchiale, emorroidi.
- Massa muscolare
- Dolori spalla sn.
- Astenia impossibilità a stare in piedi (posizione eretta faticosa), schiena debole. Debolezza, appena possono si buttano seduti. Mancamento alle 11 del mattino

Astenie costituzionali			
CARB	Natr-c, Kali-c (più astenico di Natr-c), Psor, Spengler, Amm-c (sindrome da fatica cronica)		
	Attivatori di soggetti anergici		Psor, Graph
FOSF	Phos-ac, Calc-p, Phos		
	x FOSF/TUB	Phos-ac, Phos, o BUCIB 15 forte (V-C 15 forte) al mattino	
SULF Cefalee. Astenie, convalescenze, debolezza, diarrea. Astenopia (precoce affaticamento dell'apparato visivo).	Nux-v (equivalente a Phos-ac), Ign, Hep, Nux-m, Sulph		
	stenico		Sulph-i
	astenico		Sulph-ac
	Attivatori di soggetti anergici		Caust

<u>Stanchezze/Astenie</u>	
+ mentale (+ LUES) : Ign	+ muscolare : Kali-c
Amori delusi, Sofferenze morali	Ign, Natr-m, Arn, Lach, Phos-ac non c'è ulcera o necrosi.
Generale	Ars
Toracica	Phos-ac, Stann, Sulph
Gastrica	Hydr, Ign, Sep
Addominale	Phos

- Gotta CARB/ SULF a tendenza PSO. Tutti grandi mangiatori. Soggetti che introitano troppe tossine anche se la funzione eliminatrice non è necessariamente alterata. Pertanto ottimi mangiatori e bevitori che possono soffrire di disturbi cutanei. **Sulph**.

<u>Gotta</u>	Ant-c, Benz-ac (<u>patologie dismetaboliche</u>), Calc, Lyc (dolci), Sulph, Nux-v
--------------	--

- Diabete

<u>Diabete</u>	
Ciclo PSO di Kent : Lyc → Sulph → Calc	
	↓ ↓ I più importanti del ciclo nel diabete
Ac inorganici, Ac organici, Acet-ac, Bov, Lach, Sulph, Lact-ac, Lac-def stipsi, Carc, Helon, Kali-n, Ip 5 o 30 CH, Lach, Lyc, Lycops, Mosch, Natr-m, Natr-s, Phos-ac, Phos, Plb, Sulph, Tarent	

§ Iperensione

§ Obesità tonica

§ Sindrome metabolica i farmaci più comuni:

Iperensione	obesità			Calc°, Ferr-i, Kali-c
Iperensione	obesità	diabete		Calc°, Natr-m
Iperensione	obesità	diabete	Impotenza	Calc°*, Lyc, Sulph
Iperensione		diabete	Impotenza	Plb
Iperensione		diabete		Phos (onanismo, erezione che cessa durante il coito)
Iperensione			Impotenza	Arg-n, Med
		diabete	Impotenza	Phos-ac

°: Ipercolesterolemia

*: Altri disturbi dell'erezione: **Sep, Sulph, Iod, Calc, Calad, Psor, Med, Nux-m, Sel.**

§ Impotenza a 50 anni è impotente per esaurimento.4

SINTOMI LOCALI

Cute

- TENDENZA ALLE ERUZIONI DI QUALSIASI NATURA, prurito molto marcato, fenomeni suppurativi. Pelle mal-sana con tendenza a suppurare, seborroica o secca, ruvida con eruzioni secche, squamose, pruriginose, odore sgradevole acido della pelle (**Lyc, Sil** suppurante. Tutti i TUB. **Calc-s, Hep, Merc, Psor, Sulph**). Brufoli, foruncoli. Pelle mai lavata, il soggetto ha **orrore dell'acqua**.

- Suppurazione cutanea

SUPPURAZIONE cutanea	
In generale Arn . Se stati settici Arn + Pyrog Anche Ars è uno dei rimedi che ha la putrefazione come segno distintivo ed è ampiamente utilizzato in condizioni settiche.	
Pelle malsana, ogni piccola piaga suppara	
Foruncolosi persistente. Orifizi rossi . Mancamento alle 11 di mattina .	Sulph
Mucose secche croste verdi nauseabonde ulcere.	Alum, Sil, Graph, Sulph

- **Ispessimenti cutanei (calli) nelle zone di contatto e di attrito.**
- Calli con dolori pungenti e brucianti, peggiorati camminando e la notte nel letto.
[Anche Geloni **Sulph** 10M o **Tub** 1M, **Puls**]
- I farmaci SIC agiscono su unghie e capelli. Unghie indurite storte giallastre brunastre spesso incarnite, ispessimento ed infezioni nella zona periungueale (Paronichia: **Sulph** e **Sil** a 4 gg l'uno dall'altro). Forfora, capelli con molta forfora che cadono soprattutto pettinandosi (**Sulph**).
- Crosta latte con eruzioni squamose, bollose o pustolose gementi pus viscido.
- Sudori freddi, sudori con odore acido (**Natr-p**, **Hep**, **Sulph**, **Lyc**).
- Acne :

Acne			
Rimedi di fondo SULF/PSO-LUES			
Arg-n, Ars-i, Aur, Calc-s, Kali-br, Lach, Nux-v, Sulph			
Rimedi sintomatici			
Acne, dermatiti	Sulph-i grande rimedio di acne. Più caloroso di Sulph . Dolori mestruali, pleuriti		
Acne microcistica e con comedoni [minuscolo ammasso molliccio, untuoso, incassato nell'infundibolo dell'orifizio pilosebaceo, da cui fuoriesce per compressione in forma d'un piccolo cilindro giallognolo con l'estremità esterna nera, paragonabile a un vermicciattolo. Esso rappresenta il filamento di sebo normale abnormemente ingrossato]		Seborrea, comedoni, caduta dei capelli	Sel (Sulph invecchiato)
Acne rosacea	Sulph, Lyc, Sep, Lach rinofima (<i>ingrossamento e arrossamento del naso</i>).		

- Eritema orticarioide. Ortiche con bruciore intenso del palmo delle mani e della pianta dei piedi. Dopo il bagno o dopo essersi grattato, **Sulph**. Pomfi **Urt-u, Thuja, Sulph, Ars, Apis**.
- Dermatite da pannolino **Med** è superiore a **Sulph** : **TK**.
- Eczema (PSO) [Eczema gottoso del bambino (PSO) – dermatite seborroica (PSO)] eczema che trasuda e che poi è secco (**Sulph**, attenzione alle alte diluizioni). Eczema essudante e maleodorante aggravato dal calore e migliorato dal freddo.
- Psoriasi (LUES profondo: artrosi psoriasica, alterazioni delle unghie, psico-neurologico) bruciante pruriente.
- Punti neri e comedoni sulla fronte, il naso e il mento.

Mucose

- **Mucose secche croste verdi nauseabonde, ulcere** (**Alum, Sil, Graph, Sulph**).
- Irritazione, infiammazione e secrezione catarrale bruciante ed escoriante.
- Afte. Ulcere brucianti e pungenti nella bocca. La lingua è secca, biancastra, con i bordi e la punta rossa. Tendenza alla cronicità e al ritorno periodico delle crisi di afte. Il malato ha molta sete.

Afte
Quando gli altri farmaci: Borx, Mag-c, Merc, Nitr-ac non agiscono bene, Sulph è indicato-

Sierose e sinovie

Infiammazione con produzione di versamenti.

Occhi

Congiuntiviti allergiche :

Farmaci di fondo delle congiuntiviti allergiche	
PSO	Ars, Sulph, Psor, Calc, Lyc
TUB	Natr-m, Puls, Sep, Sil, TK

Contrazioni nervose e scosse muscolari degli occhi (**Cic, Ars, Sulph, Puls, Agar**).

Orzaiolo TUB con poca attività SULF (sempre **TK**). Si usa anche **Sulph** 10M (anche **Apis, Puls, Staphy**).

Orecchio

Iperosmia.

Acufeni di origine vascolare.

Vertigini quando sta fermo in piedi. Nausea. Cade in avanti. Sbalzi vascolari.

Infettivologia

- Influenza

INFLUENZA			
R6gtt + Echinacea + vit C 1 o 2 cp x 3 ai pasti			
SULF		SETE	
Esordio brutale	Comparsa improvvisa dei sintomi dopo esposizione a freddo secco o per passaggio dal caldo al freddo ANSIA agitazione paura, febbre elevata dopo, congesto da sdraiato pallido da seduto, brividi, miosi , provoca calore e <u>successiva</u> sudorazione (non è più Acon). Peggiora in un ambiente caldo.	<u>INTENSA</u>	Acon poi Sulph
Esordio progressivo	Brividi, febbre moderata e graduale/alta (ore 21), cefalea, BEVE COME UN CAMELLO A LUNGI SORSI, meglio con <u>immobilità</u> (IL MOVIMENTO AGGRAVA I SINTOMI), tosse. Dolore ai denti e oculari 38-38,5 (Eup-per , come Bry 38-38,5 ma più grave).	<u>INTENSA</u>	Bry poi Sulph

Influenza	Ars 30 CH ogni 8 ore
	Influ 200 CH (3 dosi a distanza di 8 ore)
	Ars, Bry, Carbo-v, Eup-per, Gels, Lach, Phos, Rhus-t, Sep, Sulph
	Nelson's Influenza vaccin 30 CH (non noto, forse ≈ a Influenzinum)
	Gels , Mucobacter (non noto)
	Nux-v

- RAA o febbre reumatica: (Ruddock) **Acon, Dulc, Sulph**.
- Morbillo : **Acon, Bell** (CARB/SULF, infiammazione), **Sulph, Puls** (MUR/FOSF, stimolatore). Il morbillo elimina scorie **TUB**, infatti dopo il morbillo è facile prendere la tubercolosi. Per cui dopo il vaccino antimorbillo o per le complicanze polmonari del morbillo si usa **Aviaire**.
- Varicella : si usa **Sulph** come complementare di **Zinc**.
- Malaria : Herig : **Ars, Chin, Sulph**.
- Colera : Raue : “La migliore prevenzione dal colera è senza dubbio **Sulph**, come consigliato da Hering la 1 CH o la 6 CH possono essere usate 2 volte al dì”.
- Anche : **Camph, Cupr, Cupr-act, Veratr, Ars, Lach**.
- Vaiolo

<u>Vaiolo</u>		
• Chatteriee : Maland 200 CH 2-3 globuli x 2 x 2 gg poi 2-3 globuli una volta a sett. Anche Vario, Vac, Thuja). • Kanijlal (né Maland né Vario prevengono la varicella). • Moore, Rabe, Raue, Schmidt (Maland 10 M 3 volte/sett o Vario 200 CH, 1 M e 10 M con 24 ore di intervallo).		Maland, Vario, Vac, Thuja
Allen, Boericke, Bonnel, Knerr (anche : Sinapis nigra contenente solfuro di K –Hering-), Pulford (Vario per i non vaccinati e Med per i vaccinati), Ruddock, Swan		Vario, Med
Allen (6 CH in acqua x 1 giorno), Blackwood, Burnett, Preston (Vac preventivo, Vario curativo), Ruddock		Vac, Vario
Bonninghausen (Thuja 200 CH), Hands (Ant-t preventivo)		Ant-t, Sarr, Sil, Thuja
Ruddock	Ant-t, Thuja, Sulph (anche TM)	
Grimmer	Ant-t, Sarr, Sil, Thuja, Vac, Vario	
Cardozo, Clarke	Sarr	

SN

Cefalee da autointossicazione, bruciore ai piedi, calore alla testa, al volto o a tutto il corpo.

Cefalee periodiche, cefalea del week-end.

Nella cefalea da sole **Sulph** non funziona perché c'è una componente sodica (**Natr-c, Natr-m, Sepia**).

<u>Cefalee ed emicranie con disturbi digestivi</u> : punto di arrivo Sulph
Cefalee/emicranie periodiche, alternanti con altri disturbi. Congestione con frequente sensazione di bruciore al vertice, alla pianta dei piedi e agli orifici. <u>Prurito anale</u> . Periodicità.
Cefalee da disturbi circolatori. Emicrania legata al circolo → Aur .

Dorme a sn bene per 3-4 ore poi si sveglia e fa brevi sonnellini.

Idrocefalo :

Idrocefalo	Apis, Merc, Podo
	Calc-p, Sulph

Cardiovascolare

- Iperensione. Bruciore e calore al vertice. Vampate di sangue al volto ed ha tutto il corpo, congestioni localizzate. Stasi venose, alterazioni delle pareti vascolari con formazione di varici.

RIASSUNTO	
Ipertensione può essere SIC o LUES L'ipertensione nel SULF è segno di scompenso LUES: Acon, Ars, Sulph, Nux-v, Aur sclerosi vascolare, Plb L'ipertensione nel SIC: Obesità + imbibizione → SIC → ipertensione : Natr-s, Thuja, Med Per il LUES complementare profondo di Rhus-t è Aur, mentre per la SIC è Natr-s Natr-s ha azione diuretica e probabilmente agisce sulla imbibizione extra-cellulare	
Altri rimedi	Arg-n, Baryta, Bell, Cact, Carb-v, Calc, Crot-c, Dulc, Ferr-i, Glon, Ign, Kali-c, Lach, Lac-c, Lyc, Meli, Naja, Natr-m, Op, Phos, Sang, Stront

- Processi aterosclerotici, perdita dell'elasticità e della contrattilità vasale.
- Ha vertigini di origine vascolare, quando sta fermo in piedi.
- Tachicardia ascoltando la musica : **Ambr, Staphy, Sulph**.
- Coronaropatia da malattie dismetaboliche: **Diabete, Iperuricemia, Gotta** (Lyc, Nux-v → **Sulph**, Colch, Arn, Berb).

- Angor

§ Angor complicato da patologia articolare	
Cervico-dorsalgie	Act-r, Bry, Rhus-t, Sulph, Ruta
Periartrite scapolo-omeroale sn	Agar (contratture), Led (dolori migliorati dal freddo), Sulph, Phos, Ferr-p
§ Angor complicato da patologia psichica	
Phos, Plat, Natr-m, Sil, Ars, Sulph, Lach, Aur, Lyc, Sep, Puls, Thuja	

- Angiomi (gli angiomi sono fegato).

Respiratorio

- Patologie respiratorie improvvise

Patologie respiratorie improvvise	
Subito	Acon
Dopo 1 giorno	Hep
Dopo parecchi giorni	Carb-v, Sulph

- Poliposi nasale

Polipo nasale	1) Calc, Con, Phos
	2) Aur, Bell, Graph, Merc, Nitr-ac, Sil, Sulph, Staphy, Teucr

- Paralisi faringea

Paralisi del faringe	Baryta, Mur-ac, Caust, Con, Ars, Calc, Hep, Sulph o Iod (quest'ultimo quando non possono essere inghiottiti cibi solidi)
----------------------	---

- Allergia

Allergia farmaci di fondo	
PSO	Ars, Sulph, Psor, Calc, Lyc
TUB	Natr-m, Puls, Sep, Sil, TK

- Asma bronchiale :

Asma bronchiale Patologia PSO/SIC	
60%-80%: Lach/Cench e Natr-m. Ars pletorico che aggrava con il caldo. Poi anche Iod	
Carbonici : Spesso migliora l'asma e l'artrite solo togliendo il latte	
PSO	Ars, Ars-i, Sulph, Sulph-i
TUB	Sulph, TR, TK, Natr-m, Psor
SIC	Thuja (tanta SIC), Sil (FOSF), Dulc, Natr-s (SULF), Med, Lach (SULF - SIC/LUES)

- Patologie pleuriche

Dolore toracico	dx	sup	Ars
		centrum	Bell, Sang, Calc
		inf	Chel, Kali-c, Merc
	sn	sup	Myrt, Pix, Ther, Sulph patologie pleuriche, TK
		inf	Natr-s, Phos

Linfatici

Ipertrofia e infiammazione dei linfonodi.

Digerente:

- Sete e fame.

- Gengivo-stomatiti Ulcerazioni superficiali con **dolori** simili a quelli provocati da una scheggia. Tendenza a sanguinare (**sangue** rosso). Herpes ed eczemi. Lingua pulita con solco patinoso al centro. **Fistole** gengivali. **Alito** nauseabondo. Saliva con sangue.
- Intolleranza al latte (quasi sempre sodici)

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)					
Patologie più gravi scendendo verso il basso					
SULF/MUR-TUB				SULF/PSO	
Lyc Problemi epatici seri	Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando			Calc Vomito e diarrea. Bevono poco latte i CARB.	
	Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc				
↓				↓	
Mag-m		Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c	
				Ant-c Fegato sovraccaricato	
↓	Bambini intolleranti al latte Natr-p, Sep, Sil			↓	
Adulto					
Natr-m Autismo, adorazione per la madre	↔ →	Sep Reticolo venoso nucale, beve aceto	↔ →	Natr-c	
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth				
	Sintomatici colecisti/fegato				
	Chin Eruttazioni che NON migliorano ↓	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano ←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi ↓	
L→	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat-tante).				←J
		↓			
Componente esagerata LUES	Ars		Stato Coleriforme e Tifoide		
	Bapt				
	Veratr				
	Camph				
	Cupr				
AA aggiungono					
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.				
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono aggravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.				
All-s, Ant-t, Brom, Guaj, Hom, Lac-c, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Puls, Sil non tollera il latte, Staphy					

- Dispepsie da fermentazioni anormale (micosi). Gastrite. Ulcera.

Dispepsie da fermentazioni anormale	Ant-c, Calc, Carbo-v, Caps, Colch, Cham, Graph, Kali-bi, Lyc, Nux-v, Puls, Sep, Sulph
-------------------------------------	--
- Borborighmi e meteorismo < dopo mangiato, > dalle flatulenze, con dolori colici, senso di tiramento in basso dei visceri addominali (**Sep**) e frequente diarrea mattutina. < dopo mangiato, > dalle flatulenze.
- Stipsi o diarrea mattutina. Dolori colici, senso di tiramento in basso dei visceri addominali (**Sep**). Diarrea con bisogno imperioso dopo mezzanotte, verso le 5 dal mattino.

- Stipsi (micosi) **Aloe, Bry, Lyc, Nux-v, Sep, Sulph, Op.**

Stimolo frequente, inefficace con contrazioni spasmodiche, feci prima dure poi molli, tenesmo, alternanza, flogosi Stipsi è SIC	All-s, Sulph, Lyc, Ant-c, Petr
---	---------------------------------------

- Feci acquose, frequenti, abbondanti, giallastre e fetide, < con il latte.

FECI AL MATTINO	
Ancora nel letto. Diarrea con bisogno imperioso dopo mezzanotte, verso le 5 dal mattino , obbligando il malato a uscire dal letto. Feci acquose, frequenti, abbondanti, giallastre e fetide.	Sulph
Come inizia a muoversi	Thuja
Appena con i piedi in terra	Natr-s
Dopo colazione	

- **Diabete.**

- Coliti con tendenza alla stipsi. Colon irritabile (**Puls, Sulph, Ign**). Diarrea alternata a stipsi con feci grosse. Sensazione di calore e bruciore. Disturbi anali che peggiorano durante la defecazione (**Aesc, Aloe, Mur-ac, Nitr-ac, Sulph**).

- Ragadi anali

Ragadi anali	
Ragadi anali con emorroidi. Infiammazione intensa. Bruciore, prurito . Farmaco di fondo	Sulph
Ragadi con tenesmo rettale (conseguenza dello sforzo). <u>Alternanza di stipsi e diarrea. Feci brucianti e irritanti</u> . Eruzioni perianali	Hura SULF , si associa spesso a Sulph

- Emorroidi :

RIASSUNTO EMORROIDI	
Di fondo : Nux-v - Lyc - Sep - Sulph - Graph	
↓ con il freddo	Graph, Sep, Kali-c, Nux-v, Nitr-ac
↑ con le applicazioni fredde	Aloe, Aesc, Nux-v, Kali-c, Sulph
↓ con il caldo	Lach, Sulph
↑ con il caldo	Sep, Coll, Lyc, Rath, Mur-ac, Nitr-ac
↓ con il contatto	Lach, Ham, Aloe, Paeon, Nitr-ac

- Morbo di Chron e Colite ulcerosa viene usato anche **Sulph**.

CHRON[vedi sotto : Colite ulcerosa]			
Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac, Arg-n), ascesso. Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità Terapia Sanum: Repas			
COLITE ULCEROSA			
Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)			
- tendenza alla cicatrizzazione stenotica: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia		Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustrazione → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi	
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali: Ip, Sil, Chin
	grassi	PSO-LUES	
Sintomatici			
			Nitr-ac
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)
Serio rigido non molla intransigente. Miscro-ascessi freddi			Sil
Nausea e vomito			Ip
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars
Diarrea profusa → astenia			Chin

SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die				
Farmaci di fondo				
TUB	Natr-m			TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse
	TK			
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES		
	Sep	prolasso		
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m .		
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staphy, Sulph			
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbrecola :				
TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc				
Thuja ← Lach		← SIC →		Staphy → Rhus-t
Dulc (SIC)	➔	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
+				
Rhus-t (drena anche scorie TUB)				
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc				
Complementari di Rhus-t :				
SULF/SIC : Natr-s			FOSF/TUB : Petr	
Poi, in chiusura, i nosodi : Lues, TK, Med				

- Fegato: congestione e stasi portale, insufficienza funzionale del fegato, alterazione dei processi assimilativi e di disintossicazione.

RIASSUNTO Insufficienza epatica	
Rimedi epatici funzionali	
Nux-v, Natr-s, Chel, Card-m, Chin, Natr-m, Tarax, Solid	
Ancora Puls, Sep, Mag-m, Aur, Calc, Carb-v	
Rimedi epatici lesionali	
I 7 farmaci per il fegato. Policresti.	
Lach, Lyc, Chel, Phos, Ars, Sulph, Aloe	
e anche Chion + Tios, Cheir, Tarax, Solid, Puls, Sep, Mag-m	
altri Natr-m, Aur, Calc, Carb-v, (Chin)	
Sulph e Lyc : sono epatici e <u>PSO</u> . Se STEATOSI → SIC → Sulph non basta.	

Reumatologia

- Reumatismo articolare cronico deformante del SULF : tutto TUB : **Rhus-t** → **TR** → **Denys** → **TK**.
- Periartrite scapolo-omeroale :

dx

Lues

sn

Ferr-p, Phos, Sulph.
- **Lombaggine più tentativi per alzarsi (Sulph, Petr).**
- Lombosacralgie, dolori sacro-coccigei (Coccigodinia), alle anche ed alla spalla

sn

Sulph.
- Lombosciatalgia

Lombosciatalgia - R71 (farmaci sic prevalenti) anche 1 fiala intrarticolare	
Dolore dall'alto verso il basso	Kalm, Sulph
Dolore dal basso verso l'alto	Led
Dolore da seduto	Natr-s
Dolore in piedi	Nux-v

- Artrite reumatoide

ARTRITE REUMATOIDE (evoluzione ereditaria della sifilide)			
PSO	TUB	SIC	LUES
Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur

Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come I° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorrea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	Terapia comune	Led + Rhus-t + Bell	se LUES: Aur
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirchio. II) SULF ciociottello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

- Spondilite anchilosante:

Spondilite anchilosante	
specifico	Aesc + Phos
TUB	TR + Rhus-t
PSO	Sulph

- Necrosi ossee

Necrosi/alterazioni		
Radiazioni	disturbi da	Fl-ac, Phos, Sil
	malessere da	Phos
	ustioni da	Phos, Cadm-i (il più efficace)
Cicatrici cheloidi da adenocarcinoma mammario		Graph, Fl-ac
Mucose digestive, parenchima renale. Anche carie ossee.		Merc, Hep
Necrosi ossee		
Necrosi ossee/fistole. Fistole. Fistole ossee. Fistole dentali. Necrosi delle ossa <u>lunghe</u> e dei <u>denti</u> . Necrosi ossee neoplastiche. Osteomieliti fistolizzate. Ulcere dei tessuti duri	Complementari Fl-ac e Sil (anche quando non ci sono sintomi). Aggiungere Calc-s nelle fistole/ascessi aperti.	
	Dros (SIC) è anche ulcerativa e complementare di Fl-ac e Sil per I linfonodi e tessuti molli nei FOSF.	
	Calc-s fistole aperte, con Fl-ac + Sil	
	Dros necrosi su base TUB o tbc	
Necrosi ossa nasali	Ars, Cadm-s (sn)	
Necrosi ossa orecchio	Aur (mascellare dx) (ossa piccole/corte)	
Necrosi mascellare (sup)	Merc-c, Phos	
Necrosi della mandibola (inf)	Sulph, Phos, Sil, Hep, Merc. Tendenza al sanguinamento Merc-c .	
Carie ossee	Merc, Hep, Aur, Fl-ac (ossa lunghe)	
Necrosi delle ossa <u>piccole</u> . Necrosi ossea dell' <u>orecchio</u> . Ascesso <u>mascellare sup sn</u> . Nevralgia delle ossa del volto.		Aur (Caps suppurazione dell'orecchio interno)
Tumori delle ossa		Lap-a

Ginecologia

Sindrome premestruale (aumenta la SIC) con cefalee da auto intossicazione, bruciore ai piedi, calore alla testa, bruciori vaginali, vampate di calore, prurito vulvare, disturbi cutanei e tutte le modalità reattive di **Sulph** che peggiorano prima del ciclo e di notte.

Mestruazioni ritardate ed abbondanti, eruzioni intorno ai genitali.

Vaginiti ricorrenti con leucorrea **Calc, Graph, Caul, Cycl, Ferr, Magn-m, Natr-m, Phos, Puls, Sep, Sulph, Plat, Thuja**.

Favorisce l'aborto **Sulph** (nelle minacce **Bell** e **Sabin**).

Menopausa : irritabilità, vampate di calore al volto ed a tutto il corpo con bruciore, **Nux-v, Sulph, Cham**.

Urogenitale

Cistiti. Cistiti croniche o recidivanti. Rimedi di terreno. Prevale PSO. Alternanze di disturbi irritativi urinari (urine acide), cutanei, mucosi, ecc.... sempre piuttosto violenti. Bruciore durante la minzione
Nefropatie croniche. Ad andamento lento con dolori renali aggravati alzandosi da sedere e scarsa albuminuria. Edemi modici e. Peggior di notte.

Disturbi dell'erezione : **Sep, Sulph, Iod, Calc, Calad, Psor, Med, Nux-m, Sel, Phos-ac** (onanismo, erezione che cessa durante il coito).

Oncologia

- Rimedi anti neoplastici in generale : Prima **Lyc** perché è più LUES-SIC poi **Sulph** PSO.
- Prevenzione dell'adenocarcinoma della mammella : **Thuja, DNA** (Immunoterapia omeopatica), **Carc, Calc, Lyc, Sulph, Med, Sil, Ars, Lues, Calc-f**.

• <u>Lupus + epiteloma</u>
Alum, Alumn, Ars, Lach, Sulph, Con

• <u>Necrosi ossee</u>	
Necrosi ossee	Complementari Fl-ac (ossa lunghe, tessuti duri) e Sil (tessuti molli, anche linfoghiandole nei FOSF).
	Dros necrosi su base TUB o tbc
	Calc-s fistole aperte con Fl-ac + Sil
Carie ossee	Merc, Hep, Aur, Fl-ac
Tumori delle ossa	Lap-a
Necrosi ossa nasali	Ars, Cadm-s (sn)
Necrosi ossa orecchio	Aur (mascellare dx) (ossa piccole/corte)
Necrosi mascella : +	Merc, Phos
+ Necrosi della mandibola :	Sulph, Phos, Sil, Hep, Merc
+ Tendenza al sanguinamento :	Merc-c .

SINTESI CLINICA

Nosode della costituzione SULF. Grandissimo anti-PSO, favorisce tutte le eliminazioni delle tossine (contrindicato in gravidanza per pericolo di aborto). Presente anche una significativa quota di anti-LUES.

Soggetto obeso con massa muscolare ben rappresentata (obesità stenica).

Auto-intossicazione generale che si manifesta attraverso la perdita di memoria in grande stanchezza fisica e mentale, specie al mattino, soprattutto se deve rimanere a lungo in piedi, con insonnia o sonno leggero, cefalee, disturbi digestivi, sensazioni di bruciori diffusi e specialmente ai piedi che lo obbligano a cercare un posto fresco nel letto, infine eruzioni cutanee che < con il calore e il lavarsi.

PUNTO DI WEIHE

Al centro del terzo superiore della linea che unisce la cartilagine della settima costa **sn** con l'ombelico.

TERAPIA/DOSE

Sblocco, chiarisce il caso, Nelle **soppressioni**.

- Intervento chirurgico (Ansia preoperatoria VEDI):

Complicazioni post-operatorie	Arn
	Arn, Rhus-t . Se si teme il propagarsi di un'infezione dare Pyrog
Emorragia durante l'intervento e post-operatoria	Arn, Bell, Calend, Ferr, Phos, Rhus-t
Emorragia durante l'intervento	Cean TM , 10-30 gtt nei 2 gg prima

- Gangrena :

- **Sep, Sil** and **Sulph** in sequence over 3 months. **Sep** is one of the main remedies for cold extremities and for ulcers of the foot
- **Sulph** 30 CH was prescribed for 1-month during which the gangrene completely healed. Hunger at 11 am. Heat felt in feet. Desire for sweets

- Vaccinazioni :

Vaccinazioni	SULF brevilinei → Thuja & Sulph
	Longilinei → Sil & Natr-m

RIMEDI ALL'AZIONE STRESSANTE DELLE VACCINAZIONI http://www.laboratoriosodini.it/omeopatia.html	
Peggioramento di malattia cronica. Tumefazione locale. Reazioni cutanee.	Sulf

NOTE

Lo zolfo è presente nella materia vivente, viene usato allopaticamente come pomata per le malattie della pelle, nelle forme reumatiche, veniva usato come piretogeno, con le acque sulfuree

Sulph – INDIPENDENZA classificazione di Vannier	
Stato di Equilibrio	Tende fortemente all'indipendenza, gioviale, familiare, creativo, ricreativo, tranne quando cade in momenti di pigrizia dovuti a transitori cedimenti motivazionali. Ama relazionarsi agli altri, ama parlare, ama discutere, filosofeggiare, incantare l'interlocutore con i suoi discorsi non sempre sensati.
Stato di Squilibrio	L'immagine è quella del filosofo malandato, del chiacchierone inconcludente e del sapientone presuntuoso e arrogante, indifferente nei confronti del prossimo e dell'opinione altrui. Così, potrà apparire egoista, centrato su sé stesso, menefreghista.
Tipo Indipendente	Incapace di piegarsi a una disciplina, ma sa essere padrone di sé stesso e rispettare l'ordine sociale. Possiede una vera diplomazia che si manifesta nella prudenza e anche nell'armonia di linguaggio, atteggiamento e azione.
Tipo Orientato Bessonnet-Favre	Si sottopone volontariamente a una disciplina, rendendosi conto della necessità delle gerarchie e delle funzioni sociali. Non ha l'impronta del servilismo, eppure si capisce che obbedisce senza eccessiva fatica per evitare rischi, preoccupazioni e responsabilità. L'uomo orientato non è un parassita ed è tutt'altro che neutro, ma gli mancano l'audacia e le qualità vigorose che farebbero di lui un indipendente. Appartiene sempre a una scuola, a un partito, a una dottrina o a un sistema che orienta il suo spirito, la sua anima e i suoi gesti. Parla, agisce, pensa come coloro che condividono e sono all'origine delle sue opinioni, sentimenti e idee.
Tipo Gregge	L'espressione del volto è assente poiché non hanno nulla da esprimere, gli occhi sono smorti, vaghi o spenti e manifestano bene la loro passività. Il loro aspetto è quello di chiunque, e quando se n'è visto uno si sono visti tutti. Lineamenti volgari, atteggiamento comune, modo di camminare banale. Questi esseri neutri hanno figura umana; eppure, come le pecore di Panurgo (Rabelais), salterebbero tutti nel burrone se un capo senza scrupoli ve li conducesse. Sono zero che, posti alla destra dell'abile unità che li dirige, gli conferiscono un valore fittizio; ma l'esercizio del loro diritto elettorale assicura il facile trionfo dei mediocri