

SULPHURICUM ACIDUM Ac inorg
(Sul-ac)

KN : Dolori che aumentano progressivamente e scompaiono di colpo con il calore.
Gonfiore delle sottomandibolari e della parotide sn e febbre da fieno.

COSTITUZIONE SULF
DIATESI LUES

COMPLEMENTARE/SINERGICO Complementari di Aloe per il fegato, sono Sulph, **Sul-ac**, Kali-bi, Sep, Puls /
COMPARARE con : Arn, Calend, Led, Sep, Calc.

EVOLUZIONE

È il <u>cronico di Arn</u> e segue sempre Arn . Dopo che Arn ha agito sulla fase acuta, <u>agisce sulle ecchimosi rimanenti e sulla rigidità.</u>		Sul-ac
Con Ham condivide l'indicazione per l'EMORRAGIA INTERNA DELL'OCCHIO dopo trauma.		
Anche Hyper se c'è coinvolgimento dei nervi.		
GANGRENA	in seguito a lesioni (ferite).	Crot-h, Led
	Gassosa (forse con ferita penetrante con estesa lacerazione)	

MENTALE **Frettoloso**. Mangia e cammina velocemente. Iperattivo. Grande velocità. Vuole che anche gli altri si affrettino. Parla con sé stesso. Disordinato e confuso.
Sensibilità marcata, quasi isterica, all'esposizione a fumigazioni ambientali, ai gas di scarico e fumo di sigaretta.

MODALITÀ **Il più frettoloso (SIC-LUES) della materia medica**, iperattivo, grande velocità. Sempre precipitoso, vorrebbe aver terminato prima di avere iniziato.

Aggravamenti: Bevande fredde, freddo

Miglioramenti: Bevande calde, al mare

Lateraltà dx

Avversioni

- **Acqua** (deve essere aggiunto del liquore),
- **Caffè**, **aggrava con l'odore del caffè (caratteristica degli acidi inorganici).**

Desideri

Alcolisti (o ex alcolisti) con forte desiderio di alcolici, (all'acqua deve essere aggiunto liquore) :
Lues. (Forte desiderio di alcool : rimedi : **Kola, Quec, Sul-ac**).

SINTOMI GENERALI **Astenico**. Freddoloso.
Stanchezza

STANCHEZZA	
+ mentale (+ LUES)	+ muscolare
Sul-ac	Nitr-ac LUES, blocca il cancro

Tremore interno per debolezza generale

Astenie costituzionali dei SULF	
Nux-v (equivalente a Phos-ac), Ign, Hep, Nux-m, Sulph	
Stenico	Sulph-i
Astenico	Sul-ac
<u>Attivatori di soggetti anergici</u>	Caust

Sudorazione al minimo sforzo o dopo aver mangiato cibi caldi.

Dolori che compaiono con gradualità e scompaiono di colpo.

Bruciori come tutti gli acidi

Alcolista in fase avanzata (Brandy) non sopporta l'acqua e se la beve, la beve con il Brandy (o anche ex alcolista). Forte desiderio di alcool. Debolezza e **tremore interno** per cui cerca l'alcol. Cronico. Non mangiano molto e non toccano l'acqua. Sofferente **rughe profonde**. Alito fetido. Forte **acidità gastrica**.

Sensibile agli odori chimici (fastidio) anche in pazienti con iposmia o anosmia, risente di polvere, fumo e sostanze aromatiche (**Aloe, Sep** non sopporta gli odori della cucina).

Febbre da fieno.

Insonnia si sveglia dopo 2 ore (come tutti gli intossicati).

SINTOMI LOCALI

SNC Cefalea e nevralgia. Specie a sn. Aumenta lentamente e scompare di colpo. Sensazione che il cervello si muova libero nel cranio. Nevralgie post-influenzali.

Torace: Asma che peggiora nettamente con il fumo e con i gas di scarico. Allergie sono il motivo della visita, prurito del palato in febbre da fieno.

Digerente

Alitosi, Alito maleodorante, fetido (**Fortakel, Porfakel**)

Paraodontopatie e gengive infiammate, sanguinanti, piorrea (**Arg-n**). Salivazione abbondante, le mucose sanguinano con facilità.

Aftosi recidivanti ed ulcerazioni con essudato bianco-giallastro, molto dolenti della lingua e della parte interna delle guance, del faringe.

Gastroenteriti croniche, gastriti. Bruciori all'esofago e allo stomaco. Crampi all'epigastrio. Eruttazioni di vomito acidissimo. Sintomi che compaiono dopo stress e dopo aver bevuto alcolici. Sintomatologia conseguente ad ernia iatale. L'acqua che raggiunge lo stomaco da senso di freddo.

Diarree spossanti.

Ematologia

Porpora emorragica. Il più emorragico di tutti gli acidi.

Sistema linfatico		
Merc		
Linfonodi sottomandibolari		
Ingrossamento		LUES
Ingrossamento	+ della Parotide <u>sn</u>	Sul-ac
Linfonodi cervicali nei MUR		
poco duri		Natr-m
duri		Sulph-i

Tessuti linfatici : Longilineo. Adenopatie croniche **TUB** cervicali ascellari tracheo-bronchiali.

PATOLOGIE DEI TESSUTI LINFATICI										
Longilineo. Adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali.										
TUB						LUES				
↓						↓				
Calc-p						Baryta				
↓						↓				
Calc-i						Bar-i				
↓	Puls	↔	Natr-m freddoloso	↔	Dros	↓				
Ars			↓			Iod				
↓	↘		Sil Freddoloso più aggravato		↙	↓				
Marm TK		↘		↙		Lues				
			Ars-i TUB-LUES caloroso							
Adenoidi		Calc-f (osso), Agraf (a bassa diluizione), Baryte, Iod								
Adenoidi Quando c'è edema			Apis e Rhus-t							
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari			LUES							
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari e della Parotide sn					Sul-ac					

Ortopedia:

Traumi, fratture, contusioni, distorsioni, ustioni, traumi chirurgici, colpo di sole, collasso di calore, lesioni della spina dorsale, commozione cerebrale : Prima **Arn** → Poi **Sul-ac**. Anche **Calc**, **Calc-p**, **Symph**.

Genitale

Eiaculazione precoce.

Ginecologia

Molte gravidanze, lunghi allattamenti, stomatiti durante l'allattamento. Menopausa.

Chirurgia

Contusioni ed ecchimosi. Postumi di traumi, specie dei tessuti molli. Gangrena post-traumatica

dopo ferite. Gangrena gassosa **Crot-h, Led** (forse con ferita penetrante con estesa lacerazione)

SINTESI CLINICA

SULF/LUES. **Il più frettoloso (SIC-LUES) della materia medica.** Astenico. Tremori.

Alcolista. NON beve acqua e caffè.

Cefalea. Allergie, afte, asma. Ingrossamenti linfonodali. **Il più emorragico di tutti gli acidi.**

Alitosi, paraodontopatie, aftosi. Gastrite, gastroenteriti e diarree.

Eiaculazione precoce.

Postumi di traumi. In ortopedia segue in qualunque patologia **Arn.**

TERAPIA/DOSE

Va dato a basse diluizioni