

TUBERCULINUM Nos TUB (TK)

COSTITUZIONE Nosode FOSF (attivo anche per altre costituzioni).
DIATESI TUB, PSO
FISIOLOGIA Estremo attivatore dell'immunità, da equilibrio e serenità.
COMPLEMENTARE/SINERGICO **Calc, Chin, Bry.**
EFFETTI INDESIDERATI

MAI con la TBC in atto.
 MAI come prima terapia (malinconia e schizofrenia), **Lues** raramente.

COMPARARE

con : **Avia, Hydr, Form-ac, Psor, Lach, Thuja.**

DD

Marm (TUB) si dà ai CARB, anche ai bambini all'inizio dell'influenza.
TK (TUB) si dà ai longilinei, specialmente adolescenti e adulti.

AGISCE

Potenza : **Marm** (scorie cutanee: cute a carta vetrata) < **VAB** < **TR** < **TK**.
TK chiude tutte le problematiche TUB

EVOLUZIONE

Nei bambini FOSF **Stann** si dà prima di **TK**.
 Prima **Rhus-t** (TUB-SIC), poi **TR**.
 Se **TK** fallisce, usare **Symph.**

MENTALE

- Scontento di tutto, pronto alla collera alla minima provocazione,
- Insoddisfatto, agitato, con un costante bisogno di cambiamento e di viaggiare ma è un soggetto triste e di cattivo umore, irritabile al mattino al risveglio. Vuole cambiare tutto anche gli affetti,
- Ipersessualità idealizzata (**TK**, insoddisfazione, e tende a comportarsi come i LUES, **Fl-ac** e **Nux-v** che però hanno energia ed hanno molti amanti).
- Malinconia.
- Irritabilità.
- Atteggiamento schizoide.
- Amore per gli animali (mentre il LUES sevizia gli animali). Paura cani, gatti e degli animali in genere. Sogni di animali (TUB o LUES) **Arn, Puls** neri, **TK** con paura.

PAURE	
La paura degli animali è una componente TUB, mentre la paura dei ragni è una componente LUES	
Animali	Chin, Bell, TK
Cani	Chin, Calc (cani neri: i CARB/TUB), TK, Bell

- Mancanza di reazione : **Carb-v, Lauro, Mosch, Op, Sulph**, Nosodi (**Med, Psor, Pyrog, TK, Lues, Thuja**)

I BAMBINI hanno una dentizione ritardata, intellettualmente precoci ma fisicamente deboli (simili a **Fl-ac** e **Calc-p**), sono di cattivo umore al mattino al risveglio, irritabili e intrattabili al momento della visita medica. Nel bambino insonnia ereditaria per cui si usano i nosodi (**Med, Carc, TK**).

MODALITÀ

Fame di notte (**Anac, Ant-c, Lyc, Natr-c, Petr, Phos, Psor, Lues, TK**).
 Appetito esagerato senza aumento di peso (**TK, Iod, Acet-ac, Sanic**).

Aggravamenti

- Sforzo.
- Freddo, sentono freddo (**TK, Calc, Calc-p**).
- Al chiuso (bisogno di aria come **Puls** – in auto con il riscaldamento acceso ed il finestrino aperto -).
- Orari :
 - § Alle 5 del mattino (**Aloe, Rumx, Apoc, Kali-i, Natr-c, Sulph** diarrea, **TK**).
 - § Mattina (intossicato di scorie, la stasi notturna fa male).
 - § Sera (stanco).

Miglioramenti

- Aria aperta. Vento
- Riposo.
- Caldo (**TK**, Arsenicali e FOSF anche se mangiano i ghiaccioli), anche calore del letto.
- Musica (TUB)

Avversioni:

Carne

Desideri:

Latte freddo, Latticini freddi. Dolci.

SINTOMI GENERALI

- * Atteggiamento incurvato (**Sulph, TK**).
- * Sudatore, freddoloso con febbricole serotine sine materia (**Sil, TK**).
Sudatore (TUB) demineralizzato con sudori diurni e notturni (prevalenti) acquosi che macchiano di giallo la biancheria. Suda sulla testa (nuca), tronco (torace). I sudori notturni torace e testa, eccetto quelli da menopausa, richiedono farmaci TUB.
- * Ipertiroideo. Ossigenoide (perde 2 kg con l'influenza e poi è difficile prendere di nuovo peso).
- * Astenia.
- * Dimagrimento. Anoressia (**Natr-m, Phos-ac, Sil, TK**).
- * Dolori vaganti.
- * Bruxismo (LUES o TUB) durante il sonno.

SINTOMI LOCALI

SNC

Cefalea da applicazione.

Mucose

Labbra rosse (**Sulph, TK**).

Odontoiatria

Tartaro ai denti. (**TK, Bac, Calcul-r, Fragar**).

Cute

- Capillari sul dorso della mano e sul torace (sotto la VII vertebra).
- Macchie nerastre sulla pelle.
- Dermatite da pannolino

Dermatite da pannolino	Lattante (I e II anno)	Med, Carc
Med è superiore a Sulph	Bambino	TK

- Geloni (**Puls, Sulph 10M o TK 1M**).
- Talvolta eczemi (possibile impiego di **TK**).

Occhio

Occhiaie violacee	Arsenicali o TUB
Bambini mori con i calamari	Aur e Arsenicali

- Congiuntiviti allergiche

Congiuntiviti allergiche	
Patologia PSO-TUB	
Edema palpebrale, prurito, chemosi (edema della congiuntiva bulbare), bruciore, modica secrezione	
Farmaci di fondo	
TUB	Natr-m, Puls, Sep, Sil, TK

- Blefariti. Congiuntiviti. Calazi. Orzaioli recidivanti : sempre **TK**. Uveiti (TUB).

Orzaiolo	
Orzaiolo esterno: ghiandola di Zeiss	
Orzaiolo interno: ghiandola di Meibomio	
Stafilococco	- Fatto acuto flogistico-suppurativo senza granuloma
TUB con un poco di attività SULF	
Orzaioli recidivanti : TK	

Uveiti		
Iriti – cicliti - coroiditi		
TUB	SIC	LUES
Rhus-t	Caust	Aur
TR	Rhus-t	Kali-i
Iod	Dulc	Merc
Sil	Med	Lues
Puls	Thuja	Ars
TK	Rhod	Fl-ac
Phos		Lach
		Merc-c

Orecchio

Otiti recidivanti : nosodi TUB : **Avia, Marm, TK**.

OTTI [ORECCHIE ↔rene]

Otiti quasi sempre **Puls** (bambini scontrosi : **Cham**) + **All-c**.
 Otite nel bambino: **Mang, Caps.**
Chinin-s

Respiratorio

● <u>Dolore toracico</u>	dx	sup	Ars
		centrum	Bell, Sang, Calc
		inf	Chel, Kali-c, Merc
	sn	sup	Myrt, Pix, Ther, Sulph, TK
		inf	Natr-s, Phos

- Riniti. Faringo-tonsilliti:

Faringotonsilliti - Blackwood : Baryta
Prima Agra rimedio specifico per <u>ipertrofia adenoidica</u> (CARB) (5 CH x 2 x 1 mese).
Poi il farmaco di diatesi TK .
Poi il farmaco della flogosi (Hep o Bell)
Oppure se allergia si usa Apis (acuto di Natr-m) 15 CH (bambino 30 CH) 3 grn x 2 x3 gg

- Tracheo-bronchiti croniche (tosse secca è TUB –**TK**). Polmoniti :

Durante polmonite o bronchite vi sono solchi profondi sulla fronte e sul viso con movimenti delle ali nasali. BAMBINO con bronchiti ricorrenti, con fase acuta non violenta, frequenti accessi di catarro, rantoli toracici a ripetizione

Stann, Sil, Calc-p, TK

- Asma:

ASMA BRONCHIALE : PSO + SIC + TUB quasi sempre Lach e Natr-m (anche Natr-i) Patologia PSO/SIC , a parte i CARB 80% Lach/Cench e Natr-m , (Ars pletorico e aggrava con il caldo). Poi anche Iod	
PSO	Ars, Ars-i, Sulph-i, Sulph
SIC	Thuja (tanta SIC), Sil (FOSF), Dulc, Natr-s (SULF), Med, Lach (SULF-SIC/LUES)
TUB	Sulph, TR, TK, Natr-m, Psor

- Tbc :Burnett, Kent :**TK** 10 M, 50 M e CM 2 dosi, ognuna a lunghi intervalli.

Digerente

Alitosi. Diarree mattutine Colite ulcerosa

CHRON[vedi sotto : Colite ulcerosa]			
Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac, Arg-n), ascesso. Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità Terapia Sanum: Repas			
COLITE ULCEROSA			
Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)			
- tendenza alla cicatrizzazione stenotica: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia		Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustrazione → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi	
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali: Ip, Sil, Chin
	grassi	PSO-LUES	
Sintomatici			
			Nitr-ac
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)
Serio rigido non molla intransigente. Micro-ascessi freddi			Sil
Nausea e vomito			Ip
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars
Diarrea profusa → astenia			Chin
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die			

Farmaci di fondo				
TUB	Natr-m			TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse
	TK			
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES		
	Sep	prolasso		
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m .		
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staphy, Sulph			
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbricola :				
TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc				
Thuja ← Lach		← SIC →		Staphy → Rhus-t
Dulc (SIC)	➔	Risultati me- ravigliosi	Da settembre si riac- cende la patologia	Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
+				
Rhus-t (drena anche scorie TUB)				
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi ///				
Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso				
Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc				
Complementari di Rhus-t :				
SULF/SIC : Natr-s			FOSF/TUB : Petr	
Poi, in chiusura, i nosodi : Lues, TK, Med				

Urogenitale

Disturbi urinari in soggetti predisposti a disturbi infettivi della sfera ORL e polmonari.

Cistiti. Cistiti croniche o recidivanti a tendenza torpida (prevale la PSO), difficoltà nell'urinare con minzioni frequenti.

Ginecologia

Annessiti tubercolari

Eugenetica si usa al VII mese.

Ematologia

Piastrinopenie – Anemie – Leucopenie – Aplasie midollari	
Di fondo	Sintomatici
TK	Medulos/Splene 8 CH : Boiron fiale os per 5 - 6 gg/sett, poi quando migliora si riduce

PATOLOGIE DEI TESSUTI LINFATICI							
Longilineo. Adenopatie croniche TUB cervicali ascellari tracheo-bronchiali.							
TUB						LUES	
↓						Sulph-i	↓
Calc-p							Baryta
↓						Hep	↓
Calc-i						Bar-i	
↓	Puls	↔	Natr-m freddoloso	↔	Dros	↓	
Ars			↓			Iod	
↓	↘		Sil Freddoloso più aggravato		↙	↓	
Marm TK		↘		↙		Lues	
			Ars-i TUB-LUES caloroso				
Adenoidi		Calc-f (osso), Agraf (a bassa diluizione), Baryte, Iod					
Adenoidi Quando c'è edema				Apis e Rhus-t			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari				LUES			
Ingrossamento dei linfonodi sottomandibolari e della Parotide sn					Sulph-ac		

Reumatologia

Reumatismo articolare cronico deformante del SULF
TUTTO TUB : Rhus-t → TR → Denys → TK

Immunologia

Adenopatie croniche tubercolari cervicali ascellari tracheo-bronchiali in longilineo.

Allergie:

Allergia farmaci di fondo	
PSO	Ars, Sulph, Psor, Calc, Lyc
TUB	Natr-m, Puls, Sep, Sil, TK

SINTESI CLINICA

Nosode FOSF/TUB-PSO. MAI con la TBC in atto. MAI come prima terapia della malinconia e schizofrenia. Chiude tutte le problematiche TUB. Fame di notte e desidera latte freddo e latticini.

Scontento, insoddisfatto, agitato con costante bisogno di cambiamento, ipersessualità idealizzata. Amore e paura degli animali.

Sudatore, freddoloso con febbricole serotine sine materia. Astenia. Dimagrimento. Anoressia.

Capillari sul dorso della mano e sul torace (sotto la VII vertebra). Macchie nerastre sulla pelle.

Blefariti. Congiuntiviti. Calazi. Orzaioli recidivanti. Uveiti. Otitì. Faringo-tonsilliti, Tracheo-bronchiti croniche. Asma e tubercolosi e adenopatie croniche tubercolari.