

TABACUM (Tab)

KN :
FISIOLOGIA

Tabagismo : Cefalee alla base del cranio con opistotono + ipertensione + arteriosclerosi.

Tab	Producono eccitazione contemporanea di simpatico e parasimpatico	Sensorio in tilt	• Iperstimolazione dei sensi • Perdita totale dei sensi • Tremore generale • Convulsioni e rigidità tetanica
Valer			
Op			

INCOMPATIBILE/ANTITODO

--- / **Camph**, **Ars**, **Ign** (fumo), **Sep** (nevralgia e dispepsia), **Lyc** (impotenza), **Nux-v** (cattivo sapore dovuto al tabacco), **Calad** e **Plan** (avversione al tabacco), **Phos** (disturbi cardiaci, debolezza sessuale).

COMPARARE con : **Camph**, **Veratr**, **Ars**.
DD

DD		Chinetosi	
Mal di mare	Mal d'auto	Mal d'aria	
Petr	Petr		Fissurazioni cutanee
Arn			
Apom			
Jab			
Cocc	Cocc		Si deve sdraiare
		Bell	
		Borx	
Tab	Tab	Tab	Aria fresca, vomito, vertigini, cefalea
	Nux-v		

AGISCE

- SNC e SNP. Nervi (cerebrospinale, vago, cuore). Ghiandole. Secrezioni.
- **Tab** toglie un poco (o nulla) il **desiderio del fumo** si deve trovare il farmaco LUES del paziente (perché il tabagismo è LUES). Mentre elimina le scorie degli ex fumatori e si comporta come chi fuma per la prima volta.
 - **Alum** : magro.
 - **Zinc** un poco cicciottello; DD con **Kali-br** x movimento arti sup.

MODALITÀ NON beve

NON BEVONO (ACQUA)	
Nausea con lingua pulita, vomito gravidico (anche Tab , Cocc), la nausea non passa con il vomito	Ip

Aggravamenti

Stanza calda. Ambiente chiuso. Con il movimento.

Miglioramenti

Con l'aria fresca (cefalee, vertigini, nausea). Scoprendo la pancia (nausea e vomito). Con applicazioni fredde. Spruzzando acqua fredda sulla testa. Vomitando. Con l'aceto.

Non isterici > all'aria aperta	Acon , All-c , Alum , Alum-p , Alum-s , Ant-c , Apis , Arg-n , Baryta , Cact-c , Clem , Dig , Dros , Gels , Glon , Iod , Lach , Lyc , Mag-c , Natr-m , Puls , Sabad , Sep , Sulph , Tab
--------------------------------	--

Lateraltà

sn

Desideri:

Stare all'aria aperta.

SINTOMI GENERALI

- Degenerazione del tessuto nervoso (R51):
 - Atrofia del nervo ottico (Cecità etilica : **Zinc**, **Eth**, **Tab**, **Veratr**),
 - Generale paralisi muscolare,
 - Convulsioni e rigidità tetanica,
 - Ipertonia vagale (**Lob**, **Tab**)
 - Iperstimolazione simpatica e parasimpatica → sensorio in tilt
 - Iperstimolazione dei sensi / perdita totale dei sensi.
 - Tremore generale.
 - Cefalee di origine gastrica o nevralgica, con vertigini e nausea

- Chinetosi

Chinetosi
Tab

Acuto	Cronico
Mal d'auto.	Cefalea, vertigini con nausea, tremori e vomito con ipersalivazione
Vomito gravidico con nausea mortale e lingua pallida	Disturbi cardiaci con angina pectoris ed ipertensione arteriosa
Intossicazione da farmaci	Sensazione di costrizione: pallore, collasso, nausea, sudore freddo e cute fredda, debolezza e prostrazione, e bisogno d'aria fresca

- Angina pectoris con la sensazione di costrizione del cuore o della parte superiore del torace
 - Polso debole,
 - Vertigini con nausea e tremori,
 - Collasso,
 - Tachicardia,
 - Spasmo arteriolare con persistente sensazione di freddo, sudore freddo,
 - Arteriosclerosi,
 - Ipertensione arteriosa,
 - Coronaropatie.

Tabacco & turbe cardiache	Spig (extrasistoli), Cact-c (angina), Tab, Calad
---------------------------	--

SINTOMI LOCALI

Digerente: Gastro-enteriti..

Chron e Colite ulcerosa. Diarrea coleriforme dei neonati con estremità ghiacciate.

Colite ulcerosa. Diarrea coleriforme del neonato con escrementi grigiaceati.			
CHRON[vedi sotto : Colite ulcerosa]			
Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac, Arg-n), ascesso.			
Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità			
Terapia Sanum: Repas			
COLITE ULCEROSA			
Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)			
- tendenza alla cicatrizzazione stenotica: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia		Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustrazione → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi	
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali:
	grassi	PSO-LUES	Ip, Sil, Chin
Sintomatici			
			Nitr-ac
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)
Serio rigido non molla intransigente. Micro-ascessi freddi			Sil
Nausea e vomito			Ip
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars
Diarrea profusa → astenia			Chin
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die			
Farmaci di fondo			
TUB	Natr-m		TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse
	TK		
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES	
	Sep	prolasso	
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m.	
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staphy, Sulph		
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbricola :			
TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc			
Thuja ← Lach		← SIC →	Staphy → Rhus-t
Dulc (SIC)	→		

+		Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
Rhus-t (drena anche scorie TUB)				
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc				
Complementari di Rhus-t :				
SULF/SIC : Natr-s			FOSF/TUB : Petr	
Poi, in chiusura, i nosodi : Lues, TK, Med				

SINTESI CLINICA

Agisce sul SNC e SNP, Nervi (cervellospinale, vago, cuore). Ghiandole. Secrezioni. Degenerazione del tessuto nervoso con atrofia del nervo ottico cecità etilica e generale paralisi muscolare. Chinetosi [vertigini, tremori, nausea e vomito]: con bisogno di aria : nausea e vomito con ipersalivazione, prostrazione, debolezza e cute fredda. Nausea mortale in gravidanza con lingua pallida, vomito. Disturbi cardiaci con angina pectoris con la sensazione di costrizione del cuore o della parte superiore del torace, complicato da patologia digestiva.