

TARENTULA CUBENSIS

(Tarent-c)

Veleni dei ragni (tutti LUES) :

SPASMI (ECCITAZIONE, CONVULSIONI), NEURALGIE, EMORRAGIE, IRRITANTI LE MUCOSE, DIARROICI

KN : Situazione drammatica: SEPSI locale flemmonosa → setticemia (sudori) → lipotimia → febbre → morte

COSTITUZIONE Pluricostituzionale

DIATESI LUES

FISIOLOGIA Psicico e neurologico.

COMPARARE con : Ars, Pyrog, Crot-h, Echin, Anthraci, Bell, Apis.

AGISCE Componente isterica. Tremore continuo e forte agitazione psico-fisica.

EVOLUZIONE

Dolore dal basso verso l'alto	Led. [Apis → Led (tetano, punture) → Tarent-c
-------------------------------	---

MENTALE

Inquietudine, paura.

Agitazione			
ADHD	Irrequietezza più la sera a letto, prima di addormentarsi. Va bene nella ADHD e nella maleducazione.	Scatti agli arti inferiori.	Tarent-c

Tarent-c	Componente isterica. Tremore continuo e forte agitazione psico-fisica
----------	---

MODALITÀ

Aggravamenti: Bevande fredde. Esercizio. Di notte.

Miglioramenti: Fumando

SINTOMI GENERALI

1) Grande prostrazione.

2) Dolori atroci.

Anti-suppurativi
Hep, Pyrog, Anthraci, Carb-ac, Tarent-c, Guaj

3) Cellulite settica : colorazione bluastra, bruciori dolenti, tendenza all'eresipela e alla setticemia (*Antrace – Carbonchio – Eresipela grave*).

Ascessi. Secondo periodo : periodo di stato. (Sulph è sempre centrifugo)	
Infiammazioni che insorgono in tessuti <u>induriti</u> , violacei, iperalgici. Segni <u>tossi-infettivi di rilievo</u> . Sono al giorno d'oggi, spesso utilizzati in concomitanza alla terapia antibiotica.	Tarent-c + Anthraci

Sepsi del connettivo. Colore bluastr. Porpora delle regioni infiammate. Perdita delle urine tossendo.

Setticemia di origine cutanea : ansia, sudori abbondanti, dita ghiacciate, oscillazioni laterali del capo.

Sepsi	
Infezioni gravi, Coma + gangrena	Tarent-c + Pyrog + Anthraci

4) Ulcere

Ulcere venose senza componente settica
Ictus per soppressione di ulcere
Anthraci, Tarent-c. Se non funzionano: Anthraci + Pyrog + Crot-h + Lach (aspetti violacei)

Ulcere cutanee settiche	
Ha curato coma e gangrena	Anthraci
Locale e solo un po' generale con febbre	Pyrog
Antisuppurativo locale	Hep
Nei casi drammatici si possono associare tutti e 3 Tarent-c + Pyrog + Anthraci)	

PIAGA BUBBONICA	Cupr, Merc, Tarent-c, Crot-h, Lach
-----------------	------------------------------------

SINTOMI LOCALI

SNC Tremori diffusi specie agli arti

Movimenti costanti delle gambe, braccia, tronco con l'incapacità di fare alcunché; contrazioni e <u>spasmi</u> di muscoli. Iperestesia; la più piccola eccitazione irrita seguita da tristezza languida. Scatti agli arti inferiori.	Tarent-c
--	-----------------

PARKINSON SOLO (LUES)	
Dopo 10 anni di Parkinson non ci sono risultati omeopatici	
Terapia: Gels + Rhus-t + Arg-n	
Tarent-c	Psichico e neurologico. Componente isterica. <u>Tremore continuo</u> e forte agitazione psico-fisica

SINTESI CLINICA

Situazioni drammatiche. Grande prostrazione, cellulite settica con colorazione bluastra, sepsi del connettivo, setticemia di origine cutanea Dolori urenti.

PATOLOGIE

Carbonchio. Antrace. Patareccio. Sepsi. Flemmoni. Unghia incarnita. Gangrena. Foruncoli marcati. Angoscia dell'agonia (attenua l'angoscia).

TERAPIA/DOSE

Preventivo per interventi di chirurgia plastica/estetica (liposuzione).