

TARENTULA HISPANICA Ragni
(Tarent)

Veleni dei ragni (tutti LUES) :

SPASMI (ECCITAZ, CONVULSIONI), NEURALGIE, **EMORRAGIE**, IRRITANTI LE MUCOSE, DIARROICI

DIATESI
FISIOLOGIA

SIC-LUES
Psichiatrico, ECCITAZIONE, sud Italia – anche S. Down

MENTALE

Isteria, follia, delirio, cleptomania.

Frettoloso (SIC-LUES) **Natr-m, Nux-v, Caust, Merc, Sulph, Sul-ac, Tarent.**

Sindrome ansiosa con agitazione (Ars). Bambino iperattivo, iperagitato.

MUSICA provoca agitazione mentale e miglioramento fisico:	
Sensibile alla musica	Graph, Sep, Natr-m, Nux-v (totale fastidio), Cham, Natr-c, Sulph, Phos-ac, Tarent
Allegria e felicità	Croc, Natr-c, Tarent
Eccitazione mentale	Aur, Graph, Kreos, Tarent.
Miglioramento fisico	Aur (Saul), Tarent

MODALITÀ

Isterico, freddoloso che migliora all'aria aperta (**Asa-f, Cham, Ign, Mosch, Nux-v** in parte, **Tarent, Valer, Veratr** in parte).

Aggravamenti

Freddo umido.
Contatto.
Luce peggiora la vista.

Miglioramenti

All'aria aperta.
Con la frizione.
Con la MUSICA, eccitazione mentale.

Lateralità

dx

SINTOMI GENERALI

- **Diabete**, febbri, cistiti con perdita di urine, difterite. Prurito cutaneo ed ecchimosi. Irritazioni delle mucose.

Diabete terapia

Ac inorganici, Ac organici, Acet-ac, Bov, Carc, Helon, Kali-n, Ip 5 o 30 CH, Lac-ac, Lac-def stipsi, Lach, Lyc, Lycops, Mosch, Natr-m, Natr-s, Phos-ac, Phos, Plb, Sulph, Tarent-h

- Sepsi. Nelle sepsi (favi, antraci, ascessi) è meglio di **Tarent-c**. Piaga bubbonica (**Cupr, Merc, Tarent, Crot-h, Lach**).
- Stati tossici vertigini (**Hyosc**) anisocoria.
- Eccitazione sessuale.
- Dolori reumatici da accumulo di tossine.

SINTOMI LOCALI

SNC

SI USA ANCHE NEI BAMBINI IPERCINETICI.

- Vertigini, anisocoria.
- Paralisi cerebrale : Movimenti costanti delle gambe, braccia, tronco con l'incapacità di fare alcunché; contrazioni e **spasmi di muscoli**, tosse. Iperestesia; la più piccola eccitazione irrita seguita da tristezza languida.
- Parkinson : **Tarent** : Psicico e neurologico. Componente isterica. **Tremore continuo** e forte **agitazione psico-fisica**.
[Terapia: **Gels + Rhus-t + Arg-n**]. Dopo 10 anni di Parkinson non ci sono risultati omeopatici.
- Paralisi agitante

PARALISI VANNIER

Paralisi agitante (lesione del motoneurone superiore)	Aur, Gels, Hyosc, Mag-p, Merc, Phys, Tarent
---	--

SINTESI CLINICA

Agitazione costante, isteria, follia, delirio. Eccitazione sessuale (**Hyosc**). Forti stati tossici (**diabete**, febbri, cistiti, difterite).
Parkinson con tremori continui.
Grande influenza benefica della MUSICA.
SI USA ANCHE SOLO NEI BAMBINI IPERCINETICI.

TERAPIA/DOSE 30CH → 2 mesi → 200 CH – (insetto intero).