

(Thio)

DIATESI

SIC : psoriasi dure, sclerosi d'organo

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES									
PreSIC magra SULF-MUR						Natr-m, Sep + LUES Nitr-ac			
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>		SIC grassa CARB-SULF			Calc, Kali-c, Graph + LUES Lach			
			SIC imbibita , idrogenoide		Natr-s, Natr-c Dulc [(***) + Rhus-t. Risultati meravigliosi, da settembre si riaccende la patologia. Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido SIC]				
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>	+ TUB + LUES	SIC sclerotica la peggiore	Med			Eliminano la sclerosi		
				Caust (SIC con modalità inversa)					
				Con					
				SIC + LUES: Staphy					
				Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico					
				Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche					
				Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco		Indurite Calc-f → Fl.ac			
				Cheloidi Graph					
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u> SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja	SIC → Lach → Thuja ----- SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja	CARB SULF MUR FOSF	Thuja magra	Sfiducia, dubbi, più ossessiva		Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja		
					Desiderio di ben apparire				
Fibromini									
<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>	+ TUB	Tunnel carpale (Dupuytren)	tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t	Rhus-t (***)		Thio Guaj			
				TR					
				Sil BPCO nei FOSF					
				II° istanza					
LUES (anziani)	<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>	LUES + SIC + PSO	Carb-v BPCO		Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico) Baryta-i				
			Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy						
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>	+ PSO, TUB, SIC + PSO			Baryta-m				
					Acon				
					Ars				
<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)		+ TUB		Baryta ebete					
Lipomi		Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.							
Precirrosi epatica				Chion + Thio, Cheir					
Caust + Natr-s		Peggioramento →		(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars					
Caust		Peggioramento →		Plb					
Zinc + Plb		Peggioramento →		Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)					

AGISCE

- Spiana il tessuto cicatriziale (anche duro, aderente),
 - § cheloideo,
 - § stenosi,
 - § aderenze,
 - § sclerosi degli ossicini dell'orecchio,
 - § ispessimento timpanico,
 - § opacità corneali,
 - § lupus,
 - § sclerodermia (**Hydroc**),
 - § anche psoriasi.
- Fibrosi precirrosi epatica: **Thio** + **Cheir**

SINTOMI LOCALI

Digerente

RIASSUNTO Insufficienza epatica	
Rimedi epatici funzionali Nux-v, Natr-s, Chel, Card-m, Chin, Natr-m, Tarax, Solid	
Ancora Puls, Sep, Mag-m, Aur, Calc, Carb-v	
Rimedi epatici lesionali I 7 farmaci per il fegato. Policresti. Lach, Lyc, Chel, Phos, Ars, Sulph, Aloe	
e anche Chion + Thio , Cheir, Tarax, Solid, Puls, Sep, Mag-m altri Natr-m, Aur, Calc, Carb-v, (Chin)	
Sulph e Lyc : sono epatici e <u>PSO</u> . Se STEATOSI → SIC → Sulph non basta.	
Non è un policresto come i 7 farmaci per il fegato, ma agisce bene sul fegato. Principe per l'epatomegalia, la <u>steatosi</u> pre-cirrotica, la sclerosi epatica iniziale. Fase d'ingrossamento del fegato prima dell'ipertensione portale (cirrosi) bene per la steatosi (astenia).	Chion + Thio

Reumatologia

Tunnel carpale	Rhus-t + Ruta	
	Farmaci di sclerosi II istanza (Dupuytren II istanza)	Thio (SIC : psoriasi dure, sclerosi d'organo), Guaj (TUB-SIC)
Artrite degenerativa e/o sclerosi vascolare dell'anca	sin	Natr-s
	dx	Hyosc
Artrite cronica e/o deformante e/o degenerativa		Caust (accorciamento dei tendini)

Immunologia

PATOLOGIE AUTOIMMUNI 5% della popolazione Le malattie autoimmuni e le neoplasie dipendono dal LUES e dalla SIC	
Lupus eritematosus. Diabete giovanile. Sclerodermia. Dermatomiosite. Panarterite nodosa (anche TUB: Sep, Rhus-t). Arterite di Horton (R1 antinfiammatorio LUES). Miastenia. Tiroidite di Hashimoto. Uveiti. Retiniti. Artrite reumatoide. Sindrome di Gougerot-Sjogren. Anemia aplastica autoimmune. Penfigo. Sclerosi multipla.	
Forme indifferenziate. SIC ← ← ← ← ← PSO → → → → → TUB (fase molto iniziale) ↓↓↓ LUES	
Se c'è frustrazione → c'è una componente SIC	Se c'è rigidità mentale → c'è una componente TUB Chiusura TUB : TUB → flogosi → sclerosi → TUB Sono TUB l'80% delle annessiti ed il 65% delle prostatiti
Thio SIC sclerotica	Spiana il tessuto cicatriziale, cheloideo, stenosi, aderenze, sclerodermia (Hydroc), sclerosi degli ossicini, ispessimento timpanico, lupus, opacità corneali.

SINTESI CLINICA

SIC. Spiana il tessuto cicatriziale (anche duro, aderente), cheloideo, stenosi, aderenze, sclerosi degli ossicini, ispessimento timpanico, opacità corneali, lupus , sclerodermia (**Hydroc**). Anche psoriasi.