

THUJA OCCIDENTALIS

(Thuja)

KN :

Qualcosa si muove nell'addome

COSTITUZIONE

Pluricostituzionale, ma prevalentemente CARB e SULF. Anche magra, cioè MUR. Policresto.

Thuja	CARB	Sfiducia, dubbi, più ossessiva	
	SULPH	Desiderio di ben apparire	
	MUR	Thuja magra, non grasso	Fibromini
	FOSF	sulla fronte, NON grandi natiche	Non SIC imbibita

DIATESI

SIC. Tanta SIC acquisita, un grado in meno di Med (ereditaria).

SIC di grado elevato : TR 30 CH agisce sulla fibrosi/sclerosi, Rhus-t, Natr-s, Thuja, Med, Caust modalità inversa, Con noduli/ghiandole molto dure, ma senza fastidi.

ETIOLOGIA

Cause organiche : Gonorea soppressa dello stesso paziente (gonorrea ereditaria Med). Ripetute vaccinazioni (eccessiva estensione del sistema linfatico – SIC – reticolo-endoteliosi).

Cause PSI :

Frustrazione, Cattive notizie : Calc, Gels, Ign, Natr-m, Pall, Sulph, Dulc, Rhus-t, Sep, Natr-s, Thuja.

FISIOLOGIA

La FIBROSI/SCLEROSI è TUB, SIC, LUES									
PreSIC magra SULF-MUR						Natr-m, Sep			
						+ LUES Nitr-ac			
SIC di grado elevato	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>		SIC grassa CARB-SULF			SIC + PSO compensata Graph, Thuja			
						Calc, Kali-c, Graph			
						+ LUES Lach			
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u>		+ TUB + LUES	SIC sclerotica la peggiore		Med		Eliminano la sclerosi	
						Caust (SIC con modalità inversa)			
						Con			
						SIC + LUES: Staphy			
						Calc-f malnutrizione dell'osso e del tessuto elastico			
						Calc-f, Fl-ac, Sep agiscono sulle fibre elastiche			
						Cicatrici, Dolorose soprattutto all'aria fredda e con il tempo secco		Indurite Calc-f → Fl.ac	
								Cheloidi Graph	
						Sclerosi		Sep ama l'aceto	
								Kali-m agisce sulla fibrina, cioè sulla stenosi	
								TR agisce sulla fibrosi, cioè sulla sclerosi	
	<u>SCLEROSI TISSUTALE</u> SIC imbibita + SIC sclerotica = Thuja		SIC → Lach → Thuja ----- SIC → Staphy → Rhus-t → Thuja	CARB		Sfiducia, dubbi, più ossessiva		Con più ossessivo, più aggravato e più LUES di Thuja	
				SULF		Desiderio di ben apparire			
				MUR		Fibromini			
				FOSF		SIC Non imbibita			
				Thuja magra					
	<u>SCLEROSI D'ORGANO</u>		+ TUB	Tunnel carpale (Dupuytren)			Rhus-t (***)		
							TR		
							Sil BPCO nei FOSF		
tutti TUB : TR, Caust, Rhus-t									
		II°istanza	SIC, psoriasi dure		Thio				
			TUB-SIC		Guaj				
LUES (anziani)	<u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u>		LUES + SIC + PSO			Carb-v BPCO			
						Arg-n, Arg-m, SIC + LUES: Staphy			
						Nitr-ac antitumorale (polipi, pseudopolipi, Zoster preneoplastico)			
						Baryta-i			

	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u>			Baryta-m
				Acon
		+ PSO, TUB, SIC		Ars
	+ PSO	Aur manager scaricato, pensionato		
	<u>SCLEROSI VASCOLARE</u> (LUES) + <u>SCLEROSI NON VASCOLARE</u> (TUB)			+ TUB
				Baryta ebete
Lipomi		Complementari nei lipomi Sil, Stann. Anche Thuja e Carc.		
Precirrosi epatica			Chion + Thio, Cheir	
Caust + Natr-s	Peggioramento ➔	(Tumore, degenerazione, sclerosi a placche) Con, Zinc, Ars		
Caust	Peggioramento ➔	Plb		
Zinc + Plb	Peggioramento ➔	Lyc (memoria, paralisi dei nervi motori)		

SIC magra	← Thuja →	SIC grassa
Sclerotica		Idrogenoide
TR		Natr-s
Con		Natr-c
Caust		Dulc
Med		

Thuja ← Lach		← SIC →		Staphy → Rhus-t	
Dulc	SIC	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia x il lavoro (LUES), ma umido (SIC)	
+					
Rhus-t (drena anche scorie tub)					
Rhus-t					
Complementari					
Costituzione SULF			Costituzione FOSF		
Natr-s			Petr		

<u>Anello di congiungimento tra gli iter terapeutici migliorativi del LUES e della SIC</u>		
SIC	↔ Zinc ↔	LUES
⇓		⇓
Caust (aggravamento sclerotico di Thuja) → Rhus-t → Thuja → Dulc		Arg-n
↳	PSORA	↵
Caust e Con stanno alla convergenza tra SIC e LUES (e anche Nitr-ac , Staph)		

<u>Centrifuga immunitaria</u>
Sulph , Thuja , Sil , Dulc , Maland

COMPLEMENTARE/SINERGICO **Sabin**, **Natr-s**, **Puls**/ **Ars**, **Sil**.

- Per le patologie ossessive : **Thuja** con **Ars**, **Bell** ad alte diluizioni, **Zinc**.
- **Staphy** e **Thuja** si usano insieme. Anche **Staphy** e **Lach** sono SIC-LUES e si usano insieme.
- **Lach** e **Thuja** (giudizio degli altri + carenza affettiva) accoppiata vincente.
- **Apis + Thuja** : Organi ovali (reni, ovaie, testicoli).
- **Nitr-ac** e **Arg-n** (per la leucoplachia [affezione delle mucose, caratterizzata da chiazze di ispessimento graduale per abnorme cheratinizzazione dell'epitelio, con localizzazione più frequente alla bocca (mucosa delle guance, lingua, labbra), più raramente alle mucose anale e genitale; si presenta come una chiazza bianco-grigiasta, madreperlacea, di varia grandezza e di forma irregolarmente rotondeggiante a margini di solito ben marcati che talora dà luogo a metaplasia tumorale] complementari di **Thuja**).

INCOMPATIBILE/ANTITODO

Poco probabile che vada con **Hep**/ **Merc**, **Camph**, **Sabin** per verruche

COMPARARE

con : **Calc**, **Sil**, **Natr-s**, **Aran**, **Apis**, **Puls**, **Maland**, **Med**, **Merc**, **Ter**, **Sabin**, **Nitr-ac**, **Ant-t**.

DD

Merc alito di cattivo odore

Con più LUES e più ossessivo di **Thuja**.

Necessità di evacuare al mattino		
Diarrea mattutina		Lach
Prima di colazione	Ancora nel letto. Lo stimolo lo fa alzare dal letto, evacua alle 5:00 del mattino	Sulph
	Come inizia a muoversi. A letto sta bene poi si alza e va al bagno 1 o 2 volte prima e dopo colazione. Più esplosiva e più fluida di Sulph.	Thuja
	Appena con i piedi in terra.	Natr-s
Dopo colazione	OPPURE Riflesso gastro-colico.	

Eliminatori maleodoranti (LUES) in ordine di gravità dell'odore: **Berb**, **Nitr-ac**, **Benz-ac** (acido Ippurico), (anche **Kreos** organi genitali femminili con perdite maleodoranti) (anche **Thuja** agli inguini).

AGISCE **Cute**, **Mucose**, **Ipfisi** (più che sulla Tiroide), **Tiroide** (a 4-5 CH) e **SNC**. Azione calmante.

Regolatore ipofisario nel CARB, si usa nella sindrome adiposo-genitale	Calc 4 CH
Regolatore tiroideo	Graph
Regolatore ipofisario (più potente di Calc) e tiroideo a 4-5 CH	Thuja

EVOLUZIONE

- **Thuja** aggrava con il freddo secco verso **Acon**.
- **Ars**, nella forma florida (SULF pletorico), per le patologie ossessive, è l'acuto e complementare di **Thuja** che risulta più profonda.

Thuja	→	Con	←	Caust (≈ Alum)	→	Plb
		↑				↑
		Gels	←	Aur	→	(Crot)
				↑		
				Nux-v		
				↑		
				Sulph		

MENTALE **Crede di essere seguito. Crede che la testa sia staccata dal collo**, ecc...

(= a **Dulc**). **Dulc** + mamma italiana → **Thuja** iperpreoccupata (**Thuja** CARB si preoccupa per i figli).

fase stenica Arrogante, apparentemente sicuro (**Lyc**, **Thuja** SULF prosopopea). In un colloquio "ti dico prima chi sono e quante cose faccio, quindi non mettere in dubbio chi sono". Necessità di perfezione, voglia di mostrare (giro della casa). È più portato ad analizzare che a fare grandi sintesi.

fase astenica Tra indolenza e agitazione nervosa. Nevrotico/ossessivo. Stato depressivo connotato da manie (fatte più frequentemente da piccole idee ossessive centrate sul rimuginare le preoccupazioni quotidiane es. se il rubinetto del gas è stato chiuso, un documento dimenticato, un rimprovero del superiore).

Dujany "Può stare in silenzio guardando davanti a sé, mangiandosi le unghie, triste e pensieroso su banalità".

- **Bassa autostima**, si percepisce non attraente e senza valore. Volere e non potere. Pigro di pensiero, ha paura dei minimi ostacoli, ossessivo esagerato con **idee fisse**, pensieri ricorrenti, idee di inefficienza, **rituali** per scongiurare gli attacchi di panico (**Lyc**, **Ars**, **Arg-n**, **Zinc**, **Thuja**), sindrome bipolare/sdoppiamento di personalità.

Patologie ossessive	
Ossessivo NON elucubratore. Idee fisse	Thuja
Più ossessivo e più LUES di Thuja	Con
Complementari	Ars e Thuja
Ad alte diluizioni	Bell
	Zinc

Idee fisse Thuja
Crede che una persona estranea sia al suo fianco, per la strada <u>crede che qualcuno lo segua</u> o gli stia camminando accanto.
Non vuole che lo si avvicini perché il suo corpo è di vetro <u>fragile</u> e che un minimo urto possa romperlo.
Sente qualcosa di vivo <u>muoversi nell'addome</u>
Crede che la <u>testa sia staccata</u> dal collo

- **Ansia**, forte impazienza, frettoloso, meticoloso, irritabile per un nonnulla, pessimista. Intollerante alla contraddizione (SIC).
- **Depressione**, melanconia, disperazione. Preoccupazione per il futuro. Per lui i doveri quotidiani sono un onere, spesso è stanco e depresso, lo stress lo consuma, ma sa essere anche un freddo calcolatore. **Razionalità** estrema,

- la scarsa predisposizione alla commozione (che si riscontra solo con la musica) e alle manifestazioni di affetto, il grande senso del dovere,
- Piange quando ascolta musica triste (**Graph, Ign, Kreos, Natr-c** [si rattrista e desidera ascoltare musica triste], **Natr-m, Nux-v**).
 - Memoria debole + ansia → **INSICUREZZA** → Disposizione al dubbio per cui è scrupoloso nelle piccole cose: torna a vedere se la luce è spenta, controlla il gas, le chiavi. È una persona essenzialmente **INSICURA** (**Ars, Nux-v**) per cui **Influenzato/paura dal giudizio altrui**.
 - Mancanza di reazione (**Carb-v, Laur, Mosch, Op, Sulph, Thuja**. Nosodi : **Med, Psor, Pyrog, TK, Lues**)
QUELLI CHE PICCHIANO : LUES, FL-AC, MED - QUELLI CHE VENGONO PICCHIATI : THUJA, STAPHY.
 - Illusioni. Illusione di debolezza, illusione di avere **qualcosa di vivo nel ventre** (serpente). Illusione di essere **frangibile come vetro**, come se le membra fossero fragili e stessero per rompersi. Illusione che **per la strada qualcuno lo segua o gli stia camminando accanto**.
Gravidanza isterica (**Ign**).
 - Patofobico.

Patofobico	
Paura delle malattie	Calc, Psor, Thuja, Ars
Paura delle patologie vascolari	Aur
Paura della sofferenza legata alla malattia	Nitr-ac
Paura del cancro ed è esposta a cancro.	Thuja

- Sogna
- | Sogni |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>Insonnia</u> soprattutto alle 3- 4 del mattino (come tutti i SIC). Sonno agitato. È svegliato da incubi, soprattutto dal sognare di cadere. Complementare profondo di Ars. • Sensazione di essere seguito. • <u>Attacchi di panico</u> da vuoto (tutti LUES eccetto Rhod, Calc, Kali-p). Tremore. |

I **BAMBINI** sono spesso ipopituitari con ritardo dell'intelligenza, hanno elocuzione esitante e difficoltà a trovare le parole.

MODALITÀ

Freddoloso come tutti gli ac. inorganici.

Si addormenta bocconi (SIC). Si sveglia per bere. Non fa colazione la mattina, ha i piedi bollenti (**Sulph, Natr-s** [sta male se non defeca], **Lach, Rhus-t, Petr, Puls** [più spesso sono gelati]), piedi dolci (**Rhus-t**).

Aggravamenti

- Umidità,

UMIDO	
> con il clima umido	Caust e Med (SIC con modalità inversa), Asar, Cham, Hep, Nux-v, Sab, Spong
< con i cambiamenti di tempo	Agar, Am-c, Gels, Lach, Lues, Mang-met, Natr-s, Nitr-ac, Nux-v, Petr, Phos aggravamento legato alle cariche elettriche NON SIC, Psor, Puls, Rhod, Sep, Sil .
< con il clima umido Farmaci anti-SIC	Dulc anche con gli sbalzi di temperatura. Aggrava il giorno prima che arrivi l'umidità.
	Natr-s anche con il vento. Sensibile sia al caldo umido [pentola che bolle] che al freddo umido,
	Rhod sta male prima del temporale, migliora con il temporale,
	Rhus-t 50% neurologico e 50% irritabilità locale, herpes, vescicole, pelle, complementare di Petr ,
	Thuya < anche in montagna, meglio al mare come Med (bagnasciuga).
E anche : Aran, Calc, Calc-f, Calc-p, Cham (100% neurologico arrabbiato), Chim, Colch, Graph, Iod, Lept, Merc, Nux-m, Phyt, Psor, Ran-b, Ruta, Sep .	
Pioggia/Temporale	
< prima della pioggia	Dulc < prima del temporale con grande anticipazione, il giorno prima che arrivi l'umidità. < anche con gli sbalzi di temperatura. Rhod
< durante il temporale	Natr-c, Rhus-t (pioggia)
	Phos per i fenomeni elettrici legati al temporale, non è SIC. Terrorizzato durante il temporale.
> durante il temporale	Rhod
Neve	

prevede la neve	Sep
sentono la neve	Form, Calc
< con la neve	Calc-p (caduta della neve), Corn, Form, Puls, Sep, Sil, Sulph, Urt-u.

- Freddo (**Nitr-ac** freddoloso alle estremità : **sn** in alto, **dx** in basso), freddo umido (**All-c**, **Calc-p**, **Merc**, **Natr-s**, **Nux-m**, **Rhod**, **Rhus-t**, **Thuja**) (si aggrava con il freddo secco → paralisi: **Acon**). A **sn**.
- Orari :
 - § Al mattino :
 - * **FOSF**, **Thuja**, **Nux-v**, **Natr-m**, **Podo**.
 - * Tutti i sodici peggiorano alle 10-11, **Am-m**. (testa e torace), **Bry**, **Kali-bi**, **Lach**, **Sulph**.
 - § Di pomeriggio (**Bell**, **Apis**, **Hell**. tardi, **Kali c**., **Lyc**. tardi, **Puls.**, **Thuja**)
 - § Dopo mezzanotte
 - § Alle 3:00 (**Am-c**, **Ant-t**, **Baryta**, **Bry**, **Cupr**, **Kali-c**, **Magn-c**, **Nux-v**, **Thuja**)
 - § Alle 4:00 (**Chel**, **Hyper**, **Lyc**, **Thuja**) per l'insonnia (si risveglia), rimugina le proprie preoccupazioni.
- Sta male in montagna, meglio al mare (**Brom**, **Thuja**, **Med** bagnasciuga)
- Con il tè e la cipolla (favoriscono la SIC) (**Abies-n**, **Fl-ac**, **Sel**, **Thuja**).
- Con luna calante (**Dulc**, **Thuja**).
- Musica.
 - § Piange quando ascolta musica triste (**Graph**, **Ign**, **Kreos**, **Natr-c** si rattrista e desidera ascoltare musica triste, **Natr-m**, **Nux-v**, **Thuja**),
 - § Aggravamento sintomi mentali a causa della musica (**Acon**, **Calc**, **Cham**, **Graph**, **Ign**, **Lyc**, **Nux-v**, **Sep**, **Natr-c**, **Sabad**, **Sabal**, **Thuja**).
- Mestruazioni
- Narcotici (**Cham**, **Coff**, **Nux-v**, **Thuja**).
- Vaccinazioni (**Ant-t**, **Mez**, **Sil**, **Thuja**).

Miglioramenti

Caldo,
Clima secco,
Sudando,
Con le secrezioni e le escrezioni (anche nasali),
Stirandosi (**Sep**, **Thuja**),
Tenendo le gambe incrociate

Periodicità (caratteristica PSO): ---

Alternanze: ---

Lateralità **sn**

Avversioni

- **Odia la cipolla** (**Puls**, **Lyc**, **Brom**, **Thuja**), in alcuni casi usa la cipolla che tollera poco.
- **NO aglio** (**Puls**, **Lyc**, **Thuja**).
- **NON** vuole essere toccata sebbene non sia frigida (**Thuja**):
 - § **Kali-c** reazione modesta
 - § **Ars** ed **Arg-n** reazione forte
 - § **Lach** reazione esagerata, sebbene non sia frigida

Desideri

Ama il tè che però favorisce la SIC (**Thuja**, **Chin**).
Dolci caldi (**Lyc**, **Thuja**),
Sale (**Phos**, **Med**, **Natr-m**, **Natr-s**, **Thuja**).

SINTOMI GENERALI (di tutto). Ha il Fe ma non lo lega come **Natr-m**.

Grande rimedio per le neoformazioni. **Sopracciglia unite** e **anello bianco periorale**.

Polipi ed escrescenze benigne (verruche, condilomi, papillomi, fibromi, ecc.) urogenitali, del naso, vescica, laringe, colon, retto. Cisti ovariche. **Antitumorale** (**Thuja**, **Phyt**, **Carc**).

Biotipo ginoide. **Rimedio di fondo per i grassi**. Mangia poco ed aumenta di peso (H₂O).

Obesità. (**Natr-s** ha addome e cosce grosse per imbibizione, **Thuja** è peggio). Molta cellulite.

Appetito esagerato (in azzurro i rimedi di fondo per i cibi grassi)	
Ipofisi anteriore lenta . Ingrassamento nella parte inf dell'addome (dall'ombelico trasversa in basso) con molta ritenzione idrica. CARB flaccido ingrassa più facilmente.	Thuja , Ant-c , Lyc ,

SULF. Stenico. Tendenza al suicidio. Prurito mentre si spoglia. Riflesso gastrocolico con diarrea dopo i pasti. Trauma cranico. Molta ritenzione idrica. Ingrassa dall'ombelicale trasversa in basso.	Natr-s vicino a Thuja
Aumenta di peso	Calc
Ama il cibo	Ant-c
Mangia alle 11	Sulph
Deve mangiare per migliorare l'umore	Anac
Mangia poco ma spesso	Lyc
Mangia ma non ingrassa	Arg-n, Iod
PSO-SIC-LUES. Pelle untuosa con escrescenze cutanee, corpiccioli e neoformazioni. Idee fisse, patofobico. Obesità dei fianchi e del sedere. Peggio con il tè.	Thuja
Graph, Med, Natr-c, Carb-v	
Disinteressato al cibo potrebbe non mangiare, disgusto iniziando a mangiare	Caust
Fastidio all'odore del cibo Fastidio all'odore del cibo	Colch
La nausea è un fatto psichico	Mosch
Aspetto psichico dell'avversione al mondo intero, dà fastidio anche l'odore	Sep

Aumento di peso - dimagrimento - flatulenza				
Tutto il corpo	Dimagrisce	Dall'alto	Natr-m, Psor	
			Lyc Anoressia digestiva: Celiachia. Sindrome da malassorbimento	
		Dal basso	Abrot	
Parte sup del corpo		Ingrassa	Calc	Ipotiroidismo
Addome sup	Ingrassa		Ant-t	e Ant-c <i>maiale</i> CARB/SIC
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Lyc	
Addome inf	Ingrassa		Ant-c, Lyc, Thuja , Natr-s	
	Flatulenza, timpanismo		Chin, Carb-v	
Lyc magro (oppure obeso nella parte inf dell'addome) avvizzito, pieno di gas.				

Obesità	
Ars potrebbe non mangiare	Pelle secca
Med (paura dell'abbandono), Lyc	Insicuro

Carnagione chiara, **problemi cutanei** (nei, orzaioni, punti neri). Verruche che si sfaldano facilmente, macchie cutanee e nei molto diffusi, unghie fragili che presentano con tagli e linee, polipi.

Sudorazione facile accompagnata da un odore molto intenso, **sudorazione con odore di cipolla**, (minestra brodo di cipolle - SIC). Sudatori intossicati (**Thuja**). Testa, inguini, genitali (blenorragia – SIC), **labbro sup**, (**Nitr-ac** [**ascelle**], **Sil**, **Sulph**, **TK**, **Arg-n**, **Puls**).

SUDORI (Acon non suda)	
<u>SUDATORI DEMINERALIZZATI</u> . Sudori acidi. <u>Testa</u> .	CARB/ Calc
Maleodoranti. Le eliminazioni migliorano.	SULF
Acquosi. I longilinei sudano sul <u>tronco</u> (<u>torace</u> TUB)	FOSF
Intossicati eliminano. Sudorazione maleodorante abbondante.	PSO
Intossicati che non eliminano. Sudorazioni dolciastre, cipollalike, odore di porri, vischiose.	SIC
Demineralizzati. Sudore al torace. Sudori notturni <u>torace</u> e <u>testa</u> , eccetto quelli da menopausa, richiedono farmaci TUB.	TUB
<u>Ascelle</u> e <u>perigenitale</u>	SIC + LUES
Ansia LUES	LUES

Iperidrosi alle mani

Il sudore è TUB: demineralizzazione, intossicazione. I SULF migliorano con le eliminazioni.			
Iperidrosi alle mani (Acon NON suda)	R32	Anche Jaborandi (attenzione alla Pilocarpina)	
	Arg-n	80%	
	Puls		
	Thuja		
	Mez	Molto prurito	Lesioni cutanee volari delle mani
	Petr	Lesioni da freddo. Non prurito	

	Rhus-t	Ama il latte freddo. Gradisce il caldo sulle mani. Vescicole parte volare delle mani. Mani e piedi caldi, piedi dolci
--	---------------	---

Sindrome da stanchezza/fatica cronica : Am-c, Kali-i, Lyc, **Thuja**.

Uno dei farmaci delle secchezze :

NON BEVONO (ACQUA) Farmaci delle secchezze	
Secchezze. Cronici che non bevono. Morbo di SJO-GREN, riduzione del liquido lacrimale e della saliva	Alum e Bry riduzione liquido lacrimale, Hydr, Kali-m, Con, Ars, Thuja , Nux-m, Marm

SETE DI ACQUA DURANTE EPISODI PATOLOGICI ACUTI	
Bevono di continuo ed in grandi quantità, anche di notte	Bry, Thuja , Phos

Debolezza con tremori alle membra

Sonno notturno disturbato, forte mal di testa, tensioni dei muscoli facciali che peggiorano nel piegare la testa in avanti, attacchi improvvisi di emicrania soprattutto nella parte sn.

Vene varicose, vene molto evidenti, soprattutto sul dorso della mano frequentemente fragilità capillare.

Dolori addominali e mestruali. Dolore puntiforme al vertice. Dolori di crescita (**Thuja**, Calc-p, Guaj). Aran (tra **Thuja** e Natr-s) agisce sugli arti sup: gonfiore e dolori articolari (dita – anelli).

SINTOMI LOCALI

Volto

Sopracciglia unite. Aspetto cereo. Anello periorale bianco, labbra biancastre ed anello periorale come dopo aver bevuto panna (**Apis** edematose chiare), labbra secche screpolate spaccate. Naso rosso bernoccolato (**Lach**, **Aur**, **Sulph**), varicosità sul naso.

Labbra secche e screpolate	
Ars	SULF florido complementare di Thuja FOSE
Graph	angoli delle labbra
Veratr	bipolare
Kreos	

Paraodontopatie: Gengiviti, piorrea, gengive spugnose. Carie al colletto (tutti i SIC). Denti molto sensibili. Secrez purulente abbondanti, ascessi, epulidi (**Arg-n**, **Thuja**).

Occhi

UVEITI Iriti – cicliti - coroiditi		
TUB	SIC	LUES
Rhus-t	Caust	Aur
TR	Rhus-t	Kali-i
Iod	Dulc	Merc
Sil	Med	Lues
Puls	Thuja	Ars
TK	Rhod	Fl-ac
Phos		Lach
		Merc-c

CONGIUNTIVITI ALLERGICHE PRIMAVERILI Patologia PSO-SIC	
Allergia, fotosensibilizzazione. Tipico aspetto di ciottolato di strada romana	
Per le vegetazioni	Thuja , Dulc , Sabina , Aur , Med

CALAZIO Granuloma infiammatorio cronico delle ghiandole sebacee interne alla palpebra (di Meibomio) da ostruzione al deflusso Torpido, quindi più TUB Calazi freddi	
SIC	Thuja

Dermatologia

PSO, **SIC**, LUES. Pelle untuosa e maleodorante specialmente delle ali del naso, oleosa, lucida e grassa (**Thuja**, **Med**, **Natr-m**, **Plb**, **Selen**) con punti neri, capelli secchi e irti su cuoio grasso. Caduta di capelli e peli delle gambe (**Thuja**). Secrezioni dense giallo-verdastre
Grasso il volto, arida la cute sul piatto tibiale (fino all'ittiosi **Acon**, **Ars**, **Ars-i**, **Bell**, **Plb**, **Sil**, **Thuja**).

- Unghie

Unghie LUES e SIC	
Unghie fragili, alterate, scanalate verticalmente sottili e molto friabili si sfaldano si sfogliano. Crescono rapidamente come barba e capelli.	Thuja, Graph, Sil

- Micosi

Micosi	
Unghie che diventano nere	Ars, Rhus-t, Thuja
Tipico per micosi (ristagno di umidità). Se la SIC aumenta: micosi diffuse (cutanee, orali, ascellari, inguinali).	Rhus-t (SIC + TUB)
Candidosi ricorrente	Psor

- Rughe

Rughe I farmaci SIC agiscono su unghie, capelli e pelle		
Del volto a reticolo quando dimagrisce	Lach	Pomata con : Epiderme + Derme + Surrenale + Placenta . Tutti a 4 CH
Verticali e sopracciglia unite	Thuja	
Pelle secca del volto, fissuraz del tallone	Lyc	

- Acne grave : con forma cicatriziale cheloidea (**Graph**), piccole neoformazioni cutanee, corpuscoli vari. Acne rimedio di fondo CARB/PSO-SIC – **Thuja, Ant-c, Calc, Carb-a, Caust, Hep, Kali-br, Med, Rhus-t, Psor, Sep, Lyc**

- Dermatiti ed Eczemi farmaco di fondo (SIC). Pomfi da eritema orticarioide (**Urt-u, Sulph, Ars, Apis**).

- Cellulite

Cellulite		
Coinvolta la <u>parte bassa</u> . Sempre. Specie per etiologia iatrogena o infettiva e nelle manifestazioni adipo-cellulitiche del bacino, natiche, cosce, fino alle caviglie (Thuja)		
SIC + TUB	Thuja+	Bad, Sil, Kali-m
SIC + LUES		Dor, Elaies, Phyt
SIC + PSO compensata		Graph
R42 (componente circolatoria) - R59 (riequilibrio endocrino) - R60 (drenatore ematico e linfatico) - R63 (flebotapie periferiche)		
Organoterapia	Hepatine 4 CH + Renine 4 CH + Muquesedu Colon 4 CH + Tis- sureticulo-endothelial 7 CH + Axe-cortico-hypo- thalamique 9 CH	

- Escrezioni cutanee, corpiccioli e neoformazioni.

- Lipomi. Fibrosi d'organo/sclerosi d'organo (**TR** 30 CH agisce sulla fibrosi/sclerosi) (**Stann, Sil, [Stann** complementare di **Sil** nei lipomi], **Carc**)

- Polipi

POLIPi - SIC avanzata e poco LUES Nel tessuto adiposo, negli spazi interstizi, nelle articolazioni Blenorragia, vaccinazioni, umidità, malaria, malattie infiammatorie	
Polipi urogenitali, del naso, vescica, laringe, colon, retto. Secrezioni dense giallo-verdastre, pelle grassa con punti neri. Qualcosa si muove nell'addome. Si sentono fragili non vogliono essere toccati. Peggio con l'umido, male in montagna, meglio al mare.	Thuja

- Verruche, condilomi genitali e anali :

Verruche e Condilomi Afezioni SIC per eccellenza La SIC va vicino ai genitali (candidosi, condilomi) perché c'è umidità		
<u>Verruche</u>		
CARB. Verruche (solo) cornee e dure specie plantari ed al palmo delle mani (anche Dulc che avverte prima il cambiamento di tempo). <u>Mani e piedi</u> .	Ipercheratosi	Ant-c
Verruche <u>piane</u> molli, trasparenti o brunastre (pigmentate). <u>Mani</u> .		Dulc
Verruche e condilomi dal colorito giallo-oro, fissurati nella <u>zona di giunzione</u> tra mucosa e pelle (ano, prepuzio, vagina), dolenti come scheggia, <u>sanguinanti</u> (colite ulcerosa – preventivo per degenerazione cancerosa -), molli. Dorso della mano, <u>palpebra sup</u> . Herpes e verruche sulla bocca.	Nitr-ac SULF/SIC-LUES	
Formazione di verruche.	Fl-ac	
Verruche <u>sottoungueali</u> alle mani, punta del naso. Sanguinanti.	Caust	
Verruche cornee periungueali. Stipsi. Derma sechez umida come miele.	Graph	

Verruche o condilomi uterini o regione ano-genitale.					Sabin	
Verruche piccole, peduncolate e dolenti intorno ai genitali. Calazio freddo non più acuto					Staphy	
Piane	Thuja tutte	<u>Med</u>	<u>Caust</u>	<u>Dulc</u>	<u>Calc</u>	
Peduncolate		<u>Med</u>	<u>Caust</u>	<u>Nitr-ac</u>	<u>Sabin</u>	<u>Staphy</u>
Cornee		<u>Med</u>	Ant-c			
Molli		<u>Natr-s</u>	Calc			
volto	=	In giallo	Caust, Dulc			
ano-genitali	=	Celesti	Caust, Nitr-ac, Sabin, Staphy			
mani	=	Sottolineate	Med, Natr-s, Caust, Dulc, Nitr-ac, Calc			
Condilomi						
A cavolfiore, pungenti, sanguinanti, di cattivo odore					Nitr-ac, Thuja	
Indolori, accompagnati a verruche					Natr-s	
RIMEDI DI FONDO						
SIC	Di vario tipo, tendono ad aprirsi e a sanguinare				Thuja	
	Piccole appuntite piane molli				Med	
	Molli rossastre mani e genitali				Natr-s, Nitr-ac	
	Mani. Costituzione				Calc	
TUB	Costituzione + note SIC (dermatite seborroica)				Natr-m	
	Costituzione				Sulph-i	
SIC + TUB	Suppuranti. Dopo anti-difterica				Sil	

- Nei

Nei (SIC)	PIANI. Sodici sono pieni di nei.	Sep, Natr-m
	VERRUCOSI	Natr-s, Thuja, Med

- Cicatrici cheloidi

Cicatrici cheloidi			
Graph 9-15 CH + Thuja 9-15 CH	In alternanza	Anche in pomata all'1%	

- Calli : Indolori alle mani ed ai piedi, sempre accompagnati da verruche pruriginose e facilmente sanguinanti in ogni parte del corpo, soprattutto nelle regioni genitali.
- Psoriasi (LUES profondo) quando si aggiunge SIC allora **Thuja**.

Malattie infettive

- Herpes, se recidivante → SIC → **Thuja**

Herpes	In generale	Vario
	Ricorrente/ recidivante → SIC	Hep 10 M/ Thuja
Nevrite post-herpetica	CARB	Caps
	SULF	Ars
	FOSF	Phos, Petr
	Moore	Vario
		Hyper, Vario

- Tetano prevenzione:

Tetano		
Schmidt	Led o Thuja o Arn 10 M o Tetox M	
Henderson, Patrick	Led 30 CH poche dosi	
Grimmer	Phys, Magn-p (specifico anche per gli effetti collaterali del siero antitetanico)	
Boericke	Hyper	

- Vaiolo

Vaiolo		
- Chatterjee : Maland 200 CH 2-3 globuli x 2 x 2 gg poi 2-3 globuli una volta a sett. Anche Vario, Vac, Thuja . - Kaniyal (né Maland né Vario prevengono la varicella). - Moore, Rabe, Raue, Schmidt (Maland 10 M 3 volte/sett o Vario 200 CH, 1 M e 10 M con 24 ore di intervallo).		Maland, Vario, Vac, Thuja
Allen, Boericke, Bonnel, Knerr (anche : Sinapis nigra contenente solfuro di K –Hering-), Pulford (Vario x i non vaccinati e Med x i vaccinati), Ruddock, Swan		Vario, Med
Allen (6 CH in acqua x 1 giorno), Blackwood, Burnett, Preston (Vac preventivo, Vario curativo), Ruddock		Vac, Vario
Bonninghausen (Thuja 200 CH), Hands (Ant-t preventivo)		Ant-t, Sarr, Sil, Thuja
Ruddock		Ant-t, Thuja , Sulph (anche TM)
Grimmer		Ant-t, Sarr, Sil, Thuja , Vac, Vario

Cardozo, Clarke	Sarr
-----------------	------

SN

Nevralgie oculari – trigeminali (non cefalee)

Vertigini chiudendo gli occhi.

Cefalea molto dolorosa come se un lampo fosse conficcato nella regione frontale (**Ign**).

Respiratorio

- Corizza, **corizza durante la defecazione**. Febbre da fieno.
- Asma peggiorata dal freddo umido (**Dulc**). Asma bronchiale in soggetto SIC.

Asma bronchiale : PSO + SIC + TUB quasi sempre Lach e Natr-m (anche Natr-i) Patologia PSO-SIC , a parte i CARB 80% Lach , Cench e Natr-m , (Ars pletorico e aggrava con il caldo). Poi anche Iod	
SIC	Thuja (tanta SIC), Sil (FOSF), Dulc , Natr-s (SULF), Med , Lach (SULF/SIC-LUES)
Se la patologia è prevalentemente presente al mattino allora dipende dalla SIC → Thuja	

Sindrome metabolica

Sindrome metabolica --- SIC R40 + R7 sono i composti principali per la sindrome metabolica	
Am-c , Ant-c , Ant-t , Baryta , Calc , Caps , Graph , Kali-c , Lyc , Med (SIC in fase stenica), Natr-c , Thuja	

Cardiovascolare

- Ipertensione arteriosa

Ipertensione può essere SIC o LUES L'ipertensione nel SULF è segno di scompenso LUES (Ipertensione LUES : Sulph , Nux-v , Aur , Plb , Lyc) Per il LUES complementare profondo di Rhus-t è Aur , mentre per la SIC è Natr-s Natr-s ha azione diuretica e probabilmente agisce sulla imbibizione extra-cellulare	
Farmaco della tipologia SIC. Ipertesi. Obesi.	Natr-s e Thuja , poi Med

- Coronaropatia arteriosclerotica

Angor complicato da patologia psichica
Phos , Plat , Natr-m , Sil , Ars , Sulph , Lach , Aur , Lyc , Sep , Puls , Thuja

- Tromboflebite TUB

- Angiomi. Gli angiomi sono fegato. È indicata per l'emangioma sul collo e sul volto sn.

Ematologia

Sideremia buona, ma NON lega il Fe. SIC → alterata fissazione del Fe → Anemia. **Thuja** aiuta la fissazione del Fe (come anche **Natr-m**, **Med**).

Digerente

- Alitosi (**Fortakel**, **Porfakel**) di origine gastrointestinale. Distensione intestinale → sensazione di qualcosa nel ventre (**Thuja**).
- Appetito

in azzurro i rimedi di fondo per i cibi grassi	
Appetito esagerato	Calc , Med , Graph , Thuja , Natr-s , Natr-c , Carb-v
Ama il cibo	Ant-c
Mangia alle 11:00	Sulph
FOSF, deve mangiare per migliorare l'umore	Anac
Poco ma spesso	Lyc
Disinteressato al cibo potrebbe non mangiare	Caust
Mangiano poco, ma aumentano di peso : SIC H ₂ O	Thuja , Natr-s , Aran , Dulc .

- Borborismi e meteorismo con abbondanza di aria, flatulenza. Distensione addominale → **sensazione di qualcosa nel ventre** (**Lach**, **Thuja**) che comprime la parete da un lato all'altro senza dolore. Frequente diarrea mattutina.
- Feci al mattino :

Necessità di evacuare al mattino		
Diarrea mattutina		Lach
Prima di colazione	Ancora nel letto. Lo stimolo lo fa alzare dal letto, evacua alle 5:00 del mattino	Sulph
	Come inizia a muoversi. A letto sta bene poi si alza e va al bagno 1 o 2 volte prima e dopo colazione. Più esplosiva e più fluida di Sulph .	Thuja
	Appena con i piedi in terra.	Natr-s
Dopo colazione	OPPURE Riflesso gastro-colico.	

- Stipsi: SIC (**Ars**, **Thuja**). Feci **dure, grosse, nere** difficili da espellere in ragione dei **dolori rettali** violenti che si producono nel momento degli sforzi. Feci parzialmente espulse che rientrano nel retto (**Agn**, **Sil**, **Sanic**, **Thuja**). Necessaria espulsione meccanica.
- Chron e Colite ulcerosa.

CHRON[vedi sotto : Colite ulcerosa]				
Simile alla Colite Ulcerosa nei sintomi a latere, ragade, fistola (LUES Nitr-ac, Arg-n), ascesso. Non si scala niente (salazopirina, cortisone, ...). Iniziare con gradualità Terapia Sanum: Repas				
COLITE ULCEROSA				
Componente allergica -- Componente psicologica (rigidi e ansiosi)				
- tendenza alla cicatrizzazione stenotica: - TUB: TR - SIC: Caust - LUES: Baryta - se polipi o psuedopolipi o Zoster (lesioni preneoplastiche): → Nitr-ac preventivo della neoplasia		Diatesi: LUES : autoimmunità PSO : allergie SIC : frustrazione → regolarmente Staphy TUB : vivono male l'attuale, aspettative deluse, rigidità psichica o ansiosi		
Farmaci SULF/LUES	magri	PSO-TUB	Collaterali:	
	grassi	PSO-LUES	Ip, Sil, Chin	
Sintomatici				
			Nitr-ac	
Emotivo ansia d'anticipazione vertigini. Diarrea mattutina			Arg-n (LUES)	
Serio rigido non molla intransigente. Micro-ascessi freddi			Sil	
Nausea e vomito			Ip	
Ulcera. Emorragia.			Merc/-c/-cy	
Tiene tutto per sé (mentale). Diarrea poca e bruciante all'1 di notte. Bidet con poca acqua bollente.			Ars	
Diarrea profusa → astenia			Chin	
SINTOMI A LATERE : talvolta utile (spasmi, ulcere, allergia): Tab 7 CH 3 gran x 2, Merc-cy 7 CH 3 gran/die, Poum-h 15 CH 3 gran/die				
Farmaci di fondo				
TUB	Natr-m		TUB. Rigidità psichica e aspettative deluse	
	TK			
	Sulph-i	SULF /PSO-LUES		
	Sep	prolasso		
	Sil	TUB + SIC. Maggior cedimento rispetto a Natr-m .		
Altri	Thuja, Ars, Arg-n, Lach ad alte diluizioni, Lyc, Staphy, Sulph			
SINTOMI A LATERE sono manifestazioni autoimmuni : febbricola :				
TUB-, astenia, articolazioni: farmaci : Rhus-t, Dulc				
Thuja ← Lach		← SIC →	Staphy → Rhus-t	
Dulc (SIC)	➔	Risultati meravigliosi	Da settembre si riaccende la patologia	Non ansia per il lavoro (LUES), ma umido (SIC)
+				
Rhus-t (drena anche scorie TUB)				
Rhus-t : ansioso, agitato (come Ars), vescicole, herpes, varicella, articolazioni che migliorano muovendosi /// Nux-v : tonico /// Caust : preoccupazioni per gli altri /// Plat : grande valutazione di se stesso Prosegue dopo Dulc (che vuole rifare il mondo) e Rhus-t che è meno SIC e più PSO (più cutaneo) di Dulc				
Complementari di Rhus-t :				
SULF/SIC : Natr-s			FOSF/TUB : Petr	
Poi, in chiusura, i nosodi : Lues, TK, Med				

Reumatologia

- Rimedio cronico di terreno della spondilite anchilosante con prevalente SIC.
- La patologia articolare cronica è espressione di uno squilibrio generale ed i rimedi anti-SIC sono : **Thuja, Med, Natr-s**.

ARTRITE REUMATOIDE (evoluzione ereditaria della sifilide)			
PSO	TUB	SIC	LUES

Lyc	Rhus-t TUB-SIC da soppressione	Caust (*)	Aur
Sulph	TR (+ sclerotico)	Rhus-t (§) TUB-SIC da soppressione	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come 1° farmaco, prima Sulph-i
Calc	Calc-p specie nella metà inf del corpo tappa successiva	Dulc SIC (°) da soppressione	Kali-i ipertrofia dei linfonodi, ride e scherza
Bry (+ LUES) acuto di Sulph , febbre ore 21	Iod longilineo. Dolore notturno, dimagrimento. Per dimagrimento non dare come 1° farmaco, prima Suph-i	Med (*), pregressa gonorrea. Anche a inizio della patologia x sblocco, anche da terapia allopatrica	Merc-s post-tonsillite
Apis	Sil (carie, necrosi, fistole)	Thuja (*) e (°)	Staphy (+ SIC)
Led	Dros (i)	Natr-s (°)	Lues
Bell			Naja post-endocardite
Psor			Cocc vertigini e chinetosi. Disturbi legati alla perdita di sonno, non insonnia.
			Ars (+PSO) (#), Fl-ac , Arn , Lach
	Terapia comune	Led + Rhus-t + Bell	se LUES: Aur
	(i) : anche ulcerativo, complementare di Fl-ac e di Sil	(*) : SIC sclerotica (°) : SIC imbibita florida idrogenismo (§) : TUB	(#) : 2 tipi : I) mingherlino freddoloso tirchio. II) SULF ciottello SIC con complementare Thuja ad azione più profonda

Ginecologia

- **Mammella** : Congestione mammaria premenstruale. Mammella dolente in paziente con chiari **fenomeni ritenitivi idrici in fase mestruale** (**Natr-s**).
Prevenzione : **Thuja** (DNA [Immunoterapia omeopatica], **Carc**, **Calc**, **Lyc**, **Sulph**, **Med**, **Sil**, **Ars**, **Lues**, **Calc-f**).
- **Leucorree**: Fetida : LUES - NON fetida : SIC.
Leucorrea spessa profusa che cola lungo le cosce e le infiamma, anche verdastra. Esaurimento fisico e psichico dopo le mestruazioni. Gonorrea (*Neisseria gonorrhoeae*) (**Thuja**, **Puls**, **Alum**).
Nelle leucorree ricordare: **Hydr** (Fluimucil). **Candida** (Nosode a 30 CH), **Bov**.
- **Vaginiti ricorrenti** con leucorrea (**Calc**, **Graph**, **Caul**, **Cycl**, **Ferr**, **Magn-m**, **Natr-m**, **Phos**, **Puls**, **Sep**, **Sulph**, **Plat**, **Thuja**).
- Dolori all'ovaia sn e nella regione inguinale sn. Cisti ovariche funzionali.
- **Sindrome premenstruale**: Aumenta la SIC. Sintomi di modello reattivo SIC. Leucorrea, cisti ovariche funzionali, cisti ovariche sn, ritenzione idrica, tendenza alla depressione, infezioni genitali anche antecedenti. Possibile fibroma. Aumento della sudorazione sgradevolissima e problemi trofici degli annessi cutanei.
- **Mestruazioni**: Addome dilatato con borborigmi e sensazione **come se avesse qualcosa di vivente nel ventre** (anche **Chion**, **Croc-s**) che comprime la parete da un lato all'altro senza dolore. Si crede incinta. Gravidanza isterica. Possibile fibroma uterino. Dolori all'ovaio sn e nella regione inguinale sn < durante i mestrui.
- **Menopausa**: Le mestruazioni eliminano tossine per cui in menopausa si ha un aumento delle patologie precedenti, artrosi, vampate di calore, rossore, ipertensione. Depressione, paura dei tumori. **Thuja** è uno dei farmaci di fondo.

Urogenitale

- Segni generali di **Thuja** e della SIC. Pelle grassa. Piccole neoformaz cutanee. Si alterna spesso con **Med**.
- Cistiti. Cistiti croniche o recidivanti. Uretriti. Uretrite aspecifica serale. Dolori alla fine della minzione. **Nei maschi sensazione di una pallina che va su e giù nell'uretra** (**Nitr-ac**).
- Ipertrofia prostatica. Prostatiti croniche recidivanti. Prevala SIC. Urina goccia a goccia dopo la minzione.
- Micosi con cistiti ricorrenti (**Berb**, **Calc-p**, **Canth**, **Chim**, **Equis**, **Hydr**, **Lach**, **Lyc**, **Merc-c**, **Nitr-ac**, **Sep**, **Thuja**).

Ortopedia

Spondilite anchilosante. Ha sempre una forte componente TUB, poi c'è anche una componente LUES e SIC. **Thuja** rimedio cronico di terreno.

Immunologia

CENTRIFUGA IMMUNITARIASulph, **Thuja**, Sil, Dulc, Maland**POLIMIOSITE**Natr-s, **Thuja**, Sep, LachSecchezze. Morbo di **SJOGREN**, riduzione del liquido lacrimale e della saliva**Alum** e **Bry** riduzione liquido lacrimale, **Hydr**, **Kali-m**, **Con**, **Ars**, **Thuja**, **Nux-m**, **Marm**Oncologia**Thuja** ha paura del cancro ed è esposta al cancro. Azione antitumorale (**Med**, **Phyt**, **Carc** [TUB, SIC, LUES], **Sil**, **Lyc**).**SINTESI CLINICA**

Policresto (agisce su tutto il corpo e su tutti gli organi) e pluricostituzionale, prevalentemente CARB e SULF, ma agisce anche sulla costituzione magra, cioè MUR.

Diatesi SIC di grado elevato. Tanta SIC acquisita, dovuta a frustrazioni o a gonorrea. Solo un grado in meno di **Med** (ereditaria). Utile sia nella SIC magra sclerotica e sia nella SIC grassa imbibita.

Agisce prevalentemente su cute, mucose, ipofisi tiroide, SNC.

All'inizio arrogante, apparentemente sicuro. Poi ha comportamenti tra indolenza ed agitazione nervosa.

Bassa autostima, ansia, depressione, razionalità estrema senza compassione con grande senso del dovere. Madre iperpreoccupata per i figli. Insicurezza, mancanza di reazione.

Soffre di illusioni: sente qualcosa che si muove nell'addome, crede di essere seguito, crede che la testa sia staccata dal collo, ecc...

Peggiora con il freddo, migliora con il caldo

Aspetto con pelle cerea unta (grasso il volto, secca la cute del piatto tibiale), sopracciglia unite, anello periorale bianco.

Grande rimedio per le neoformazioni di ogni tipo, soprattutto cutanee. Obesità di tipo ginoide (parte inferiore del corpo). Sudorazione con odore di cipolla.

PATOLOGIEAcne (15 CH x 2), allergia, artrite, ascessi, asma, bulimia, cefalea, crisi ovariche, condilomi, crisi epilettiche, depressione, eczema, gonorrea, herpes, insonnia, ipertrofia prostatica, prostatite, proctite, porri, psoriasi, ragadi anali, verruche, lipomi, malattie del tessuto connettivo, polimiosite (**Natr-s**, **Sep**, **Lach**), reumatismo, artrite reumatoide (SIC imbibita florida idrogenismo). Neoplasie, nevralgia, paronichia, polipi e fibromi uterini, ragadi anali, scoliosi, sicosi, sinusite, stenosi uretrali, tinea, uretrite.**TERAPIA/DOSE**Danni da vaccino: **Thuja** + **Sil** :

Vaccinazioni	SULF brevilinei → Thuja & Sulph
	Longilinei → Sil & Natr-m

Aggravano con le Vaccinazioni**Ant-t**, **Mez**, **Sil**, **Thuja**

Disturbi da Vaccinazioni	
In generale	Thuja , Maland
Difterite	Merc-cy , Diph
Pertosse	All-s , Carb-v , Cupr , Pert , Puls , Dros , Vac , Thuja
Scarlattina	Ail
Tifo	Bry
Vaiolo	Thuja

RIMEDI ALL'AZIONE STRESSANTE DELLE VACCINAZIONI<http://www.laboratoriosodini.it/omeopatia.html>

Rimedio generico	Thuja
Dopo vaccinazione anti-scarlattina, se raffreddamento	