

# VACCIN ATTÉNUÉ BILIÉ Nos TUB (VAB)

**COSTITUZIONE** MUR-FOSF  
**DIATESI** Nosode TUB  
**FISIOLOGIA** ex B.C.G.  
**COMPLEMENTARE/SINERGICO** o successiva chiusura: **Natr-m** o **Ars**.  
**DD** ≈ **Marm**.  
**AGISCE** Potenza : **Marm** (scorie cutanee: cute a carta vetrata) < **VAB** < **TR** < **TK**.  
**EVOLUZIONE**

|                |     |            |
|----------------|-----|------------|
| <b>Phos-ac</b> | poi | <b>VAB</b> |
| <b>Kali-p</b>  |     |            |

**MENTALE** Irritabilità. Depressione. Esaurimento mentale. Ipocondria.

## MODALITÀ

### Aggravamenti

- § Attività.
- § Rumore.
- § Al chiuso.
- § Alla fine della giornata.

### Miglioramenti

- § All'aria aperta.
- § Lieve movimento (come **Rhus-t**).
- § Mangiando.
- § Distendendosi.

### Lateralità

sn

## SINTOMI GENERALI

- Astenico,
- Freddoloso,
- Febbricola (note TUB).
- VES e TAS aumentati (anche **Streptococ** sebbene inferiore). Leucocitosi.

## SINTOMI LOCALI

### Cute

- Caduta dei capelli. Secchezza fino all'ittiosi (**Ars**). Ipersensibilità del cuoio capelluto.
- Labbra ed ano screpolati.
- Adenopatia cervicale.
- Eritema nodoso (forte TUB).  

**[Eritema nodoso è una pannicolite (infiammazione dello strato lipidico sottocutaneo) che provoca la comparsa di pomfi rossi o violacei (noduli) sottocutanei dolenti]**
- Leucoplasia (forte LUES).  

**[Leucoplasia: lesione precancerosa: ispessimento graduale dell'epitelio di una mucosa, senza segni clinici di flogosi]**

### SN

- Cefalea (TUB : specialmente in primavera).
- Insonnia con sonni erotici.

### Occhi

- Congiuntiviti allergiche.
- Congiuntivite follicolare.

**[Congiuntivite follicolare: rossore congiuntivale con follicoli o noduli linfatici, formazioni sferiche, pallide, traslucide disseminate e sporgenti sulla congiuntiva]**

### Respiratorio

- Rinite. Poliposi nasale.
- Ipertrofia linfatica.
- Pleurite.

### Endocrino

- Turbe tiroidee con ipertiroidismo (**Lycps**, **Iod**, **Natr-m**, **Sulph-i**)
- Turbe ovariche

### Digerente

- Anoressia.
- Nausea.
- Dolori al fegato.
- Stipsi.

### Urogenitale

Assenza di libido.

### Osteo-articolare

- Cervicalgia che peggiora ruotando a dx.
- Dolori alle piccole articolazioni. Crampi alle dita piede sn.
- Osteocondrite (**Rhus-t**, **Rad-br**).

### **SINTESI CLINICA**

MUR-FOSF/Nosode TUB. ex B.C.G. Irritabilità. Depressione. Esaurimento mentale. Ipocondria.

Astenico, freddoloso, febbricola (note TUB).

Cervicalgia. Adenopatia cervicale, Eritema nodoso. Leucoplasia. Anoressia. Assenza di libido.

### **TERAPIA/DOSE**

I nosodi TUB non vanno usati in fase iniziale.

**Streptococ** 30 CH x 3 gg poi x 2 mesi **VAB** 200 CH.