

VERATRUM ALBUM Liliacee/ Melantacee

KN : Farmaco delle perdite. Farmaco di collassi

COSTITUZIONE SULF

DIATESI LUES

ETIOLOGIA

GELOSIA	
La gelosia si associa ad asma, tiroiditi, patologie autoimmuni	
I carbonici NON sono gelosi	
Geloso	Coloc, Lach, Zinc [(anche Lach contiene lo zinco, e Zinc essendo un rimedio minerale è più potente di Lach) Hyosc], Nux-v, Ign, Stram, Puls, Apis, Eth, Calc-s
Gelosia verso il nuovo fratello appena nato	Hyosc, Veratr, Stram, Lach, Calc-s
Gelosia delirante: aggravano con l'acqua	Hyosc, Idrof, Lach

AFFLIZIONE E LUTTO
Arn, Ign, Natr-m, Natr-s, Lach, Puls, Veratr (farmaco delle perdite)

FISIOLOGIA

Azione tetanizzante (contrazioni muscolari protratte) : spasmi

Azione curarizzante (a livello della placca motrice: bloccano la trasmissione nervosa tra fibra nervosa e fibra muscolare, inibiscono l'azione del neurotrasmettitore acetilcolina) : ipotensione, collasso ← DISIDRATAZIONE

Camph, Veratr, Cocc sono farmaci da PS

COMPARARE con : Camph, Cupr, Ars, Agar.

DD

Deliri Stram, Hyosc, Act-r.

Colpo di calore Cupr ha sempre associate spasmi/contrazioni.

AGISCE

Farmaco delle perdite e dei collassi

MENTALE

Svuotatore di ospedali psichiatrici. Specialmente donne. Veratr: non strappa i propri abiti, ma spesso strappa il soprabito del vicino sulla schiena (Agar, Veratr).

fase stenica

Forte egocentrismo, orgoglioso

Orgoglioso	Plat della propria persona, Sulph del proprio intelletto, Aur dei propri successi, Lyc, Veratr, Rhus-t
------------	--

altezzoso, ambizioso, forti aspirazioni narcisistiche, eccentricità, irritabilità. Personalità energica e dominante. Lotta contro la sorte avversa. Manie di grandezza con distorsione della realtà. Io sono Cristo (o di partorire Cristo), Napoleone.

Gelosia verso il nuovo fratello appena nato Hyosc, Veratr, Stram, Lach, Calc-s, Lues, Plat.

fase astenica

Da cui a 50 anni ciclo doloroso. Vita, imperniata sull'attività lavorativa, con difficoltà nell'incontrare gli altri e scarsa capacità di adattarsi alle situazioni.

Ansia, nevrosi, isteria, depressione, irritabile verso la depressione (X-ray, Veratr, Hep), depressione durante le mestruazioni (come Sep).

Bugiardo	Puls, Sulph, Veratr, Op
----------	-------------------------

Ipersensibili e sincopali	Mosch, Cham, Nux-v, Nux-m (si addormenta), Veratr
---------------------------	---

Difese di tipo maniaco, manie religiose. Sofferenze per disgrazie solo immaginate.

Paura della povertà (Calc f, Fl-ac, Bry, Psor, Sep, Calc, Veratr).

Sogni di miseria e povertà ().

Attacchi di panico

Sindrome bipolare (Hyosc, Veratr, Med, Hep, Lyc, Absinth). Paralisi, cecità e sordità improvvisa, forme neurotossiche, Veratr.

Psicosi deliranti in soggetti egocentrici, molto ambiziosi, megalomani e incapaci di tollerare le perdite economiche e di prestigio. Psicosi con impulsi distruttivi (Agar, Veratr). Deliri.

Eretismo sessuale. Delirio violento. Lascivo (solanacee). Ninfomania

NINFOMANIA tutti LUES		
Plat	SULF	Ipersessuale

	MUR	Non è volgare
	CARB	È frigida
Aster	Mammella sn	
Murx	Ipersessuale	
Act-r	Ipersessuale	
Mosch	Teatrale	
Lach	Gelosia	
Con	Mammella dx, indolore	
Calc	Intenso desiderio sessuale	
Lil-t	Desiderio incessante, congestione pelvica, vagina iperemica	
Bufo	desiderio sex con epilessia simile a Pall	
Sep	Congestione uterina	
Veratr	Manie di grandezza, psicosi, bipolare. Mania di baciare (Croc)	
Foll	Alternanza eccitazione/depressione, complementare di Lach	
Delirio erotico		
Plat	Tendenza direttamente alla psicosi	
Stram	Azione	
Hyosc	Esibizione	
Deliri In ordine decrescente di violenza: Stram, Bell, Hyosc, Canth		

MODALITÀ

Freddo generale in tutto il corpo e cianosi alle estremità. Estrema freddezza soprattutto per mani e piedi, anche **Cupr** (spasmi). Sudorazione algida.

Aggravamenti

- § Freddo.
- § Alle 4 del mattino, notte,
- § Bevande fredde che desidera,
- § Mestruazioni :
 - * prima (**Con, Cupr, Lach, Veratr**) e
 - * durante (**Act-r, Am-c, Arg-n, Bell, Cocc, Con, Graph, Hyosc, Kreos, Mag-c, Plat, Puls, Sep, Sil, Veratr, Vib-o, Zinc**).
- § Con l'impegno intellettuale.
- § Con la paura (**Acon, Gels, Ign, Op, Veratr**).
- § Sudorazione (**Bell, Cham, Hep, Merc, Nux-v, Op, Phos-ac, Stram, Sulph, Veratr**).

Miglioramenti

- Con il caldo e coprendosi.
- Isterico che migliora all'aria aperta.

<u>Isterici e freddolosi</u> che <u>migliorano</u> all'aria aperta	Valer colonna vertebrale - lombosciatalgia, insonnia, si sente sospeso, Cham , Tarent-h , Ign più dolce di Mosch , Mosch è un Puls isterico magro, Veratr in parte, Nux-v in parte, Asa-f congestionato pletorico, distensione intestinale di gas → Nux-m .
--	---

- Bevande bollenti.

Avversioni:

Frutta (le pere provocano le coliche), patate, cozze, ostriche, crostacei. Carne. Latte.

INTOLLERANZA AL LATTE (quasi sempre sodici)				
Patologie più gravi scendendo verso il basso				
SULF/MUR-TUB				SULF/PSO
Lyc Problemi epatici seri	Sulph Vuoto epigastrico. Migliora mangiando		Calc Vomito e diarrea. Bevono poco latte i CARB.	
	Triade di Kent Sulph → Calc → Lyc			
↓				↓
Mag-m	Acidità, discinesie (coliche), diarree		Mag-c	
			Ant-c Fegato sovraccaricato	

↓		Bambini intolleranti al latte Natr-p, Sep, Sil		↓	
Adulto					
Natr-m Autismo, adorazione per la madre		↔	Sep Reticolo venoso nucale, beve aceto	↔	Natr-c
	Il 50% delle forme non serie sono Natr-m + Aeth				
	Sintomatici colecisti/fegato				
	Chin Eruttazioni che NON migliorano	→	Carb-v Eruttazioni che migliorano	←	Podo Diarrea mattutina con turbe epatiche gravi
	↓				↓
ℒ→	LUES. Punto chiave neonato/bambino AETH Intolleranza totale al latte Danni tossici soprattutto a carico del SN e digerente. Spasmi esofagei, gastriti catarrali acute, nausea e vomito, gastroenteriti. Diarrea, rigurgiti (lat- tante).				←ℒ
		↓			
Componente esagerata LUES		Ars		Stato Coleriforme e Tifoide	
		Bapt			
		Veratr			
		Camph			
		Cupr			
AA aggiungono					
Lac-def,	Intolleranza al latte. Cefalea secondaria all'intolleranza al latte e derivati. Nausea. Vomito. Stipsi con feci dure.				
Calcium-c-h	Rimedio costituzionale a prevalenza pediatrica. Intolleranza al latte (tutti i sintomi sono ag- gravati dall'assunzione del latte), ipertrofia linfonodale, ventre globoso, coliche ombelicali, catarri delle mucose, pirosi gastrica, diarrea acida, dermatopatie eczematose.				
All-s, Ant-t, Brom, Guaj, Hom, Lac-c, Lattasi, Lattosio, Proteasi, Puls, Sil non tollera il latte, Staphy					

SINTOMI GENERALI Quadro generale :

- Azione curarizzante dell'acetilcolina : **Freddo, Pallore, Collasso, Svenimenti**. Aumento delle eliminazioni.
 - * Vomito, diarrea, dolori crampiformi
 - * Ipotermia, estremo raffreddamento (sensazione di freddo glaciale), cianosi, **sudorazione algida** localizzata alla fronte,
 - * Stato generale serio: tendenza al collasso con prostrazione.
 - § Svenimento (**Asa-f, Cham, Veratr, Mosch** femminile).
 - § SHOCK/Sfinimento estremo: **Arn, Ars, Nux-v, Veratr, Carb-v**.
- Colpo di calore : **Veratr**: Reazione individuale al colpo di calore potrebbe aver perso i sensi o crollare. Volto è pallido e viscido con sudorazione profusa, estrema freddezza soprattutto per mani e piedi. Polso rapido e debole. Ansia, paura e possono sbraitare e infuriarsi selvaggiamente.
- Cecità etilica : **Zinc, Eth, Tab, Veratr**.
- Acetonemia

CHETOACIDOSI (acetonemia)		
Crisi più gravi che insorgono bruscamente con vomito, febbre, cefalea, agitazione, spossatezza, crampi addominali, sudorazione fredda, collasso. Alito odore acetone, Corpi chetonici nelle urine. Intolleranza per i solidi e i liquidi; la crisi può durare dai 2 agli 8 gg		
Molto vomito e poca diarrea, lingua pulita	Ip 5 o 30 CH	Diabete
Se crampi addominali e coliche	Coloc	
	Cupr	
	Ars	
Se diarrea indolore e collasso	Veratr	Farmaco di collassi

Negli intervalli cicli di Kent	Lyc → Sulph → Calc
--------------------------------	--------------------

SINTOMI LOCALI

Infettivologia:

Colera	
Hahnemann	Camph, Cupr, Veratr
Boericke	Ars, Cupr-act, Veratr
Il conte Rubini	5 gtt di estratto alcolico di Camph prese 3 o 4 volte al giorno costituiscono una prevenzione contro il Colera
Herig	Prevenzione : Sulph 1–6 CH x 2
Altri	Camph 200 CH o Lach 200 CH o Sulph 200 CH, 3 dosi/die
Richard Epp: I principali rimedi preventivi sono Cupr e Veratr somministrati alternativamente, uno al giorno; una goccia della tintura madre in un cucchiaino d'acqua bollita e raffreddata ogni mattino e sera. Cupr è stato raccomandato per l'uso preventivo da molti altri autori. Jousset riferisce la sua esperienza, analoga a quella del dott. Mailhet in Giappone, secondo la quale durante un'epidemia di Colera le persone a cui erano state fatte indossare piastre di rame erano sfuggite all'infezione.	
Cupr, Veratr	

Eliminazioni:

Aumentate : Scialorrea, Diarrea (sperimentato nel colera). Poliuria. Vomito. Iperidrosi.

Tetanismo:

Spasmi. Crampi. Tosse con incontinenza (**Caust, Squil** - complementare di **Sil -**, **Zinc**)

Dolori:

Muscolari reumatici. Utero (dismenorrea con nausea, vomito, collassi).

Volto:

Naso affilato (**Ant-t** asmatico, **Ars, Mur-ac, Op, Pyrog, Veratr** colera).

Labbra

* secche e screpolate : **Ars** (1- florido SULF, complementare **Thuja**. -2-FOSF), **Graph** (angoli delle labbra), **Kreos, Veratr** (bipolare).

* secche NON diabete : **Act-r, Con, Graph, Merc, Natr-m, Veratr**.

Lingua pallida e fredda

Lingua	
Fredda, tremolante, bluastra, con alito freddo	Camph
Pallida e fredda	Cupr, Veratr
Paura al calar del sole, la notte al buio	Caust
Pallida biancastra	Kreos

Digerente:

Intolleranza al latte

Allergia/Intolleranza alla <u>Carne</u> in generale
Bry in acuto
Ars, Veratr, Carb-v, Calc, Puls, Graph, Lyc, Chin

Gastroenteriti con disidratazione : Vomito, diarrea profusa, febbrile, abbondante con dolori crampiformi, sudorazione algida (suda in continuazione specie alla fronte e di notte) e lipotimie.

Acuto per gastroenteriti: **Ars, Veratr, Podo, Eup-per** (gastroenterite influenzale).

I **vomiti** sono al pari con la diarrea. Sono abbondanti, violenti con nausee e sudori freddi. Sono generalmente seguiti da grande prostrazione. Sono < dopo aver bevuto o con un minimo movimento. Il malato ha sete di piccole quantità d'acqua ghiacciata, rigettata appena presa.

Coliche addominali violente, sia litiasiche che alitiasiche, e dolori crampiformi che migliorano con la flessione del busto. Alvo diarroico prevalentemente di notte con sudorazione e prostrazione. Coliche dopo colpo di freddo, eccesso di frutta. **Veratr**.

La **diarrea** compare con il **cambiamento del tempo** oppure in seguito a **spavento**. Le feci sono molto abbondanti, molto frequenti, dolorose, evacuate brutalmente. Sono precedute da coliche violente e da dolori crampoidi. Se la diarrea è virale NON è dolorosa.

Sono accompagnate da **sudori freddi**, in particolare sulla fronte. Freddo generale in tutto il corpo e cianosi alle estremità.

Sono seguite da estrema debolezza. (**Aloe, Ant-c, Ars, Bis, China, Colch, Cupr, Ip, Mag-c, Veratr, R56**-verminosi croniche e recidivanti-).

Diarree da micosi gastrointestinali: **Aloe, Ant-c, Ars, Bis, China, Colch, Cupr, Ip, Mag-c, Veratr**.

Diarree non dolorose (virus) spossatezza, sudorazione, diarree gravi con collasso. **Veratr**.

Terapia delle diarree	Ars perché nelle diarree c'è sempre putrefazione delle proteine, se c'è nausea Ip , se dopo 2 ore non funzionano si dà Podo (farmaco della colecisti) che funziona in 2 ore. Si possono dare insieme Ip, Podo, Veratr . Antidiarroico R4 .
------------------------------	---

Ginecologia:

Amenorrea con disturbi mentali vari, in persone bionde pallide assai freddolose. Prostrazione intensa e

freddezza diffusa o circoscritta a zone, con sudori freddi e frequente diarrea profusa

Dismenorree (anche secondo Vannier) da iperfollicolinismo.

Mestruazioni anticipanti, abbondanti. Crampi. Amenorrea con disturbi mentali vari, in persone bionde pallide assai freddolose.

Eclampsia (convulsioni, confusione mentale, cefalea, alterazioni della visione e coma)

[Preeclampsia : ipertensione, edema e proteinuria]:

Eclampsia	
Rossa, convulsioni, congestione	Bell
Cianosi, tetania	Cic
Convulsioni partenti dalla periferia	Cupr
Anche in allopatia	Veratr

SINTESI CLINICA

SULF/LUES. Farmaco delle perdite/ affezioni /lutto. Farmaco di collassi.

Forte egocentrismo, orgoglioso, narcisista, geloso.

Ansia, irritabile verso la depressione con difese di tipo maniacale, manie religiose. Sofferenze per disgrazie solo immaginate.

Psicosi in soggetti egocentrici. Sindrome bipolare. Eretismo sessuale.

Ipersensibile e sincopale.

Freddo generale in tutto il corpo, ipotermia e cianosi alle estremità.

Gastroenteriti con vomito, diarrea, dolori colici crampiformi. Collasso.

Amenorrea, dismenorrea, eclampsia.